

# SESSION 2005

## B.E.P. Technique du Toit

### E.P. 2

DUREE DE L'ÉPREUVE : 20 heures

Coefficient : 9

Numéro de maquette :

#### BAREME DE CORRECTION

Aspect général de l'ouvrage

/20

#### PARTIE ARDOISE

Gouttière

/

Plan carré

/

Rive en arêtier

/

Rive à noquets

/

TOTAL :

/120

#### PARTIE ZINC

Feuille à larmier

/

Feuille intermédiaire

/

Feuille de tête

/

TOTAL :

/60

TOTAL :


/200

NOTE :

/20

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II		BEP	Technique du toit		X
SECTEUR 8 - BATIMENT		CAP			
SESSION 2005	Code	Forme	Durée	MISE EN OEUVRE	Coeff. 9
Épreuve	EP2	Pratique	20 H		Feuille 1 / 2

# CROQUIS DE L'OUVRAGE :



## DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE

### PARTIE ARDOISE

#### Recueil d'eau pluviale :

- gouttière ½ ronde de 25 sur crochets emboutis (type "vadeau")
- basse pente côté mur
- pente: 3 mm./m.
- naissance Ø 80
- talon mural sur mur, talon à ourlet sur arêtier selon le biais
- jonction soudée

#### Couverture :

- ardoise 305 x 203 posée au crochet de 8, pureau : 11,5 cm.
- rive en arêtier 3 biaisés en débord de 3 cm. sur 5 rangs
- rive sur mur à noquets cachés, sur 5 rangs
- remplissage

### PARTIE ZINC

- couverture à tasseaux à simple agrafure de 4, feuilles de 0,40 m. de largeur
- feuille à larmier :
  - longueur de feuille : 0,50 m.
  - larmier de 45 mm.
- feuille intermédiaire :
  - longueur de feuille : 0,50 m.
- feuille de tête :
  - longueur de feuille : suivant nécessité
  - relief de tête : 8 cm.

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				BEP	Technique du toit	X
SECTEUR 8 - BATIMENT				CAP		
SESSION 2005	Code	Forme	Durée	MISE EN OEUVRE		9
Épreuve	EP2	Pratique	20 H		Coeff. Feuille	2 / 2