

BEP Finition

EP1B

ON DONNE : Le matériel à fournir par le centre d'examen


Les matériaux

Un temps d'exécution de 16 heures (4h,8h,4h)

Un extrait de plan d'une partie de la chambre 5

Le plan d'exécution en vue de dessus

Vue en plan



ON DEMANDE : (A) De réaliser le collage du doublage 10+80 au « MAP » derrière les boisseaux sur la hauteur de la cabine

(B) De poser le « stisolmur » contre les boisseaux sur une hauteur de 1.25m , sans le coller

(C) De réaliser le doublage par briquetage sur une hauteur finie de 101cm

1.01m

(D) De poser les baguettes d'angles d'équerre, d'aplomb, à la cote finie de

plâtre

(E) De réaliser les enduits plâtre, en finition lissée sur la hauteur du briquetage.

(F) De poser les calicots à l'enduit PR3, en cueillies sur la hauteur de l'enduit

Lors du déroulement des épreuves, les candidats s'engagent à respecter :

Les règles élémentaires de sécurité concernant leur propre personne et celle des autres.

Les matériaux, le matériel et l'outillage confiés (Ils seront rendus propres et en bon état à la fin de l'épreuve aux surveillants désignés par le rectorat.)

B.E.P.

Spécialité : FINITION Dom : Plâtrerie , Plâtres et Préfabriqués

Code Spécialité :

Durée :
16 Heures

Session
2006

Épreuve : EP1 Pratique Réalisation

N° Sujet : 6 0646

Coefficient:

Folio
S 1/2

ON EXIGE :

Fiche d'évaluation à donner au candidat, pendant la réalisation et à utiliser par le jury.

Critères d'évaluation	tolérances	Barème à ne pas changer
Aplomb du doublage	Inférieur à 5mm/2.50m	/20points
Alignement du doublage	Inférieur à 1cm/2ml	/10 points
Implantation correcte et respect des cotes	+ ou - 3mm	/10 points
Coupe propre du « Stisolmur » (Pas de pont thermique)	aucune	/10 points
Doublage en briques , liaisonnement correct à voir au court de l'exécution	3 x l'épaisseur	/20 points
Pose des baguettes d'angles d'équerre	Inférieur à 1mm sur la longueur	/20 points
Pose des baguettes d'angles d'aplomb	Inférieur à 2mm sur 1 ml	/20 points
Aplomb des enduits plâtre	Inférieur à 2mm sur 1 m	/20 points
Aspect de surface des calicots	aucune	/10 points
Total		/140 points

ASPECT COMMERCIAL

Vendu en l'état : De 30 à 40 points

Vendu avec retouches légères : De 20 à 30 points

Vendu avec retouches importantes : De 10 à 20 points

Non commercialisable en l'état : De 0 à 10 points

Total général : 40+140= /180points

Note sur 20

/20pts

**BAREMES
A NE PAS CHANGER**

B.E.P.

Spécialité : **FINITION Dom : Plâtrerie , Plâtres et Préfabriqués**

Code Spécialité :

Durée :
16 Heures

Session
2006

Épreuve : **EP1 Pratique Réalisation**

N° Sujet : 6 0646

Coefficient:

Folio
S 2/2