

CORRIGE

GALENIQUE

Pommade de Lassar 45 g

Amidon
 Ozn aa 11,25
 Lanoline
 Vaseline
 Etiquette blanche

MAGISTRALES

Potion : CO₃Ca 1
 Benzonaphtol 0,50
 Teint opium benzoïque 2
 Julep gommeux 50 ml : GA 3,30
 EFO 3,30
 Sp Sple 10
 Eau 37,30

Mode Opératoire : Dans mortier, Co₃Ca + Benzonaphtol + Gomme arabique + sp sple + un peu d'eau, mélanger, verser dans le flacon, ajouter EFO en gouttes (LXVI), puis la tre (CX) et compléter avec l'eau manquant au poids total (57,40) et en rinçant le mortier .

Etiquette blanche + RLDP + agiter avant l'emploi

<u>Suppos</u> :		X 6	pdre à 1%	pdre 1/10
Stovaïne	0,001	0,006	0,60	0,06
Peroxyde Zn	0,20	1,20	1,20	1,20
Paracetamol	0,30	1,80	1,80	1,80
Witepsol	3	18	16,20	16,47
FD= 0,50		18 - 1,80 =	« 18 - 1,53 =	«

Mode opératoire : Faire fondre le witepsol au bain marie, ds le mortier mélange des 3 poudres, verser 1/3 d'excipient, mélange homogène. Verser le mélange obtenu ds le reste de witepsol fondu. Mélanger et couler à bonne t°.

Etiquette blanche

ACADEMIE DE CAEN	Session 2007
Brevet Professionnel PREPARATEUR EN PHARMACIE	
U 33 -Travaux pratiques de Préparation et de conditionnement de médicaments	
CORRIGE 1,	Durée : 2 h 30
	Page : 1/1