

## GELULES

- \* Sulfate d'Atropine 0,30 mg
- Craie préparée 150 mg
- Paracétamol 10 mg
- Kaolin q s p 1 gélule n° 00 (0,95 ml)

1 gélule 3 fois par jour pendant 10 jours.

\* Utiliser une poudre titrée à 1 %.

- Sulfate d'Atropine 0,009 soit 0,9 g de poudre titrée à 1 %
- Craie préparée 4,5
- Paracétamol 3
- Kaolin q s p 30 gélules n° 00

## ETIQUETAGE

- Etiquette blanche
- Numéro d'ordonnancier
- 1 gélule 3 fois par jour pendant 10 jours
- Respecter les doses prescrites.

## MODE OPERATOIRE

Dans le mortier déposer la poudre titrée de sulfate d'atropine, ajouter ensuite un peu de paracétamol. Homogénéiser. Ajouter si nécessaire 0,05 g de carmin, puis le reste de paracétamol. Ajouter ensuite la craie préparée en 2 fois. Homogénéiser après chaque addition. Mesurer le volume du mélange poudre obtenu dans l'éprouvette. Compléter avec du kaolin si nécessaire afin d'obtenir des gélules n° 00. Reprendre la poudre au mortier, l'homogénéiser puis la tamiser. Confectionner les 30 gélules par écoulement et arasement. Il n'est pas obligatoire d'utiliser la table de remplissage des gélules.

## EMULSION

|                                 | <u>Pesée</u> |         |
|---------------------------------|--------------|---------|
| - Stovaïne                      | 0,75         | 0,75    |
| - H A D                         | 10           | 10      |
| - Polystate B                   | 4            | 4       |
| - Huile essentielle de Géranium | V            | 0,09    |
| - Eau distillée q s p           | 50 g         | 35,16 g |

## CALCULS

Huile essentielle de Géranium : LV gouttes 1 g  
V gouttes x x = 0,09  
Calcul de la quantité d'eau :  $50 \text{ g} - (0,75 + 10 + 4 + 0,09) = 35,16 \text{ g}$ .

## ETIQUETAGE

- Etiquette blanche
- Numéro d'ordonnancier
- Mode d'emploi – Posologie
- Date de fabrication

## MODE OPERATOIRE

Faire chauffer le mortier + le pilon à l'eau chaude. Dans une capsule dissoudre la stovaïne dans l'eau. D'autre part, faire fondre le polystate B dans l'H A D au bain-marie. Une fois le mélange fondu le déposer dans le fond du mortier, homogénéiser et ajouter progressivement le contenu de la capsule. Bien homogénéiser entre chaque addition, rabattre. Une fois le mélange homogène ajouter les V gouttes d'huile essentielle de Géranium. Homogénéiser. Conditionner.

|   |                |              |
|---|----------------|--------------|
| ACADEMIE DE CAEN  |                | Session 2007 |
| Brevet Professionnel PREPARATEUR EN PHARMACIE                               |                |              |
| U 33 -Travaux pratiques de Préparation et de conditionnement de médicaments |                |              |
| CORRIGE N° 3  | Durée : 2 h 30 | Page : 1/1   |