

**BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES
FINITION**

PLATRIERIE : PLATRE ET PREFABRIQUES

EPREUVE ECRITE E.P.2

COEFFICIENT 6

DUREE : 4 HEURES

SESSION


DOSSIER

RESSOURCE


CE DOSSIER CONTIENT LES DOCUMENTS RESSOURCES:

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

PLAN DE SITUATION




PLAN DE MASSE




Examen	Session :	SUJET
Spécialité : BEP FINITION Dominante : Plâtrerie		Epreuve : EP2 Ecrit Analyse d'un dossier rédaction d'un mode opératoire
Temps alloué : 4 h	Coefficient : 6	Document ressource : 1/6

REZ DE CHAUSSEE




Examen :	Session :	SUJET
Spécialité : BEP FINITION		Epreuve : EP2 Ecrit Analyse d'un dossier rédaction d'un mode opératoire
Dominante : Plâtrerie		
Temps alloué : 4 h	Coefficient : 6	Document ressource : 2/6

ETAGE



Examen :	Session :	SUJET
Spécialité : BEP FINITION		Epreuve : EP2 Ecrit
Dominante : Plâtrerie		Analyse d'un dossier
Temps alloué : 4 h	Coefficient : 6	Document ressource : 3/6

COUPE AA



Examen :	Session :	SUJET
Spécialité : BEP FINITION		Epreuve : EP2 Ecrit
Dominante : Plâtrerie		Analyse d'un dossier
		rédaction d'un mode opératoire
Temps alloué : 4 h	Coefficient : 6	Document ressource : 4/6

DESCRIPTIF

PLATRERIE

Plafond: sous solivage en plaques de plâtre de 13 sur ossature métallique, isolation par laine de verre de 150mm.

Enduit de plâtre sur murs de refend de la partie habitable et sous plancher haut du rez-de-chaussée.

Cloisons de répartition en carreaux de plâtre de 50.

Doublage des murs extérieurs par complexe isolant du type "Placomur" de 50 + 10.

PEINTURE ET REVETEMENT

PEINTURES EXTERIEURES :

Menuiseries : Lasure teinte noyer 2 couches aspect satiné sur portes, fenêtres volets et avancés de toitures.

Ferronneries : Laque brillante tête de nègre sur anti-rouille.

Façades : Revêtement semi-épais grain moyen ton pierre sur murs et souches, appuis de baies en laque polyuréthane blanche, tableaux et escalier en peinture acrylique blanche.

Zinguerie : Peinture acrylique dans la teinte de la façade.

PEINTURES INTERIEURES :

Plafonds : Peinture blanche mate sur impression universelle.

Menuiseries intérieures : Laque satinée 2 couches sur impression universelle.

Menuiseries extérieures : Vernis polyuréthane satiné incolore 2 couches sur lasure.

Murs et cloisons : Impression universelle pour recevoir les revêtements muraux.

REVETEMENTS :

Revêtements muraux collés.

Moquette collée dans chambre et studio.

CARRELAGE :

Grès émaillé de 30 x 30 dans la totalité du rez-de-chaussée, escalier et dégagement de l'étage.

Grès cérame de 10 x 10 dans les pièces d'eau de l'étage.

Faïence collée dans les cuisines et salles d'eau, conformément aux dessins de détail.

CHAUFFAGE

Installation à eau chaude fonctionnant au fioul, production d'eau chaude par chaudière automatique. Radiateurs en fonte avec vannes thermostatiques. Citerne enterrée de 5000 litres.

PLOMBERIE

Appareils de premier choix couleur sable. Alimentations et vidages en tube cuivre encastré.

Chutes en fonte sanitaire de 100 avec ventilation en PVC.

Raccordement au compteur par tube "Plymouth" de 27.

ELECTRICITE

Installation conforme aux normes "Promotelec" exécutée suivant les dessins du dossier électricité.

SERRURERIE

Grilles de défense en fers carrés de 10 pour chassis de la chaufferie et du W.C.

Garde-corps pour escalier extérieur et parking.

Examen :	Session :	SUJET
Spécialité : BEP FINITION		Epreuve : EP2 Ecrit
Dominante : Plâtrerie		Analyse d'un dossier rédaction d'un mode opératoire

Quantités indicatives pour réaliser 1m² de doublage

Doublages collés

PRODUITS	Quantité	Conditionnement
Placo* PR	1,05 m ²	1. 20 x 2. 60 m.
Placo* GD	1,8 kg	sac 25 kg
Placo* PR	1,05 m ²	
Mortier adhésif* Placo* PR	3,00 kg	
Bande pour joint Placoplatre*	1,40 m	
Enduit poudre : Placo* PR Placo* GD	0,330 kg	
ou Enduit pâte prêt à l'emploi : Placomix*	0,470 kg	

Quantités indicatives pour réaliser 1m² de plafond (jointoyé avec bande) sur ossature F 530.

PRODUITS	Unité	Quantité	Conditionnement
Placo* PR (GDX) / Placo* GD	m ²	1,05	1. 20 x 2. 50 m
Profils F 530	m	2,00	Long. 5.30m
Suspentes	unité	1,80	boite de 10 Conqueurs
Eclisses (1)			boite de 100 unités
Stilvis TTPC (2)	unité	10	boite de 1000
Bande pour joint Placoplatre*	ml	1,40	
Enduit poudre : Placo* PR Placo* GD	kg	0,33	
ou Enduit pâte prêt à l'emploi : Placomix*	kg	0,47	

Examen :	Session :	SUJET
Spécialité : BEP FINITION		Epreuve : EP2 Ecrit
Dominante : Plâtrerie		Analyse d'un dossier
		rédaction d'un mode opératoire
Temps alloué : 4 h	Coefficient : 6	Document ressource : 6/6