

Important : pour l'anonymat, insérer ce dossier dans une copie E.N.

# BEP/FINITION - CAP/PLÂTRERIE PEINTURE

Sept. 2003

## EP1 REALISATION

Page 1/3 : SOMMAIRE

Page 2/3 EPREUVE DE PLÂTRERIE /80

Page 3/3 : EPREUVE DE PEINTURE /20

TOTAL /100

**NOTE/ /20**

*Le dossier doit être rendu complet agrafé en fin d'épreuve*

EXAMEN	DUREE	COEF	SPECIALITE:	FINITION	Plâtrerie/Peinture
BEP/CAP	16 heures	10	EPREUVE:	EP1 REALISATION	
SESSION 2003 sept.			REPERE:	Page 1/3	

## PLÂTRERIE

### On demande :

Selon le schéma ci-contre,

- De coller les panneaux de laine minérale avec pare vapeur,
- De réaliser le montage de la cloison de doublage en briques plâtrières,
- De réaliser l'enduisage manuel, avec repères, à l'aide de plâtre allégé sur la surface prévue à cet effet.


### On donne :

- Une face de mur d'environ 2 m<sup>2</sup>, (1,60 m de largeur par 1,25 m de hauteur) pour la réalisation de la cloison de doublage,
- Une face de mur en briques plâtrières d'environ 2 m<sup>2</sup>, (1,60 m de largeur par 1,25 m de hauteur) pour la réalisation de l'enduit de plâtre allégé,
- L'outillage nécessaire à la pose de briques plâtrières de doublage,
- L'outillage nécessaire à l'enduisage manuel de plâtre allégé,
- Les matériaux.

### On exige :

CRITERES D'EVALUATION	METHODE	NOTE
<b><i>CLOISON</i></b>		
horizontalité des rangs	règle et niveau	/ 10
croisement des joints	visuelle	/ 10
verticalité	fil à plomb	/ 10
pontage des panneaux isolants	visuelle	/ 10
<b><i>ENDUIT</i></b>		
épaisseur >12 mm	règlet	/ 10
planitude < 5 mm / 2 m	règle et règlet	/ 10
verticalité < 5 mm / 2 m	fil à plomb	/ 10
aspect de surface lisse	visuelle	/ 10

<b>TOTAL</b>	<b>/80</b>
--------------	------------



EXAMEN	DUREE	COEF	SPECIALITE:	FINITION	Plâtrerie/Peinture
BEP/CAP	16 heures	10	EPREUVE:	EP1 REALISATION	
SESSION 2003			REPERE:		

## PEINTURE

### On demande :

selon le schéma ci-contre,

- De coller les dalles de liège en pose droite, dans le cadre, après implantation axiale.


### On donne :

- Une surface murale imprimée, encadrée,
- L'outillage nécessaire à la pose de dalles de liège (30 x 30, ép. 3 mm),
- La colle.

### On exige :

CRITERES D'EVALUATION	METHODE	NOTE
répartition des coupes	mètre	/ 04
verticalité	fil à plomb	/ 04
arasements	visuelle	/ 04
absence de cloques	visuelle	/ 04
absence de traces de colle	visuelle	/ 04

<b>TOTAL</b>	<b>/20</b>
--------------	------------



EXAMEN	DUREE	COEF	SPECIALITE:	FINITION	Plâtrerie/Peinture
BEP/CAP	16 heures	10	EPREUVE:	EP1 REALISATION	
SESSION 2003			REPERE:	Page 3/3	