

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

CAP : COUVREUR

EPREUVE EP2 U2

Réalisation d'ouvrages courants
(épreuve pratique mixte)

Durée : 7 heures

Coefficient : 8

Dossier CORRIGE

CONTENU :

Document 1 / 2

Document 2 / 2

CONSIGNES :

Page de garde

Grille de contrat et d'évaluation

Groupement interacadémique EST	SESSION 2004	Dossier CORRIGE
CAP COUVREUR	Durée : 7 h	Coef : 8
EP2 : Réalisation d'ouvrages courants (Epreuve mixte)	Unité : UP2	Page 1 / 2

U2	ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	Evaluation	
C3 453	Façonner et poser une bande de garanties (longueur = 1 m)	Développé = 250 mm A débiter dans la feuille 1m x 1m	Les dimensions sont respectées. Les façonnés ne présentent pas de traces de coups, d'écrasement, de marques visibles.		50
C3 441	Poser les crochets de gouttière.	Pente = 4mm / m. Répartition à l'initiative du candidat.	Les crochets sont alignés et respectent la pente (+/- 1mm). La fixation est assurée.		25
C3 444	Façonner, assembler et souder le talon et les naissances.	Talon mural à gauche, double naissance Ø 80mm. A débiter dans la feuille 1m x 1m	Les dimensions sont conformes à l'ouvrage. Les soudures assurent la résistance mécanique, la durabilité et l'étanchéité. L'ouvrage est esthétique (alignement, coupes, plis et absence de trace d'acide).		50
C3 442	Poser et fixer la gouttière.	0,50 m de gouttière 2 supports de gouttière	La gouttière est ajustée sur les crochets. La gouttière n'a pas subi de dégradation, l'ouvrage est exempt de trace d'acide.		25
C3 461	Réaliser une rive droite à noquets cachés. (jusqu'au faitage, en ardoises entières).	Contre bandeau coté gauche. (entière / demie) 15 ardoises 32 x 22. Crochets de 9 cm	La mise en œuvre respecte les règles techniques. L'étanchéité et la durabilité est assurée. L'ouvrage est esthétique (alignement, dimensions, pose sans bâillement).		50
TOTAL				200	

Groupement interacadémique EST	SESSION 2004	Dossier CORRIGE
CAP COUVREUR	Durée : 7 h	Coef : 8
EP2 : Réalisation d'ouvrages courants (Epreuve mixte)	Unité : UP2	Page 2 / 2