

**CAP / BEP.2000**

**PLÂTRERIE / PLÂTRE & PREFABRIQUES**

**EP 2**

**PRATIQUE**

**CONSTITUTION DU DOSSIER**

**5 feuilles**

| <b>Récapitulatif des notations</b> | <b>cumul des notes</b> |
|------------------------------------|------------------------|
| <b>IMPLANTATION</b>                | <b>/ 20</b>            |
| <b>BRIQUETAGE</b>                  | <b>/ 20</b>            |
| <b>POSE DES BAGUETTES</b>          | <b>/ 20</b>            |
| <b>ARETES EN PLATRE</b>            | <b>/ 20</b>            |
| <b>ENDUIT</b>                      | <b>/ 20</b>            |
| <b>PROPRETE /ORGANISATION</b>      | <b>/ 20</b>            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>/120</b>            |
|                                    | <b>/20</b>             |

**GROUPEMENT INTERACADEMIQUE 2**

**Session 2000**

**Examen :CAP Plâtrerie plâtres et préfabriqués**

**Durée :8h Coef : 6**

**Epreuve : PRATIQUE EP 2 Prep et mise en œuvre**

**Feuille Ep2 1 / 5**

## EP 2 CAP

### ON DONNE

#### DES MATERIAUX

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Briques plâtrières 40x25x5       | 15 u |
| Baguettes d'angle (65x 4) (7x2)  | 3 ml |
| Plâtre à briqueter               | 20kg |
| Plâtre allégé type LUTECE 2000 C | 50kg |

#### UN POSTE DE TRAVAIL

Angle rentrant de 80 x 140 cm hauteur 80 cm

#### DES PLANS D'EXECUTION

2 u

Vue en perspective  
Vue en plan  
Vue de face

### ON DEMANDE

-De réaliser le briquetage des murettes ( jambages ) pour recevoir la tablette de la cuisine.

-De sceller les baguettes dans les angles sortants verticaux.


-De réaliser les arêtes horizontales au plâtre - finition droite et soignée

-De réaliser les enduits au plâtre allégé - soignés



### ON EXIGE

| BAREME / NOTATION   | NOTE / BASE          | NOTE / POSTE | TOTAL |
|---|----------------------|--------------|-------|
| IMPLANTATION<br>Cotes +/- 3 mm  |                      |              |       |
| BRIQUETAGE<br>Cotes +/-3 mm<br>Aplomb +/- 3 mm<br>Liaisonnement 1/3                 |                      |              |       |
| BAGUETTES D'ANGLE<br>Aplomb +/- 2 mm<br>Technique d'exécution                       |                      |              |       |
| ARETES AU PLATRE<br>Aplomb +/- 2 mm<br>Aspect / esthétique                          |                      |              |       |
| ENDUIT<br>Planéité de surface +/- 3 mm<br>Ragréage des angles (aspect )<br>Finition |                      |              |       |
| ASPECT général et RESPECT des matériaux   |                      |              |       |
|   | <b><u>TOTAUX</u></b> |              | /120  |
|   |                      |              | /20   |

**PRESPECTIVE DE L'OUVRAGE**



**Ep2 3 / 5**



## **VOUS DEVEZ DISPOSER**

### Outillage traditionnel du plâtrier

Fil à plomber  
Niveau  
Equerre  
Mètre  
Crayon  
Auge à plâtre  
4 carrelets 5x5x240 ( règle à cueillie )  
1 règle à couper le plâtre de 80 cm  
prolongateur électrique  
agitateur à plâtre allégé  
taloche à enduire  
couteau à plâtre  
platoir  
lisseuse  
taloche éponge  
truelle berthelée

## **NOTES AUX SURVEILLANTS**

**Les dossiers techniques seront ramassés à la fin de l'épreuve écrite EP 1 pour être redistribués à l'épreuve EP 2 BEP écrite**

**Pour l'épreuve EP 1 B la hauteur doit être indiquée aux candidats à la remise des dossiers de travail, ( elle est à déterminer pour chaque centre d'examen en fonction des solivages et des emplacements de travail en laissant 5 cm pour réaliser le travail de l'épreuve,)**

**Pour l'épreuve EP 2 un plafond est obligatoire pour la mise en place des règles à cueillies dans la surface d'emprise au sol de l'ouvrage,**

**Les travaux qui sont recouvert par un enduit doivent être corrigés et notés pendant le déroulement de l'épreuve,**

**1 / 1**

**1 / 1**