


VESTE HABILLEE

DESCRIPTIF




- Veste longue avec bas fantaisie
- Découpe bretelles devant et dos
- Encolure en V
- Boutonnée par 3 boutons milieu devant
- Manches courtes montées et fendues
- Poches plaquées

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|---|
|  | CAP COUTURE FLOU | | ACADEMIE D'ORLEANS TOURS |
| | Epreuve : EP2 : REALISATION | | |
| | Durée : 8h | Coéf : 6 | |

TRAVAIL DEMANDE :

◆ REALISER LA VESTE «ELEGANCE»

| <i>ON DONNE</i> | <i>ON DEMANDE</i> | <i>ON EXIGE</i> |
|--|--|---|
| Un descriptif | Lire et exploiter les documents | Collecter les informations |
| Un sujet | Régler la piqueuse plate à 5pts/10mm | Régler correctement le point |
| Un dossier de définition | | |
| Une nomenclature | | |
| Une bûche (les éléments constitutifs de la veste) | Identifier et contrôler les différents éléments de la veste | |
| La gamme opératoire | Réaliser les opérations de montage en respectant la gamme opératoire et le grade de qualité | Exécuter la veste dans le temps imparti |
| Le dessin de détail de la Fente | | |
| Une bobine de fil | | |
| Une machine à coudre industrielle | | |

| | | | | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------|---|---------------------|
|  | CAP COUTURE FLOU | | | ACADEMIE D'ORLEANS TOURS | |
| | EPREUVE : EP2 : REALISATION | | | | SESSION 2000 |
| | Durée :8h | Coéf : 6 | Sujet :2/12 | | |

DOSSIER DE DEFINITION

(Exigences de fabrication)

VESTE « ÉLÉGANCE »

Grade de qualité : Haut de gamme

DEVANT :

- Milieu devant ouvert et boutonné par 3 boutons Ø 20mm
- Découpes bretelles se terminant en pinces, surfilées, surpiquées et couchées vers les côtés
- Poches doublées, plaquées de forme asymétrique
- Bas devant à pans coupés

DOS :

- Milieu dos couture couchée, surfilée, couchée vers la droite et surpiquée
- Fente milieu dos hauteur 225mm terminée, piqure de maintien en oblique
- Coutures bretelles couchées vers les côtés, surfilées, surpiquées avec insertion des éléments de la martingale

MANCHES :

- Manches courtes montées
- Coutures milieu de manche couchées vers le devant, surfilées, surpiquées terminées par une fente

ENCOLURE ET DEVANTS :

- Finition par enforme et parementures thermocollés et surfilés

Valeurs de couture

ASSEMBLAGE

| | |
|--|---------|
| ♦ Poches/doublures | } 10 mm |
| ♦ Martingale | |
| ♦ Parementures et enforme / vêtement | |
| ♦ Extrémités martingale | |
| ♦ Montage de manches | |
| ♦ Pinces devants | |

COULISSAGE

| | |
|------------------------|-------|
| ♦ Poche/doublure | 10 mm |
|------------------------|-------|

PLACAGE POCHE

| | |
|---------------|------|
| ♦ Poche | 1 mm |
|---------------|------|

ASSEMBLAGE

| | |
|----------------------------|---------|
| ♦ Epaules | } 15 mm |
| ♦ Coutures bretelles | |
| ♦ Milieu dos | |
| ♦ Côtés | |
| ♦ Dessous de manches | |

REPLIAGE


| | |
|-------------------------|---------|
| ♦ Bas des manches | } 40 mm |
| ♦ Bas vêtement | |

SURPIQUAGE


| | |
|-------------------------------|--------|
| ♦ Coutures bretelles | } 1 mm |
| ♦ Milieu dos et manches | |
| ♦ Martingale | |

POINT MAIN

- ♦ Remplis, bas de manches, bas vêtement
- ♦ Fixation des épaules de l'enforme

| | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|---|
|  | CAP COUTURE FLOU | | ACADEMIE D'ORLEANS TOURS |
| | Epreuve : EP2 : REALISATION | | |
| | Durée : 8h | Coéf : 6 | |

NOMENCLATURE DE LA VESTE « ELEGANCE »



| | | | |
|-----------|-----------|--|----------------|
| 19 | 1 | Martingale dos gauche | Toile sergé |
| 18 | 1 | Martingale dos droit | Toile sergé |
| 17 | 1 | Doublure poche devant gauche | Toile |
| 16 | 1 | Doublure poche devant droite | Toile |
| 15 | 1 | Poche devant gauche (haut thermocollé) | Toile sergé |
| 14 | 1 | Poche devant droite (haut thermocollé) | Toile sergé |
| 13 | 1 | Manche dos gauche | Toile sergé |
| 12 | 1 | Manche dos droite | Toile sergé |
| 11 | 1 | Manche devant gauche | Toile sergé |
| 10 | 1 | Manche devant droite | Toile sergé |
| 9 | 1 | Enforme d'encolure dos thermocollé | Toile sergé |
| 8 | 1 | Côté dos gauche | Toile sergé |
| 7 | 1 | Côté dos droit | Toile sergé |
| 6 | 1 | Dos gauche | Toile sergé |
| 5 | 1 | Dos droit | Toile sergé |
| 4 | 1 | Parementure devant gauche thermocollée | Toile sergé |
| 3 | 1 | Parementure devant droit thermocollée | Toile sergé |
| 2 | 1 | Devant gauche | Toile sergé |
| 1 | 1 | Devant droit | Toile sergé |
| Rp | Nb | DESIGNATION | Matière |

| | | | |
|--|---------------------------|---------|--|
| | CAP COUTURE FLOU | | ACADEMIE D'ORLEANS TOURS SESSION 2000 |
| | Epreuve EP2 : REALISATION | | |
| | Durée : 8h | Coéf :6 | |

GAMME OPERATOIRE VESTE «ELEGANCE» T. 40N

1/

MACHINES :



Type de point 301



Type de point 504

MATERIELS :

- ◆ Guide margeur

CODE D'ENTRETIEN















MATIERE UTILISEE :

- ◆ Sergé uni 70% polyester, 30% coton
- ◆ Thermocollant non tissé
- ◆ Doublure polyester


Contrôle systématique des opérations

| N° | OPERATIONS | SCHEMAS | RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES |
|----|--|---|----------------------------------|
| 1 | Contrôler tous les éléments | | suivant la nomenclature |
| 2 | Organiser le poste de travail | | |
| 3 | Assembler <ul style="list-style-type: none"> ◆ doublure / haut de poche ◆ martingales ◆ épaules parementure / enforme encolure | <p>Laisser une ouverture pour retourner, vers le milieu</p> | |
| 4 | Repasser <ul style="list-style-type: none"> ◆ couture doublage poche ◆ coutures épaules | <p>Dirigée vers le bas de la poche</p> <p>Coutures ouvertes</p> | |
| 5 | Assembler <ul style="list-style-type: none"> ◆ extrémités de la martingale | <p>GABARIT DE PIQUAGE MARTINGALE</p> | Côté droit en suivant le gabarit |


| | | |
|-----------|---|---|
| <p>6</p> | <p>Coulisser</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ doublure / poche |  |
| <p>7</p> | <p>Retourner</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ poches et martingales / -o- | <p>Dégarnir les angles</p> |
| <p>8</p> | <p>Repasser</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ poches ◆ martingales | |
| <p>9</p> | <p>Fermer</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ouverture des poches (points main) | <p>Point glacé</p> |
| <p>10</p> | <p>Surpiquer</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ bords des martingales |  |
| <p>11</p> | <p>Prépiquer</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ martingales / dos droit et gauche |  <p>Suivant les crans</p> |
| <p>12</p> | <p>Assembler</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ découpe pince devant droit et gauche |  <p>10mm de couture jusqu'aux crans, en mourant jusqu'à l'extrémité</p> |
| <p>13</p> | <p>Surfiler</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ pinces devants ◆ côté extérieur parementures et enforme ◆ côtés devants et dos ◆ fente milieu dos |  |

| | | |
|----|---|---|
| 14 | Rentrer fils de surfilage à l'aiguille ♦ extrémités pinces | |
| 15 | Repasser ♦ pinces |  Coutures couchées vers les côtés |
| 16 | Surpiquer ♦ pinces devants |  |
| 17 | Plaquer ♦ poches / devants |  Suivant pointages |
| 18 | Remplir ♦ bord fente côté gauche |  |
| 19 | Assembler ♦ milieu dos droit et gauche et extrémité haut fente ♦ dos / côtés dos droit et gauche |  |
| 20 | Surfiler ♦ couture milieu dos et extrémité haut de fente ♦ coutures des découpes dos |  |
| 21 | Repasser ♦ couture milieu dos ♦ coutures bretelles dos | Couture couchée vers la droite Coutures couchées vers les côtés |
| 22 | Surpiquer ♦ couture milieu dos ♦ coutures bretelles dos |  |

- Terminer la surpiqûre milieu dos par une oblique

23 **Surfiler**


- ◆ épaules dos et devants

24 **Assembler**


- ◆ épaules dos / devants
- ◆ côtés devant / dos

25 **Repasser**

- ◆ les épaules
- ◆ les côtés

26 **Surfiler**

- ◆ bords fentes de manches
- ◆ bas de manches
- ◆ bas du vêtement

27 **Remplir**








- ◆ bord fente bas de manches dos droit et gauche






28 **Assembler**


- ◆ angle bas de manches devants droite et gauche



Voir dessin de détail de fente

| | | | |
|----|--|--|-----------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ◆ milieu de manche et haut de fente (droit et gauche) |  | 9/12 |
| 29 | <p>Surfiler</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ les milieux de manches ◆ côtés de manches |  | |
| 30 | <p>Repasser</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ coutures dessus de manches |  | |
| 31 | <p>Surpiquer</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ coutures dessus de manches et terminé par l'oblique de fixation de fente |  | Voir dessin de détail de la fente |
| 32 | <p>Assembler</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dessous de manches | | Coutures de 15mm |
| 33 | <p>Repasser</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ coutures de dessous de manches |  | |
| 34 | <p>Préformer</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rempli bas de manches |  | |
| 35 | <p>Baguer</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ remplis bas de manches |  | |
| 36 | <p>Assembler</p> <p>manches / emmanchures vêtement</p> | | |

| | | | |
|----|--|--|------------------------|
| | |  | Raccorder les coutures |
| 37 | Surfiler <ul style="list-style-type: none"> ◆ coutures de manches |  | |
| 38 | Repasser <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'ensemble du travail | | |
| 39 | Assembler <ul style="list-style-type: none"> ◆ parementures + enforme / bords vêtement ◆ angles parementures ◆ angles fente dos |  | Cranter pour pivoter |
| 40 | Dégarnir et retourner <ul style="list-style-type: none"> ◆ les angles parementures | | |
| 41 | Repasser <ul style="list-style-type: none"> ◆ bords vêtement | | |
| 42 | Préformer <ul style="list-style-type: none"> ◆ rempli bas vêtement |  | |
| 43 | Baguer <ul style="list-style-type: none"> ◆ rempli bas vêtement |  | Points main |
| 44 | Fixer <ul style="list-style-type: none"> ◆ enforme / épaules | | Points main |
| 45 | Contrôler | | |
| 46 | Repasser | | |



| | | |
|--|---|--|
| <p>GMPCAD Echelle 1/1</p> | <p>DETAIL VESTE "ELEGANCE" T40N FENTE BAS DE MANCHE</p> | <p>Dimension par : TA 1/12</p> |
| <p></p> | <p>CAP COUTURE FLOU</p> | <p>45</p> |
| <p>A4</p> | <p>SESS 01.0000</p> | <p>BE</p> |



B

A

FICHE DE PREPARATION VESTE <<ELEGANCE>>

| MATIERE D'OEUVRE | DESIGNATION | LAIZE | METRAGE | FOURNITURES |
|---|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Toile légère • Thermocollant • Doublure • Fil • 1 Echantillon pour réglage du point | <ul style="list-style-type: none"> • Sergé uni - 70% polyester - 30% coton • Non tissé souple • Polyester • Tous tissus | <ul style="list-style-type: none"> • De 120 à 150 cm • 90cm • 150cm | <ul style="list-style-type: none"> • 175cm pour 1 vêtement • 85cm pour 2 vêtements • 20cm pour 3 vêtements | <ul style="list-style-type: none"> • 1 bobine par candidat(e) et 3 bobines par surjeteuse |

MATERIEL

1 MCI par candidat(e) et 1 guide margeur


1 Surjeteuse pour 4 candidats(es)

1 Poste de repassage pour 4 candidats(es)

TRAVAIL A REALISER AVANT LA MISE EN BÛCHE :


Thermocollage:

- ❖ Des parementures
- ❖ De l'enforme d'encolure dos
- ❖ Des hauts de poches.

| | | |
|---|--|--|
|  | CAP COUTURE FLOU | ACADEMIE D'ORLEANS TOURS SESSION 2000 |
| | Epreuve : EP2 : REALISATION | |
| | Durée : 8h Coéf : 6 Préparation matérielle 1/5 | |

PLACEMENT PREVISIONNEL DE LA VESTE « ELEGANCE »

- Laize réelle 120cm à 150cm
- Longueur de métrage 175cm pour une veste



CAP COUTURE FLOU


Epreuve : EP2 : **REALISATION**

Durée : **8h** Coéf : **6** Préparation matérielle **2/5**

**ACADEMIE
D'ORLEANS
TOURS**

SESSION 2000

| | |
|----|------------------------------------|
| 24 | TRIPLURE D'ENCOLURE ENCOLURE DOS |
| 23 | TRIPLURE PAREMENTURE DEVANT GAUCHE |
| 22 | TRIPLURE PAREMENTURE DEVANT DROIT |
| 21 | TRIPLURE BANDE POCHE DEVANT GAUCHE |
| 20 | TRIPLURE BANDE POCHE DEVANT DROIT |
| 19 | ELEMENT MARTINGALE DOS GAUCHE |
| 18 | ELEMENT MARTINGALE DOS DROIT |
| 17 | DOUBLURE POCHE DEVANT GAUCHE |
| 16 | DOUBLURE POCHE DEVANT DROITE |
| 15 | POCHE DEVANT GAUCHE |
| 14 | POCHE DEVANT DROITE |
| 13 | MANCHE DOS GAUCHE |
| 12 | MANCHE DOS DROITE |
| 11 | MANCHE DEVANT GAUCHE |
| 10 | MANCHE DEVANT DROITE |
| 09 | ENFORME D'ENCOLURE DOS |
| 08 | COTE DOS GAUCHE |
| 07 | COTE DOS DROIT |
| 06 | DOS GAUCHE |
| 05 | DOS DROIT |
| 04 | PAREMENTURE DEVANT GAUCHE |
| 03 | PAREMENTURE DEVANT DROIT |
| 02 | DEVANT GAUCHE |
| 01 | DEVANT DROIT |
| Rp | DESIGNATION |

| | | |
|---|---|--|
|  | CAP COUTURE FLOU | ACADEMIE D'ORLEANS TOURS SESSION 2000 |
| | Epreuve : EP2 : REALISATION | |
| | Durée : 8h Coéf : 6 Préparation matérielle 3/5 | |