

CAP DE PROTHÈSE DENTAIRE

Juin 2000

EP2 : Mise en œuvre, réalisation, contrôle.

Coefficient : 8

Durée : 16 h 00

Nature : pratique



Cette épreuve se déroule en 16 h 00.

Nous vous demanderons de bien veiller à toutes les informations contenues dans ce document.

BON COURAGE



- L'articulateur semi-adaptable sera réglé à 30/15.
- L'articulateur et la table de transfert sont à rendre avec le travail.

Le candidat doit présenter aux correcteurs les phases suivantes :

- Le transfert sur articulateur des modèles de conjointe et d'adjointe,
- Les limites de préparation tracées au crayon de cire + die spacer,
- La mise sur cône.

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II		<i>Session Juin 2000</i>	
<i>EXAMEN</i>	CAP Prothésiste Dentaire	<i>Coef : 8</i>	<i>Durée : 16 h 00</i>
<i>EPREUVE</i>	EP2 - Mise en œuvre, réalisation, contrôle	Feuille : 1/3	

Partie adjointe :



Sur arcade mandibulaire, absence de 45-46-47 et 36-37, réaliser une prothèse partielle en résine de 5 dents et 2 crochets :
sur 44,1 crochet de roach.
sur 35,1 crochet simple.


La prothèse sera rendue en résine (terminée) et cuite sur un modèle de duplication.

Pour cette partie adjointe, les correcteurs apprécieront :

- La mise sur articulateur,
- La 1^{ère} partie de mise en moufle.

 GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II 		<i> Session Juin 2000 </i>	
<i> EXAMEN </i>	 CAP Prothésiste Dentaire 	<i> Coef : 8 </i>	<i> Durée : 16 h 00 </i>
<i> EPREUVE </i>	 EP2 - Mise en œuvre, réalisation, contrôle 	 Feuille : 2/3 	

Partie conjointe et modelage :



24 : Un inlay-core indirect en vue d'une couronne à incrustation vestibulaire.

15 : Couronne à incrustation vestibulaire avec cosmétique de teinte A 3,5 Vita.
Réalisation d'un bandeau vestibulaire de 2/10^{ème}, solidarisée avec la 16.

16 : Couronne coulée solidarisée avec la 15.

43-44 : Réaliser une cire d'analyse (way-up) avec fonction canine, sur un modèle non scié et non détourné.
Celles-ci devront être de couleur beige.

Les limites de préparations de 15-16-24 devront être mises en évidence au crayon de cire rouge ou bleu.

ATTENTION : Réaliser une fenêtre de 4 mm de diamètre permettant de visualiser la base du tenon de l'inlay-core.

Ne pas endommager le profil d'émergence. Les travaux de prothèse conjointe seront présentés finis et polis sur les modèles en articulateur de type semi-adaptable.

Pour cette partie conjointe, les correcteurs apprécieront :

- La mise sur articulateur,
- Les limites de préparation tracées au crayon de cire + die-spacer,
- La mise sur cône.

 GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II 		 Session Juin 2000 	
<i>EXAMEN</i>	 CAP Prothésiste Dentaire 	<i>Coef : 8</i>	<i>Durée : 16 h 00</i>
<i>EPREUVE</i>	 EP2 - Mise en œuvre, réalisation, contrôle 	 Feuille : 3/3 	