C.A.P.	B.E.P.	COMPETENCES	ACADEMIE DE CAEN	C.A.P. et B.E.P.	SESSION ಡು೨
21.1	Cl.1	S'informer; informer	Durée . B.E.P: 5 H et C.A.P: 10 FICHE D'EPREUVE D'EXAMEN	•	EP1 SERIE REPARATION
22.1	C2.1	Analyser, identifier, lister, commander	-C.A.P. C3.4, C3.5, C3.8, C3.10, C3.3, C3.6, C4.2		
	c2.2	Choisir un processus de travail	<u>Activités professionnelles évaluées</u> :		
C3.1	C3.2	Préparer le poste de travail et le véhicule	- B.E.P. C3.4, C3.5, C3.11, C3.9, C3.3, C3.6, C4.2		
C3.2	C3.1	Manutentionner	ON DONNE	ON DEMANDE	ON EXIGE
c3.3	C3.3	Déposer; reposer des éléments amovibles		B.E.P. et C.A.P.	
c3.4	c3.4	Désassembler et assembler des éléments inamovibles	- Une caisse nue	- Souder par procédé M.A.G la déchirure de l'aile	-La soudure est correctement effectuée et non meulée
c3.5	c3.5	Restructurer	- Un véhicule complet type 205 ou 309.	- Remettre en forme le partie Av de l'aile	
C3.6 c3.7	C3.6 c3.7	Régler des éléments et / ou des mécanismes Reformer; conformer	- Une aile AV type 306 ayant subi une déformation dans sa	 Préparer le support et appliquer un mastic polyester 	notée avant l'application du mastic polyester
C3.8		Remettre en forme par garnissage	partie av et une déchirure ≈ 20cm sur la partie AR	- Dresser le mastic	- Le garnissage au mastic s'effectuera en une seule couch et sera notée avant ponçage
c3.9	C3.8	Mettre en œuvre des matériaux composites	- Les postes de travail opérationnels	C.A.P. - Effectuer la lecture de cotes sur pige	-1'état de surface obtenu permet
C3.10	c3.9	Mesurer; contrôler	 Les différents matériels et outillages sont mis à la disposition 	graduée - Expliquer 3 prises de cote sur caisse nu	l'application du revêtement final
C3.11	C3.10	Laver un véhicule	- Les produits et fiches techniques son	C.A.P	- La lecture des cotes et le mode opératoire sont réalisés
C3.12	C3.11	Traiter des surfaces	disponibles	Dégarnir une porteDéposer la porte par le système	correctement
C3.13	C3.12	Entretenir un outillage	- <u>Temps</u> : Bh.E.dP. u r e s C.A.P.: 10 heures	de vissage ou de boulonnage - Reposer et régler la porte - Regarnir la porte	Les différents assemblages son identifiesLa protection est efficace
C 4.1	C4.1	Evaluer la conformité de l'intervention	 Les consignes particulières liées à la sécurité et à l'environnement. 	Régami la porteRégler la gâcheNettoyer en vue de la livraison.	L'intervention est réalisée et assure la qualité Les moyens et méthodes de
C4.2	C4.2	Préparer un véhicule à la livraison.			prévention sont adaptés.

Т