




DOSSIER RESSOURCES

- Brochure Escalier traditionnel Gamme Jurançon DR1 et DR2
- Extrait brochure concurrence DR3
- Extraits dossier technique DR4 à DR7
- Document SCM Record 120S DR8 à DR10
- Présentation du système d'évacuation des chutes DR11



1	<p>RÉSINEUX</p> <p>Exemple BOIS DU NORD (épicéa)</p> <p>- provenance : Nord de l'Europe (Scandinavie - Finlande - URSS)</p> <p>- aspect : blanc jaunâtre - aspect lustré - présence de poches de résine et de veines rouges assez fréquentes.</p> <p>- résistance mécanique : bois tendre - densité 0.4 à 0.5 - chiffre de dureté valeur moyenne 1.8.</p>
2	
3	
4	<p>RÉSINEUX</p> <p>Exemple PIN MARITIME pin des Landes</p> <p>- provenance : versant Atlantique - France / Portugal.</p> <p>- aspect : orange avec bandes de couleur claires et foncées en alternance.</p> <p>- résistance mécanique : bois mi-dur - densité de 0.5 à 0.7 - chiffre de dureté valeur moyenne 4.</p>
5	

Chaque pièce soigneusement contrôlée fait l'objet d'une finition particulière.

Modèle ci-dessus
 TYPE F
 Essence Pin des Landes
 avec contremarches
 Main courante Balustres Tournés

Depuis
 escaliers



Modèle ci-contre
 TYPE F
 Essence Movingui
 avec contremarches
 Main courante Balustres Droits

EXOTIQUE - Nuage - Exemple SAFELLI

3

- **provenance** : Afrique - disséminé de la Côte d'Ivoire en Ouganda

- **aspect** : brun rosé à rouge cuivré - parfois à contrefil rubané - tourmenté et moiré.

- **résistance mécanique** : bois mi-dur - densité de 0.5 à 0.7 - chiffre de dureté valeur moyenne 4.

EXOTIQUE - Clair - Exemple MOVINGUI

4

- **provenance** : Afrique côte occidentale.

- **aspect** : couleur jaune soutenu, parfois un peu brune avec nuances « rosé » ou « nacré »

- **résistance mécanique** : bois mi-lourd - densité de 0.6 à 0.8 - chiffre de dureté valeur moyenne 5.2.

CHENE - Exemple CHENE DE FRANCE

5


- **provenance** : sur toute l'Europe tempérée, de l'Atlantique à l'Oural et particulièrement sur toute la France.

- **aspect** : jaune clair à brun clair - grain fin ou moyennement fin.

- **résistance mécanique** : bois mi-dur à dur - densité 0.6 à 0.8 - chiffre de dureté valeur moyenne 4.5.



Nous restons toujours attentifs
à la qualité de nos produits



Modèle ci-dessus
TYPE B + Socle
Essence Movingui
avec contremarches
Main courante Balustres Droits

Dupuis
escaliers

Modèle ci-contre
TYPE G (Jour intérieur)
Essence Movingui
avec contremarches
Main courante Balustres Droits

Dans le souci constant d'améliorer la qualité de ses produits et d'en faire bénéficier ses utilisateurs le fabricant se réserve le droit de modifier sans préavis les essences des bois ci-dessus cités en exemple

TCE5BED

les escaliers standard droits

modèle FM

en sapin massif en bois exotique en chêne rustique massif

4.390 F
Hauteur 2 m 72 avec rampe

HAUTEUR	ESSENCE	ESCALIER SANS RAMPE	ESCALIER AVEC RAMPE		
			À FUSEAUX MOULURÉS	À BALUSTRES TOURNÉS	À FUSEAUX CHANFREINÉS
2 m 72, 13 marches	Sapin Bois exotique Chêne rustique massif	4.290 F 6.090 F *9.390 F	4.390 F 6.190 F /	/ 6.790 F /	/ /
2 m 81, 14 marches	Bois exotique	*6.848 F	*6.948 F	*7.548 F	/

les infos techniques

Les escaliers, à l'exception du modèle NM, sont fournis assemblés et prêts à poser en 1, 2, ou 3 parties (voïe droite, quart tournant et rampe).
Les limons des modèles FM, SL, AS et VM en bois exotique sont en bois lamellé revêtu d'un placage bois exotique.
La largeur du chevêtre minimum est indiquée pour un escalier avec une rampe intérieure et une épaisseur de dalle de 250 mm.

les dimensions

modèle FM
Hauteur 2 m 72
13 marches avec contremarches. Largeur 80 cm. Chevêtre minimum : longueur 2 m 40, largeur 85 cm. Reculement départ : 2 m 60

modèle FM
Hauteur 2 m 81
14 marches avec contremarches. Largeur 80 cm. Chevêtre minimum : longueur 2 m 40, largeur 85 cm. Reculement départ : 2 m 81

* Sur commande

un quart tournant

modèle NM

en sapin massif

3.990 F
Hauteur 2 m 72 avec rampe avec contremarches

les dimensions

modèles NM et SL
Hauteur 2 m 72
13 marches. Largeur 80 cm. Chevêtre minimum : longueur 2 m 56, largeur 85 cm. Reculements : départ : 1 m 00 arrivée : 2 m 56

L'escalier NM est fourni avec :

- quart tournant et rampe assemblés
- limons entaillés, marches et contremarches à assembler
- une notice et les accessoires nécessaires.

HAUTEUR	MODÈLE	ESSENCE	CONTREMARCHES	ESCALIER SANS RAMPE	ESCALIER AVEC RAMPE À FUSEAUX MOULURÉS	RAMPE DE DÉPART À FUSEAUX MOULURÉS
	SL	bois exotique	avec	5.390 F	5.490 F	*1.356 F

modèle SL

en bois exotique

5.490 F
Hauteur 2 m 72 avec rampe à fuseaux

les socles

Le socle permet une adaptation en hauteur de votre escalier standard. Les socles sont recyclables pour une adaptation précise.

Traditionnel

± 20 cm

Sapin	655 F
Bois Exotique	874 F
Chêne rustique	*1.256 F

Largeur 1 m 06, profondeur 52 cm

Chambord

± 21 cm

	1 arrondi	2 arrondis
Bois Exotique	*1.281 F	*1.404 F
Chêne rustique	*1.721 F	*1.894 F

Largeur 1 m 00, pour socle avec 1 arrondi et 1 m 20 pour socle avec 2 arrondis, profondeur 40 cm

* Sur commande

modèles BM

en sapin massif en bois exotique massif en chêne rustique massif

Rampe de départ en option

les dimensions

modèle BM
Hauteur 2 m 72
13 marches avec contremarches. Largeur 80 cm. Chevêtre minimum : longueur 2 m 56, largeur 85 cm. Reculements : départ 1 m 00 arrivée 2 m 56

modèle BM
Hauteur 2 m 81
14 marches avec contremarches. Largeur 80 cm. Chevêtre minimum : longueur 2 m 77, largeur 85 cm. Reculements : départ 1 m 00 arrivée 2 m 77

HAUTEUR	ESSENCE	ESCALIER SANS RAMPE	ESCALIER AVEC RAMPE			RAMPE DE DÉPART		
			À FUSEAUX MOULURÉS	À BALUSTRES TOURNÉS	À FUSEAUX CHANFREINÉS	À FUSEAUX MOULURÉS	À BALUSTRES TOURNÉS	À FUSEAUX CHANFREINÉS
2 m 72, 13 marches	Sapin Bois exotique Chêne rustique	4.690 F 6.388 F *9.890 F	4.790 F 6.488 F /	7.088 F /	/	* 772 F *1.356 F *9.990 F	/	/
2 m 81, 14 marches	Bois exotique	6.845 F	6.945 F	7.545 F	/	*1.356 F	*1.794 F	*2.421 F

* Sur commande

modèle AS confort

en bois exotique

les dimensions

modèle AS confort
Hauteur 2 m 72
14 marches avec contremarches. Largeur 80 cm. Chevêtre minimum : longueur 2 m 95, largeur 85 cm. Reculement : départ : 1 m 00 arrivée : 2 m 96

modèle VM

modèle VM
Hauteur 2 m 72
13 marches avec contremarches. Largeur 80 cm. Chevêtre minimum : longueur 2 m 51, largeur 95 cm avec rampe extérieure, largeur 90 cm sans rampe extérieure. Reculement : départ : 2 m 71 arrivée : 90 cm

HAUTEUR	MODÈLE	ESSENCE	ESCALIER SANS RAMPE	ESCALIER AVEC RAMPE		RAMPE DE DÉPART	
				À FUSEAUX MOULURÉS	À BALUSTRES TOURNÉS	À FUSEAUX MOULURÉS	À BALUSTRES TOURNÉS
2 m 72, 14 marches	AS confort	Bois exotique	*8.890 F	*8.990 F	*9.590 F	*1.615 F	*1.905 F
2 m 72, 13 marches	VM	Bois exotique	*7.213 F	*7.990 F	*8.680 F	/	/

* Sur commande

BTS TECHNICO-COMMERCIAL Option Bois et dérivés - Session 2001 - DOSSIER RESSOURCES ELAPEYRE DR3