

**ÉPREUVE PRATIQUE DE
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES**

IMAGERIE MÉDICALE DIAGNOSTIQUE

INCIDENCES

1 à 38

1. - Crâne : incidence axiale de Hirtz

2. - Crâne : profil

3. - Crâne : incidence de « face haute ».

4. - Crâne : incidence de « Worms-Bretton ».

5. - Crâne : incidence dite « rochers dans les orbites ».

6. - Crâne : incidence de Blondeau

7- Technique radiographique des os propres du nez

8- Etude radiographique du maxillaire inférieur : maxillaire défilé.

9. - Coude : incidence de face.

10. - Coude : incidence de profil

11.- Epaule : incidence de face.

12. - Epaule : incidence de profil (épaule non bloquée)

13.- Radiographie de profil du pied en charge.

14. - Radiographie de profil de l'épaule bloquée (profil de Lamy).

15.- Exploration de face du scaphoïde de la main.

16. - Rachis cervical : incidence de face.

17.- Rachis cervical : incidence en double obliquité dite de $\frac{3}{4}$

18. - Technique d'étude de l'articulation atlas-axis CI-C2 de face dite encore de la charnière cervico-occipitale

19. - Technique d'étude de l'apophyse odontoïde de profil dite encore de la charnière cervico-occipitale de profil.

20.- Genou : incidence de face.

21. - Genou : incidence de profil.

22.- Incidence axiale de la rotule à 30°

23.- Articulation tibio-tarsienne:incidence de face.

24. - Articulation tibio-tarsienne : incidence de profil externe

25.- Calcaneum de face (vue verticale)

26. Radiographie pulmonaire de face.

27.- Radiographie pulmonaire de profil.

28. - Radiographie du rachis dorsal de profil

29.- Rachis lombaire : incidence oblique à 45° dite de $\frac{3}{4}$

30. - Rachis lombaire : incidence de face en position couchée.

31.- Bassin : incidence de face.

32. - Hanche (articulation coxo-fémorale) : incidence de profil en position urétrale.

33.- Hanche (articulation coxo-fémorale):incidence unilatérale de face.

34. - Technique du faux profil de la hanche de Djian-Lequesne.

35.- Radiographie de l'abdomen en urgence à la recherche de niveaux hydro-aériques.

36. - Incidence de « De Sèze » : cliché de débrouillage du rachis lombosacré

37.- Incidence pour l'étude de la sacro-iliaque droite.

38. - Etude symétrique des sacro-iliaques.