

## L'épreuve comprend deux parties

### 1 : Partie écrite/graphique

#### Partie A

A<sub>1</sub> Arts appliqués Temps : 2 heures Nombre de points : 4 sur 20

A<sub>2</sub> Préparation du travail Temps : 2 heures Nombre de points : 6 sur 20

#### Partie pratique

Partie B Temps : 16 heures Nombre de points : 10 sur 20

### Le dossier est composé de :

- un dossier technique 4 pages Format A3
- un sujet d'arts appliqués 7 pages
- un sujet de préparation technologie 6 pages dont 1 patron
- un sujet de la partie pratique 3 pages dont 1 patronnage

|                                                |                  |                 |
|------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Groupement inter académique II                 | Session 2001     | Sujet N° 1 0133 |
| <b>CAP COUTURE FLOU</b>                        |                  |                 |
| EP1 Préparation, mise en œuvre, arts appliqués |                  |                 |
| Durée : 20 heures                              | Coefficient : 10 |                 |

# DOSSIER TECHNIQUE

## SOMMAIRE

|                                                      |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| FIGURINE ET DESCRIPTIF DU PRODUIT –NOMENCLATURE..... | DT 2/4       |
| DESSIN DE CONSTRUCTION.....                          | DT 3/4       |
| GAMME DE FABRICATION .....                           | DT3/4 et 4/4 |

|                                                |              |                     |
|------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| Groupement inter académique II                 | Session 2001 | Sujet N° 1 0133     |
| <b>CAP COUTURE FLOU</b>                        |              |                     |
| EP1 Préparation, mise en œuvre, arts appliqués |              |                     |
|                                                |              | N° de page : DT 1/4 |

## DESCRIPTION

Chemisier raffiné par un décolleté original  
et par un col coupé à même le vêtement  
Manches longues se terminant par des  
poignets/revers, fermés chacun par  
deux boutons



## NOMENCLATURE

|    | 8  | Boutons                                |           | Ø 1.2          |
|----|----|----------------------------------------|-----------|----------------|
| 16 | 2  | Gabarits de pointage devant et poignet |           |                |
| 15 | 2  | Thermocollants parementures            | Mallés    |                |
| 14 | 2  | Thermocollants emplacements/col        |           |                |
| 13 | 2  | Thermocollants poignets                |           |                |
| 12 | 2  | Poignets/revers gauches                | Polyester | Crepe          |
| 11 | 2  | Poignets /revers droits                | "         |                |
| 10 | 2  | Pattes pour fentes Indéchirables       | "         |                |
| 9  | 1  | Manche gauche                          | "         |                |
| 8  | 1  | Manche droite                          | "         |                |
| 7  | 1  | Emplacement doublage gauche            | "         |                |
| 6  | 1  | Emplacement doublage droit             | "         |                |
| 5  | 1  | Emplacement gauche                     | "         |                |
| 4  | 1  | Emplacement droit                      | "         |                |
| 3  | 1  | Devant gauche                          | "         |                |
| 2  | 1  | Devant droit                           | "         |                |
| 1  | 1  | Dos                                    | "         |                |
| Rp | Nb | DESIGNATION                            | MATIERES  | RENSEIGNEMENTS |


CAP COUTURE FLOU

EP1 Préparation, mise en œuvre, arts appliqués

Sujet N° 1 0133

Page DT 2/4

# DESSIN DE CONSTRUCTION DU DEVANT



Les cotes sont en cm

# GAMME DE FABRICATION








| N° | Opérations                                                                                   | Schémas | Directives C                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | - Assembler devants et dos<br>Aux épaules<br>Aux côtés<br>- Cranter épaules/encolure         |         |                                                                                              |
| 10 | - Surfiler:<br>Les épaules<br>Les découpes<br>Les côtés                                      |         |                                                                                              |
| 11 | - Assembler le bas des<br>des parementures                                                   |         |                                                                                              |
| 12 | - Retourner parementures sur envers<br>- Sortir angles                                       |         |                                                                                              |
| 13 | - Assembler dessous de col<br>à l'encolure dos                                               |         |                                                                                              |
| 14 | - Rabattre dessus de col                                                                     |         |                                                                                              |
| 15 | - Assembler pattes/manches                                                                   |         |                                                                                              |
| 16 | - Rabattre pattes sur endroit<br>de la manche                                                |         |                                                                                              |
| 17 | - Exécuter une plaque en biais<br>au sommet de la patte                                      |         |                                                                                              |
| 18 | - Pliiser bas de manches<br>- Plier la patte à l'intérieur de la<br>manche sur le grand côté |         | en dirigeant<br>les dessus de<br>pils vers la<br>fente<br><br>la maintenir<br>par une plaque |

CAP COUTURE FLOU

EP1 Préparation, mise en œuvre, arts appliqués

Sujet N° 1 0133

Page DT 3/4

| N° | Opérations                                                                                         | Schémas                                                                             | Directives C             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 19 | - Assembler couture dessous de manche                                                              |    |                          |
| 20 | - Surfiler coutures dessous de manches                                                             |    |                          |
| 21 | - Repasser coutures dessous de manche                                                              |    | couchées vers le dos     |
| 22 | - Coulisser poignets/revers<br>- Dégarnir pointes<br>- Cranter angles<br>- Retourner<br>- Repasser |    | en laissant le bord plié |
| 23 | - Assembler dessus de poignet (éléments thermocollés) aux bas de manches                           |    |                          |
| 24 | - Rabattre dessous de poignets sur endroit manches                                                 |  |                          |
| 25 | - Assembler manches au vêtement                                                                    | Idem au schéma 19                                                                   |                          |
| 26 | - Surfiler emmanchures                                                                             | Idem au schéma 20                                                                   |                          |
| 27 | - Ourler bas de chemisier                                                                          |  |                          |

| N° | Opérations                                                                           | Schémas | Directives complémentaires |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| 28 | - Pointer les 4 boutonnières au devant droit et les quatre boutonnières aux poignets |         | à l'aide de gabarits       |
| 29 | - Réaliser une boutonnière                                                           |         | à la main sur poignet      |
| 30 | - Coudre un bouton                                                                   |         | à la main                  |
| 31 | - Contrôler                                                                          |         |                            |
| 32 | - Repasser                                                                           |         |                            |
| 33 | - Coudre l'étiquette d'anonymat au bas du milieu dos                                 |         |                            |
| 34 | - Conditionner sur cintre                                                            |         |                            |