

BEP MAINTENANCE DE VÉHICULES

CAP MÉCANICIEN EN MAINTENANCE DE VÉHICULES option : cycles et motocycles

SESSION 2001

Épreuve EP 2
Poste C 2 (1h)

MISE EN ŒUVRE D'UNE INTERVENTION

CAP : C 1.1, C 1.2, C 1.3, C 2.1, C 3.2, C 3.3, C 3.4, C3.5, C 3.6, C 3.7, C 4.1,
BEP : C 1.1, C 1.2, C 1.3, C 1.4, C 1.5, C 2.1, C 2.2, C 2.3, C 2.4, C 2.5, C 2.6, C 3.1, C 3.2,
C 3.3, C 3.4, C3.5, C 3.6, C 4.1, C 4.2.

N° du Candidat :

MODE DE VALIDATION :

(cocher la case correspondante)

Épreuve ponctuelle terminale

Ce dossier devra être conservé par l'établissement jusqu'à la session suivante, il pourra être communiqué au jury ou à l'autorité rectorale à leur demande.

Les fiches "analyse du travail effectué et d'évaluation" seront toutes transmises au jury académique.

BEP Maintenance de Véhicules Automobiles CAP Mécanicien en Maintenance de Véhicules option Cycles et Motocycles	Session 2001		
	Épreuve EP2 : Mise en œuvre d'une intervention		
	Durée : 8 h	Coeff : CAP 12, BEP 8	Page 1/5

1 - Description de la situation d'évaluation :

- Remplacer le rayon cassé sur la roue tirée au sort.
- Remplacer le boîtier de pédalier sur le cycle prévu.

2- Matériel et documentation fournis au candidat :

Documentation ressource	Outils & matériel	Documents réponses
Documents techniques relatifs au cycle à remettre en état : <ul style="list-style-type: none"> - Manuel de réparation, - Notices de l'outillage à utiliser,... Documents techniques et notices de montage du boîtier de pédalier,....	Outillage classique, Outillage spécifique pour l'intervention prévue : <ul style="list-style-type: none"> - Clef à rayons, - Centreur de roue, - Démonte cuvette fixe, - Clef à ergots, - Extracteur de manivelle,... - Extracteur de cage à billes si besoin,... Chiffons, Pièces de rechange adaptées : <ul style="list-style-type: none"> - Lot de rayons de différentes longueurs, - Boîtier de pédalier (axe, cage à billes, cuvettes fixes et mobiles, contre-écrou) - Graisse,... 	

3 - Travail demandé :

Réaliser les interventions prévues sur la roue et le cycle tiré au sort.

Vous devez : (après tirage au sort du poste de travail)

Sur la roue :

- Remplacer le rayon cassé,
- Réaliser le dévoilage.

Sur le cycle :

- Déposer l'ensemble boîtier de pédalier,
- Remplacer les éléments du boîtier,
- Reposer et régler l'ensemble monté.

Compétences évaluées :

C 3.4, C 3.5, C 4.1

Compétences évaluées	Le candidat devra être capable de	Indicateurs d'évaluation
C 3.5 Démonter, remonter,	Démonter et remonter rationnellement l'enveloppe, le rayon, l'ensemble boîtier de pédalier.	La méthodologie prévue est respectée, Le poste de travail est organisé rationnellement, Les serrages sont conformes
C 3.4 Régler des sous-ensembles	Réaliser le dévoilage en conformité, Régler le jeu du pédalier en conformité,	Les réglages sont conformes.
C 4.1 Évaluer son travail	Contrôler la qualité de l'intervention. Signaler les défauts constatés Gérer le temps.	Le travail est réalisé en conformité dans le temps imparti. La sécurité est respectée durant toute l'intervention La non qualité ainsi que les défauts sont signalés.

BEP Maintenance de Véhicules Automobiles CAP Mécanicien en Maintenance de Véhicules option Cycles et Motocycles	Session 2001		
	Épreuve EP2 : Mise en œuvre d'une intervention		
	Durée : 8 h	Coeff : CAP 12, BEP 8	Page 3/ 5