

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

CORRIGE et/ou BAREME

EXAMEN : CAP Tapisserie d'ameublement option garniture décor
EPREUVE : EP1 Technologie et prévention

C 1/2

Monsieur et Madame Perrault, vous sollicitent pour regarnir 4 chaises de salle à manger Louis XV de fabrication traditionnelle. Le tissu choisi est un velours de coton en 130 cm utile.

Dimensions à couper :

Fond	L = 60 cm	l = 65 cm
Dossier ext.	L = 45 cm	l = 37 cm
Dossier int.	L = 35 cm	l = 35 cm

Vous devez également poser une tringle chemin de fer en double rideaux d'une longueur de 2m dans un mur en béton.

Question n°1 (3 pts) Calculez le métrage exact nécessaire à la réalisation des 4 chaises.

Métrage exact : 235 cm (autre métrage possible : 245 cm - → points donnés : 2 / 3)

Question n° 2 (2) Que devez vous contrôler avant de découper le tissu ?

- *Coloris*
- *Références*
- *Métrage exact*
- *défauts*

Question n° 3 (2 pts) Quelles vérifications devez vous effectuer sur les fûts avant de commencer à garnir vos chaises ?

- *Assemblages bien collés*
- *Taquets bien fixés*
- *L'état du bois*
- *Etat des feuillures (dégarnissage correct)*
- *Chanfrein*

Question n° 4 (3 pts) Quels matériaux choisissez vous pour confectionner les fonds des chaises ?

- *Sangle jute*
- *Ressorts*
- *Toile forte*
- *Crin végétal*
- *Toile d'embourrure*
- *Crin animal*
- *Toile blanche*
- *Ouate*
- *Tissu de couverture*
- *Finition (galon, clous etc...)*
- *Jaconas*

CORRIGE et/ou BAREME

EXAMEN : CAP Tapisserie d'ameublement option garniture décor

EPREUVE : EP1 Technologie et prévention


C 2/2

Question n° 5 (2 pts) Donnez l'ordre chronologique de la réalisation d'un fond de chaise.


- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| - Vérifier l'état du fût , chanfrein | - Rabattage |
| - Sanglage | - Piquage |
| - Guindage | - Piqûre en crin animal |
| - Pose de la toile forte | - Pose de la toile blanche |
| - Coudre par 4 points les ressorts | - ouate |
| - Mise en crin végétal | - Pose du tissu de couverture |
| - Emballage | - Finition (galon ou clous) |
| - Point de fond | |

Question n° 6 (2 pts) Choisissez le schéma correspondant à la section de la tringle chemin de fer.


1



2



3

Le schéma correspondant à la tringle
Chemin de fer est le n° : 2**Question n° 7 (3 pts)** Dessinez schématiquement le montage en double rideaux de la tringle chemin de fer en indiquant : les poulies, les cordons et les conducteurs.**Question n° 8 (2 pts)** Citez les conditions d'utilisation rationnelles d'une perceuse pour percer dans du béton.

- Mèche béton au carbure
- Perceuse en position percussion

Question n° 9 (1 pt) Dessinez le symbole d'un appareil électrique équipé d'une double isolation.