

# MENTION COMPLEMENTAIRE COLORISTE PERMANENTISTE

Session 2002





E1A - Conception et réalisation de mises en forme  
permanente défrisage

Durée : 30 minutes - Coef. 2 – écrit

## CORRIGE









Ordre chronologique des opérations de frisage	Matériel – produits utilisés	Justifier les produits utilisés et les différentes opérations en prenant en compte les besoins du client
Protection du modèle et du coiffeur.	Peignoir, serviettes, gants.	Confort de la cliente – loi du 17 mars 1949.
Shampooing spécifique (avant permanente).	Neutre ou légèrement alcalin.	But : ouvrir légèrement les écailles du cheveu afin de faciliter la pénétration du réducteur.
Protecteur longueurs et pointes.	Structurant avant permanente.	Uniformiser la fibre capillaire.
Humectation (action chimique).	Liquide réducteur : cheveux très sensibilisés.	Rupture des ponts cystines par apport d'hydrogène, humectation nécessaire car cheveux de plus de 15 cm.
Enroulage (méthode directionnelle, action mécanique).	Bigoudis 12 et 15 mm intercalés.	Glissement des chaînes longitudinales et décalage des chaînes latérales.
Saturation (action chimique).	Liquide réducteur cheveux sensibilisés (moyen).	Rupture des ponts cystines par apport d'hydrogène.
Temps de pause.		10 min. (en fonction du produit utilisé et du fabricant), pour l'obtention de l'état d'équilibre.
Rinçage.	Eau.	Élimination du réducteur.
Essorage.	Serviettes + papier absorbant.	Permet une bonne fixation et élimination de l'eau.
Fixation.	Fixateur adapté.	Reconstitution des ponts cystines dans leur nouvelle forme, grâce à l'apport d'oxygène. Fixation en 2 temps : 1) 2/3 du produit sur les bigoudis, TP 5 min. 2) 1/3 sur la chevelure sans bigoudis. TP 5 min.
Rinçage.	Eau.	Élimination du fixateur.
Soin.	Restructurant après perm.	Lisser la cuticule et rééquilibré.

2 Complétez le tableau ci-dessous et dessiner sous forme d'esquisses ou de schémas le dessin de frisure.

Zones du gabarit	N° 1 Face	N° 2	N° 3	N° 4	N°
Degré de frisure (nom et conformité)	Souple	Profil 1	Profil 2	Nague	
Esquisse ou schéma de la frisure					
Enrouleurs - diamètre et forme - autres caractéristiques éventuellement.	12 à 15 mm légèrement incurvé	12 à 15 mm légèrement incurvé	12 à 15 mm légèrement incurvé	12 à 15 mm légèrement incurvé	
Méthode de permanente choisie et justification	Permanente directionnelle Coiffure actuelle souple				
Système adopté et moyens utilisés Justification	Méthode directe car plus de 15 cm.				

**1<sup>ère</sup> Partie : Projet de conception de mises en forme permanente : FRISAGE**

1 A l'aide des gabarits ci-dessous présentez votre plan de montage. Représentez les zones et l'orientation de l'enroulage. Numérotez ces zones dans l'ordre chronologique où vous effectueriez votre travail.

 <p><b>FACE</b></p>	 <p><b>NUQUE</b></p>	<p><b>A</b> Très souple</p> 	<p><b>B</b> Souple</p> 	<p><b>C</b> Nerveuse</p> 
 <p><b>PROFIL 1</b></p>	 <p><b>PROFIL 2</b></p>	<p><b>D</b> Très nerveuse</p> 	<p><b>E</b> AUTRES</p>	