

BEP TECHNIQUES DU TOIT
CAP COUVERTURE

EPREUVE EP2


**DOSSIER DE
L'EPREUVE PRATIQUE**

COMPOSITION DU DOSSIER	
DESCRIPTIF VUE D'ENSEMBLE DE L'OUVRAGE	2/4
DETAIL DESSUS DE LUCARNE ET CHENEAU	3/4
BAREME	4/4

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				B.E.P. TECHNIQUE DU TOIT		
SECTEUR 8 - Bâtiment				C.A.P. COUVERTURE		
SESSION 2002	Code	Forme	Durée	Mise en œuvre	Coeff	BEP :9 CAP :12
Epreuve	EP2	Pratique	16 h	DOSSIER SUJET	Page	1/4

TRAVAIL A REALISER

Couverture en ardoises 27x18 posées au recouvrement de 75 mm



DESCRIPTIONS DES TÂCHES


- Gouttière ½ ronde de 25 cm, pente côté rive débordante
- Talon à ourlet côté moignon (2^{ème} talon à pince)
- Jonction à 0,50m du talon côté moignon
- Moignon diamètre 80 mm situé à 10 cm à l'axe du talon

- Egout droit
- Bavette du devant de la lucarne retroussée (longueur 0,40m maximum)
- Rive à noquets (minimum 4 rangs au dessus su chéneau)
- Jouée en ardoises au crochet
- Chéneau de la lucarne (développement minimum 0.33m)
- Dessus de lucarne en zinc 1 pièce
- Rive débordante de 4 cm jusqu'à la hauteur de la rive à noquets

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				B.E.P. TECHNIQUE DU TOIT		
SECTEUR 8 - Bâtiment				C.A.P. COUVERTURE		
SESSION 2002	Code	Forme	Durée	Mise en œuvre	Coeff	BEP :9 CAP :12
Epreuve	EP2	Pratique	16 h	DOSSIER SUJET	Page	2/4

DETAIL DESSUS DE LUCARNE

Coupe d'onglet à réaliser avec un gabarit fourni par le centre d'examen ou tracette



GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				B.E.P. TECHNIQUE DU TOIT		
SECTEUR 8 - Bâtiment				C.A.P. COUVERTURE		
SESSION 2002	Code	Forme	Durée	Mise en œuvre	Coeff	BEP :9 CAP :12
Epreuve	EP2	Pratique	16 h	DOSSIER SUJET	Page	3/4

BAREME DE CORRECTION

Aspect général		/10		Nombre de fuites
Epreuve terminée		/10		
Total présentation			/20	
Zinguerie				
Gouttière		/30		
Bavette		/10		
Chéneau		/30		
Dessus de lucarne		/20		
Total du poste			/90	
Ardoise				
Plan carré		/20		
Jouée de lucarne		/25		
Rive à noquets		/25		
Rive droite		/20		
Total du poste			/90	
Dédution fuites				
TOTAL DE L'EPREUVE			/200	

Chaque fuite sera sanctionnée de 1 point sur 20

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				B.E.P. TECHNIQUE DU TOIT		
SECTEUR 8 - Bâtiment				C.A.P. COUVERTURE		
SESSION 2002	Code	Forme	Durée	<i>Mise en œuvre</i>	Coeff	BEP :9 CAP :12
Epreuve	EP2	Pratique	16 h	DOSSIER SUJET	Page	4/4