

SUJET

Vous devez réaliser l'étude et la fabrication d'un rideau doublé (coté droit) qui sera agrémenté par un demi encadrement à onglet et comprenant :

- une tête confectionnée à plis pincés,
- un galonnage posé en parallèle avec l'onglet.

Les dimensions sont les suivantes :

Longueur du rideau	130 cm
Largeur de la tête terminée	75 cm
Retour	11 cm

RESSOURCES :

- Une fiche de consignes de travail et les critères d'exigence
- Le plan d'ensemble d'un rideau
- Le modèle du décor galonné.

TRAVAIL DEMANDE :


- Calculer le métrage du rideau en fonction des caractéristiques du dessin de définition
- Définir le débit et couper le rideau, l'onglet et la doublure
- Préparer et réaliser le piquage de l'onglet (selon la section AA)
- Tracer et exécuter le galonnage
- Poser le renfort de la tête (selon la section BB)
- Fixer les remplis
- Poser la doublure du rideau (selon les sections CC et DD)
- Calculer la répartition des plis et exécuter le piquage et l'arrêt des plis de tête
- Exécuter les finitions ;
 - fixation des agrafes et de l'annelet de retour
 - repassage.


Groupement inter académique II	Session 2002	Sujet N° 10924
CAP Tapisserie d'ameublement - Couture Décor		
EP2 Mise en oeuvre		
Durée : 20h 00	Coefficient : 10	N° de page : S 1/4

CRITERES D'EXIGENCE

Critères	Niveau d'exigence	Note
Respect des mesures - longueur - largeur	Mesure exacte Largeur à + ou - 5 mm	/2
Encadrement: - respect de l'aplomb. - régularité de la largeur - qualité des surpiqûres - qualité de l'onglet	à + ou - 2 mm à + ou - 2 mm Parfaitement nervurées Droit et à 45 degrés,	/3
Rendu du galonnage - respect du gabarit - finition des extrémités - fixation	Positionnement et alignement conformes à 45 degrés soignée et points serrés,	/3
Fixation des remplis: - qualité et régularité des points - Soin de la finition des angles	Points réguliers et souples // // //	/4
Doublage du rideau :(pose de la satinette) - régularité du rempli double, - fixation sur le rideau	Hauteur du rempli correspond aux dessin technique, et piqûre nervure régulière, Points rapprochés et souples.	/2
Plis de tête: - Façonnage des plis, - Régularité des inter plis,	Plis réguliers, piquage et arrêts soignés, à + ou - 1 mm	/2
Finitions: - pose des agrafes et de l'annelet de retour, - Repassage	Fixation solide à points réguliers, Sans faux plis	/2
Rendu général	Le produit doit être commercialisable	/2

CAP tapisserie d'ameublement - couture décor	Sujet N° 10924
EP2 Mise en oeuvre	Page S 2/4





MODELE DU DECOR GALONNE

CAP tapisserie d'ameublement - couture décor	Sujet N° 10924
EP2 Mise en oeuvre	Page S 4/4