

BERET FANTAISIE



OBJECTIF :

Le candidat doit être capable de réaliser les différentes opérations permettant d'obtenir un béret fantaisie en coupé-cousu, garni d'un gland.

ON VOUS DONNE :

- figurine
- nomenclature
- patron de la tranche
- document de travail
- tissu d'ameublement 0,60 x 0,80 m
- doublure 0,30 x 0,80 m
- thermocollant 0,60 x 0,90 m
- gland
- gros-grain n° 9 : 0,65 cm
- fil

ON VOUS DEMANDE :

- Réaliser le patronnage du béret
- Couper les éléments dans les différents matériaux
- Réaliser le béret, suivant document de travail
- Poser la garniture
- Fixer l'étiquette d'anonymat au milieu dos

ON EXIGE :

- Respect des consignes demandées
- Respect des techniques de fabrication
- Grade de qualité : **Haute mode**

ACADEMIE de CAEN			SESSION 2002
CAP Mode et chapellerie			
EP 2 – Réalisation d'un produit			
<i>SUJET</i>	Durée : 8 H	Coef. : 6	Page : 1/6


4

3

2

5	6	Tranche	Thermocollant
4	1	Pled	
3	6	Tranche	Doublure
2	6	Tranche	Tissu ameublement
1	1	Pled	
Rp	Nb	Désignation	Matière


1


 Echelle :	<h1>BERET FANTAISIE</h1>	SESSION 2002
		COEF. : 6
	CAP : Mode et chapellerie	DUREE : 8h
Epreuve	EP2 : Réalisation d'un produit	SUJET <small>Feuille 2/6</small>

R

A

Hauteur pled
terminé: 3,5 cm



 Echelle :	BERET FANTASIE	SESSION 2002
		COEF. : 6
CAP : Mode et chapellerie	DUREE : 8h	SUJET
Epreuve	EP2 : Réalisation d'un produit	Feuille 3/6

R

A

4

3

2

1





DOCUMENT DE TRAVAIL


Produit :

BERET FANTAISIE

Conditions technologiques

MATIERE D'OEUVRE		MATERIELS				OUTILLAGES DIVERS
Tissu ameublement	Type					Ciseaux Réglet
Doublure	Type de point	301				
	Nbre de point /cm	5				
	Equipement					

N°	OPERATIONS	SHEMAS	Directives complémentaires
1	Thermocoller : - tranches dessus - pied		
2	Assembler tranches		3 par 3, puis les deux demi calotte, coutures ouvertes
3	Assembler pied au milieu dos		en tubulaire
4	Surpiquer chemin de fer assemblage précédent		
5	Dégarnir valeurs de coutures		au ras des surpiqûres
6	Plier pied en deux		casser au fer
7	Assembler gros-grain au milieu dos	idem n° 2	

8	Assembler gros-grain avec pied		
9	Assembler pied avec béret	idem n° 2	cranter dessus béret à l'entrée de tête, tous les 2 cm, jusqu'à l'assemblage
10	Fixer gland		points mains
11	Assembler tranches de la coiffe	idem n° 2	3 par 3, puis les deux demi calotte, coutures ouvertes
12	Mettre coiffe à l'intérieur du béret		après avoir cranter à l'entrée de tête tous les 2 cm sur 0,9 cm de haut
13	Fixer coiffe à la main		point de renfilé
Mettre étiquette d'anonymat au milieu dos			

CRITERES D'EVALUATION

- Respect de la dimension des éléments
- Respect sens de coupe
- Régularité assemblages des tranches dessus et coiffe
- Précision raccord tranches sur le sommet, dessus et coiffe
- Régularité surpiqûres chemin de fer
- Régularité hauteur pied
- Précision et régularité de la pose du gros-grain

CAP Mode et chapellerie	<i>SUJET</i>
EP 2 – Réalisation d'un produit	Page 6/6