

Cette épreuve permettra d'évaluer les capacités à

- C.23 Organiser le poste de travail
- C.31 Régler et mettre en oeuvre les divers matériels
- C.34 Effectuer des opérations de fabrication et de pose
- C.35 Vérifier la conformité des matériaux et des produits

**Ressources :** Dessin technique  
Nomenclature  
Plan de travail  
Gamme d'assemblage

**Sujet :** Élément de coussin de brancard

**TRAVAIL DEMANDE :**


- Réaliser la matelassure
- Préparer et régler les divers matériels (Scie à mousse ; Machine à coudre)
- Réaliser la garniture
- Poser la garniture
- Réaliser la moquette bordée
- Présenter le produit fini

**Evaluation :**

	C.23	Organiser le poste de travail	0.5 pt
	C.32	Préparer et régler les matériels	0.5 pt
	C.34	Réaliser la matelassure	2 pts
<b><u>Pendant l'épreuve</u></b>		Réaliser le médaillon	1 pt
		Réaliser l'ajustage médaillon, bandeaux joues et embase	2 pts
		Poser la garniture	1 pt
		Réaliser la moquette bordée	0.5 pt
<b><u>Après l'épreuve</u></b>	C.34	Régularité des côtes et aspect général La garniture est assemblée correctement La garniture est posée correctement L'agrafage est régulier	1.5 pt
	C.35	Les côtes et tolérances sont respectées La tension est régulière	1.5 pt

Groupement inter académique II	Session 2002	Sujet N° 10874
<b>CAP SELLERIE GENERALE</b>		
EP1 Préparation, mise en œuvre, arts appliqués Partie B		
Durée : 12 h 00	Coefficient : 2	N° de page : S 1/5

# ELEMENT DE COUSSIN DE BRANCARD



Echelle : 1:5

15	40	Fixation de la finition	Pointes TH	longueur 20 mm
14	1	Bordure Anglaise	Tep	largeur 7 mm
13	1	Finition	Moquette	
12	200	Fixation garniture	Agrafes	6 mm
11	21	Couture	Fil nylon	n°61
10	12	Fixation rappels	Ficelle à piquer	lin
9	2	Tringle de tension	Fil aciéré	diam: 3
8	2	Joue	Tep marron	
7	1	Médaille	Tep sable	
6	2	Tension des rappels	Toile blanche	Cretonne
5	1	Support côtes	Mousse entoillée	ép: 10 mm
4	3	Fixation matelassure	Colle	Par pistelage
3	2	Mousse biseauté	Mousse	HR 40
2	1	Matelassure	Mousse polyether	ép: 30 mm
1	1	Support	Contre plaqué	ép: 10 mm
<b>RP</b>	<b>NB</b>	<b>DESIGNATION</b>	<b>MATIERE</b>	<b>OBSERVATIONS</b>

<b>CAP SELLERIE GENERALE</b>	Sujet N° 10874
<b>EP1 Préparation, mise en œuvre, arts appliqués PARTIE B</b>	Page S 3/5

## PLAN DE TRAVAIL

Rep	Désignation des phases Sous phases et opérations	Renseignements techniques et croquis	Machines et outillages
10	Réaliser la garniture	Voir gamme d'assemblage	Machine à coudre Pied presseur plat
20	Poser et fixer la garniture		
21	Positionner les rappels	Avec une aiguille droite longueur 200 mm	Aiguille
22	Fixer la garniture	Avec des agrafes de 6 mm à 20 mm du bord	Agrafeuse
23	Surtailler la garniture	A 3 mm du bord de l'agrafage	Cutter Réglet
30	Réaliser la bordure anglaise de la moquette		Machine à coudre Pied presseur plat
31	Border à 7 mm du bord		
32	Surtailler la bordure		Ciseaux
40	Poser la moquette bordée	A l'aide de pointes tête homme espacées de 50 mm	Marteau
50	Rendre le produit présentable	Couper les fils	Ciseaux

<b>CAP SELLERIE GENERALE</b>	Sujet N° 10874
<b>EP1 Préparation, mise en œuvre, arts appliqués</b> PARTIE B	Page S 4/5

## GAMME D'ASSEMBLAGE

Rep	Opérations	Schémas	Tol	Directives complémentaires
1	<u>Coudre les côtes du médaillon</u>		+/- 1 mm	2 points au cm
2	<u>Assembler les rappels sur le médaillon</u>			Sur l'envers du médaillon
2 bis	<u>Assembler les bandeaux au médaillon</u>		+/- 1 mm	Coutures détournées rabattues sur bandeaux
3	<u>Assembler le plateau aux joues</u>		+/- 1 mm	Coutures détournées rabattues sur joues
4	<u>Assembler tous ces éléments aux embases</u>		+/- 1 mm	Coutures détournées rabattues sur plateaux