

	Académie :	Session :	
	Examen ou Concours :	Série :	
	Spécialité/option :	Repère de l'épreuve :	
NE	Epreuve/sous-épreuve :		
RIEN	NOM : <i>(en majuscule suivi, s'il y a lieu, du nom d'épouse)</i>	N° du candidat	
ECRIRE	Prénoms :		<i>(le numéro est celui qui figure sur la convocation ou la liste d'appel)</i>
DANS	Né(e) le :		
CE	Examen ou Concours :	Série* :	<i>Si votre composition comporte plusieurs feuilles, numérotez-les et placez les intercalaires dans le bon sens.</i>
CADRE	Spécialité/option :		
	Repère de l'épreuve :		
	Epreuve/sous-épreuve :		
	<i>(Préciser, s'il y a lieu, le sujet choisi)</i>		
	Note :	Appréciation du correcteur :	
	<input type="text" value="20"/>		
	* Uniquement s'il s'agit d'un examen		

**TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE
DOMINANTE POISSONNIER**

Groupement inter académique II		Session 2002	Facultatif : code 056V02	
Examen et spécialité BEP / CAP ALIMENTATION DOMINANTE POISSONNIER				
Intitulé de l'épreuve EP2 TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE (EP2 CAP / PARTIE EP2 BEP)				
Type SUJET	Facultatif : date et heure	Durée CAP : 1 h BEP : 3 h 30 total EP2	Coefficient CAP : 2 BEP : 5 total EP2	N° de page / total 1/5

NE RIEN ECRIRE

DANS LA PARTIE BARREE

1^{ère} question : 1 point (0.5X2)

Le poisson est un aliment très fragile, sa contamination peut être provoquée de 2 façons, lesquelles ?

⇒

⇒

2^{ème} question : 3 points (0.5X6)

Remplir le tableau suivant : voir en **ANNEXE 1 – page 3/5**

3^{ème} question : 2 points (1pt X2)

Pour reconnaître un poisson cartilagineux d'un poisson osseux, on observe la nageoire caudale.

Comment se différencie-t-elle ?

4^{ème} question : 2 points (1pt X 2)

Donnez le nom de la nageoire caudale pour chaque poisson ?

⇒

⇒

BEP / CAP ALIMENTATION DOMINANTE POISSONNIER	056VV02
TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE	2/5

ANNEXE 1

***Actions pour éviter ou limiter
les contaminations externes***

<i>Risques de contaminations</i>	<i>Actions</i>

NE RIEN ECRIRE

DANS LA PARTIE BARREE

5^{ème} question : 3.5 points (0.5ptX7)

Les différentes zones de pêche du littoral à la haute mer se différencient par leurs ressources marines ou biotope. Nous vous demandons de donner les zones de pêche respectives des poissons suivants :

Lieu noir, crevette ,bar, turbot, sole , grenadier, vieille, thon.

- ⇒ L'estran :
- ⇒ Zone côtière :
- ⇒ Plateau continentale :
- ⇒ Haute mer :
- ⇒ Les abysses :

6^{ème} question :1,5 points (0.5ptX3)

Citez les différents critères de fraîcheur des céphalopodes.

- ⇒
- ⇒
- ⇒

7^{ème} question : 1point (0.5ptX2)

La baudroie est un poisson dit « benthique ». Définissez ce mot et citez la technique de pêche adaptée à ce poisson ?

8^{ème} question : 6 points.

SCHEMA : voir en ANNEXE 2 – page 5/5
Complétez les pointillés.

BEP / CAP ALIMENTATION DOMINANTE POISSONNIER	056VV02
TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE	4/5

ANNEXE 2

Anatomie d'un calmar

