


➤ **Dépose du drap sur le tapis de transfert vers la repasseuse :**

Le drap, tendu et défripé, est posé sur le tapis de transport vers la machine à repasser grâce à la forme de la chaîne de transfert de drap. Le coude formé permet de poser le drap sur le tapis de transmission vers le repassage.



➤ **Dépinçage du drap :**

Juste avant la roue motrice, les pinces arrivent sur un taquet qui permet leur ouverture, ces dernières se trouvent bloquées par le cliquet et ainsi libèrent le drap qui ainsi va pouvoir progresser vers la repasseuse.

LIAISONS DE DEUX SOLIDES

SCHEMAS

Liaison encastrement ou fixe				Liaison appui-plan			
Schéma Spatial	T	R	Schéma Plan	Schéma Spatial	T	R	Schéma Plan
	0	0			1	0	
	0	0			1	0	
	0	0			0	1	
Liaison glissière				Liaison rotule ou sphérique			
Schéma Spatial	T	R	Schéma Plan	Schéma Spatial	T	R	Schéma Plan
	1	0			0	1	
	0	0			0	1	
	0	0			0	1	
Liaison pivot				Liaison sphère-cylindre ou linéaire annulaire			
Schéma Spatial	T	R	Schéma Plan	Schéma Spatial	T	R	Schéma Plan
	0	1			1	1	
	0	0			0	1	
	0	0			0	1	
Liaison pivot glissant				Liaison linéaire rectiligne			
Schéma Spatial	T	R	Schéma Plan	Schéma Spatial	T	R	Schéma Plan
	1	1			1	1	
	0	0			1	0	
	0	0			0	1	
Liaison hélicoïdale				Liaison sphère-plan ou ponctuelle			
Schéma Spatial	T	R	Schéma Plan	Schéma Spatial	T	R	Schéma Plan
	1	1			1	1	
	0	0			1	1	
	0	0			0	1	
Liaison sphérique à doigt							
Schéma Spatial	T	R	Schéma Plan				
	0	1					
	0	1					
	0	0					

ENGAGEUSE

Photo 1




Photo 2

Drap inséré dans les pincés

Photo 3

Drap en train de monter au poste d'écartement



Photo 4

Passage du drap entre les brosses



Photo 5


Défrichage par brossage du drap



Pince d'aménagement du drap

Dessin 1

Pince ensemble



Dessin 2

Pince Coupe

