



REALISER LA DOUCHE SCANDINAVE DE LA SALLE D'EAU
DE L'ETAGE

TRAVAIL DEMANDE

* Extrait du descriptif

douche scandinave avec siphon central 10 x 10
et carreaux 20 x 20 identiques au sol sur le pourtour

- 1) Réaliser le hourdage des carreaux de plâtre
- 2) Mettre en place le siphon de sol 10x10
- 3) Tirer la forme en respectant les pentes
- 4) Mettre en place les carreaux 20x20 (pose scellée)
- 5) Réaliser les joints avec le mortier à joints gris



éch 1/10ème

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II	BEP			SESSION 2003	Code	Forme	Durée	PREPARATION ET MISE EN ŒUVRE	Coeff.	6
SECTEUR 8 - BATIMENT	CAP	Carrelage Mosaïque	X	Epreuve	EP 2	Pratique	7 H	Sujet	Feuille	1/3

MODE OPERATOIRE

ON DEMANDE	ON DONNE	TEMPS CONSEILLE
de lire et décoder les documents	les différents plans le mode opératoire le barème de notation	0H 30
de tracer au sol et hourder les carreaux de plâtre	le plan de l'ouvrage la colle à carreaux de plâtre 1/2 carreaux de plâtre	0H30
de mettre un lit de sable pour éviter l'adhérence sur le sol de la cabine	du sable	
de positionner le siphon central à 1,02 m du trait de niveau	les matériaux nécessaires 1 mannequin 10x10 pour le siphon de sol	
de tirer la forme avec les pentes	sable et ciment	5H
de poser les carreaux en respectant des joints de 5 mm sur la pose droite d'exécuter les coupes	20 carreaux de grés 20x20	
de réaliser les joints	le produit à joints gris	0H30
de nettoyer le chantier	les outils de nettoyage	0H30
		TOTAL TEMPS 7H

NOTE A TOUS LES CANDIDATS

- 1 Toutes les coupes seront réalisées à la carrelette
- 2 Port obligatoire d'un vêtement de travail et des chaussures de sécurité

On demande de contrôler	On donne	Observations
L'équerrage de la cabine	Le poste de travail	Equerre: -----mm

BAREME DE CORRECTION

COMPETENCES	ON DEMANDE	ON DONNE	ON EXIGE	NOTES
C1.4	de lire et décoder les documents	les différents plans		
C3.3	d'organiser son travail	un poste de travail	une bonne organisation de son travail un équipement de travail et les protections individuelles	/25
C3.12	d'implanter et de hourder ses carreaux de plâtre	un poste de travail	le respect des cotes à ± 2 mm	/12
C3.9.1	de réaliser le revêtement de sol	les matériaux nécessaires à la réalisation	l'implantation exacte du siphon le respect des pentes ± 2 mm l'horizontalité sur le pourtour ± 2 mm la planéité sur le pourtour ± 2 mm l'alignement des joints l'alignement des joints sur la jonction des pentes la propreté des coupes des joints remplis et lisses	/123
C3.14	d'assurer le nettoyage		la propreté de l'ouvrage et des abords l'ouvrage est livrable	/40

TOTAL /200

TOTAL /20

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				BEP		
SECTEUR 8 - BATIMENT				CAP	Carrelage Mosaïste	x
SESSION 2003	Code	Forme	Durée	PREPARATION ET MISE EN ŒUVRE		coeff.
Epreuve	EP2	Pratique	7 H	SUJET/BAREME DE CORRECTION		feuille
						6
						3 / 3