

SUJET N° 1

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio pulmonaire

SCENARIO : Une personne change une ampoule électrique et soudain tombe de la chaise. Elle ne bouge plus et ne répond plus.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : allongée sur le dos
bloque sa respiration au moment de l'examen.
Pas de signe de circulation.

MATERIEL : ampoule électrique
Chaise
Mannequin

TEMOIN : Appelle le secouriste
Explique la situation
Reste à la disposition du secouriste
Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Vous êtes face à une victime allongée dans le couloir, elle ne bouge pas, ne répond pas, mais respire. Que faites-vous ?

Geste attendu : PLS

2°) Vous êtes face à une victime qui s'est coupée avec un cutter. Elle présente une plaie à l'avant bras d'environ 2 centimètres qui saigne abondamment. Que faites-vous ?

Geste attendu : Compression manuelle

3°) Vous êtes face à une victime qui s'étouffe avec un bonbon. L'air ne passe plus, et aucun son n'est émis. Que faites-vous ?

Geste attendu : 5 claques dans le dos puis 5 manœuvres de Heimlich.

C.A.P.

Spécialité : **AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ**

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : **EP3 – Secours et assistance aux personnes**

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 2

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio pulmonaire

SCENARIO : Dans un bureau, la secrétaire, au téléphone tombe au sol en entraînant divers objets. La chaise bascule.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : allongée sur le dos
ne répond pas, ne respire pas à l'examen.
Pas de signe de circulation

MATERIEL : une table pour le bureau
une chaise
un téléphone
divers crayons... environnement de bureau.
un mannequin

TEMOIN : Appelle le secouriste
Explique la situation
Reste à la disposition du secouriste
Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) On vous appelle car une personne s'est battue. Elle a un tournevis planté dans le ventre et la victime est debout. Que faites-vous ?

Geste attendu : allonger la victime et surélever les jambes sans enlever le tournevis.

2°) Lors de votre ronde, vous trouvez une personne inconsciente, qui respire et qui a pris des médicaments. Que faites vous ?

Geste attendu : Mise en PLS

3°) On vous appelle dans le secteur menuiserie car un ouvrier s'est sectionné totalement un doigt dans une machine. Que faites vous ?

Geste attendu : Récupérer le doigt, le conditionner, et allonger la victime.

C.A.P.

Spécialité : **AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ**

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : **EP3 – Secours et assistance aux personnes**

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 3

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio pulmonaire

SCENARIO : Une personne s'est étranglée. Son écharpe s'est accrochée dans le ventilateur de l'atelier mécanique. Elle est inconsciente et ne respire pas.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : victime au sol
une écharpe autour du cou
ne répond pas et ne respire pas à l'examen
pas de signe de circulation

MATERIEL : une écharpe
un ventilateur
un mannequin
des outils au sol

TEMOIN : Appelle le secouriste en paniquant
Explique la situation
Reste à la disposition du secouriste
Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Vous êtes secouriste. On vous appelle pour un ouvrier qui a fait une chute d'un échafaudage et reste au sol sur le dos. Que faites vous sachant qu'il se plaint de douleurs vives?

Geste attendu : Caler la victime et tenir sa tête à 2 mains et ne pas mobiliser la victime.

2°) Au service entretien des véhicules, en changeant une batterie, un ouvrier a reçu de l'acide sur la chaussure. Il se plaint de brûlures. Que faites vous ?

Geste attendu : Enlever chaussure et chaussette et arroser pour rincer à l'eau courante.

3°) Lors d'une rixe, une personne s'est blessée à l'avant bras. Elle présente une plaie d'environ 3 cm qui saigne abondamment. Que faites vous ?

Geste attendu : allonger la victime et compression manuelle.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 4

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio pulmonaire.

SCENARIO : De la fumée sort de l'atelier. Un employé ouvre la porte et aperçoit une victime allongée sur le dos.

VICTIME :
Maquillage : 0
Consignes : allongée au sol, sur le dos.
Inconsciente
Ne respire pas à l'examen
Pas de signe de circulation

MATERIEL :
un local enfumé
un local sans fumée
un robinet de gaz
un mannequin

TEMOIN :
Appelle le secouriste
Explique la situation
Reste à la disposition du secouriste
Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Dans la galerie marchande d'un grand magasin, on vous appelle pour une personne qui ne sait plus parler ni respirer. Un témoin vous explique qu'elle mangeait son sandwich tout en marchant et brusquement, elle s'étouffe. Que faites vous ?

Geste attendu : Désobstruction 5 claques vigoureuses dans le dos 5 manœuvres de Heimlich

2°) Le plombier arrive vers vous en courant. Il s'est brûlé au bras avec son chalumeau en soudant des tuyaux. Que faites vous ?

Geste attendu : Refroidir la surface brûlée avec de l'eau courante et ne pas retirer les vêtements.

3°) Une personne présente une plaie avec un corps étranger au niveau de la jambe droite. Elle saigne abondamment. Que faites vous ?

Geste attendu : Allonger la victime et point de compression inguinal.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 5

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio pulmonaire

SCENARIO : Dans les toilettes, vous retrouvez une personne allongée, qui ne répond pas. A côté d'elle une seringue et un lien non fixé.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : ne répond pas, ne respire pas à l'examen
Elle est appuyée sur un mur, demi assise.
Pas de signe de circulation

MATERIEL : une seringue
Un lien type garrot
Un mannequin

TEMOIN : Appelle le secouriste
Explique la situation
Reste à la disposition du secouriste
Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) A la pause, quelqu'un raconte une histoire drôle. Votre collègue qui mange des raisins éclate de rire et brusquement porte les mains à son cou, panique, ne parle plus et ne respire plus. Que faites vous ?

Geste attendu : Désobstruction avec 5 claques vigoureuses dans le dos et 5 manœuvres de Heimlich.

2°) Vous êtes secouriste. On vous appelle parce qu'un laveur de vitre a fait une chute brisant la fenêtre. Il a un morceau de verre planté dans l'avant bras et saigne abondamment. Que faites vous ?

Geste attendu : allonger la victime et point de compression à distance

3°) Un ouvrier répare un photocopieur avec un tournevis. Il n'a pas débranché le photocopieur. Brutalement, il s'effondre. Il est allongé par terre, ne parle pas, ne réagit pas mais il respire. Que faites vous ?

Geste attendu : PLS.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 6

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : PLS

SCENARIO : Un technicien de surface chute d'un escabeau en nettoyant les vitres. En tombant, il se cogne la tête au sol.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : inconsciente mais respire

MATERIEL : un escabeau
Un chiffon
Un seau
Du produit à vitre

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Au rayon boucherie, une personne se coupe avec un couteau au niveau du bras et saigne abondamment. La plaie est de 3 cm. Que faites vous ?
Geste attendu : compression manuelle.

2°) Un client se plaint de violentes douleurs au niveau de la poitrine et prend habituellement un traitement lors de ses crises. Que faites vous ?
Geste attendu : Position de confort, avis médical et aide éventuelle à la prise du traitement.

3°) Lors de votre ronde, vous trouvez à proximité d'une armoire électrique une personne allongée au sol tenant dans la main un tournevis. Elle ne répond pas, ne réagit pas, ne respire pas, pas de signe de circulation. Que faites vous ?
Geste attendu : Réanimation cardio pulmonaire

C.A.P.	Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ Code Spécialité :	Durée :	Session
		1h30	2003
Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes		Coefficient:	Folio
N° Sujet :			1 / 1

SUJET N° 7

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : PLS

SCENARIO : Lors de votre ronde, vous trouvez au sol une personne qui ne bouge plus et une bouteille d'alcool à brûler vide.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : inconsciente
respire

MATERIEL : une bouteille d'alcool à brûler

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Lors d'une manipulation de laboratoire dans une usine chimique, une personne reçoit de l'acide dans l'œil. Que faites vous ?
Geste attendu : arroser pour rincer

2°) A l'entrepot, en ouvrant des cartons avec un cutter, une personne se coupe au niveau du bras. Elle saigne abondamment et la plaie mesure 3 cm. Que faites vous ?
Geste attendu : compression manuelle.

3°) L'agent d'entretien de l'entreprise s'est électrisé en réparant une prise murale avec un tournevis. Il ne répond pas, ne réagit pas, et ne respire pas et ne présente aucun signe de circulation. Que faites vous ?
Geste attendu : Réanimation cardio pulmonaire.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 8

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Dégagement de la victime et PLS

SCENARIO : Une personne est retrouvée allongée sur le sol dans un laboratoire de chimie. Il y a de la fumée dans la pièce.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : ne répond pas
respire

MATERIEL : flacon cassé au sol
Fumée

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Suite à une bagarre, une victime saigne abondamment au niveau de la cuisse. Elle a une plaie profonde de 10 cm. Que faites vous ?
Geste attendu : Point de compression fémorale

2°) Un matin, un employé ressent des vertiges et transpire beaucoup. Il n'a pas pris le temps de petit déjeuner. Que faites vous ?
Geste attendu : Position de confort, questionnement, sucre.

3°) A la cafétéria, une personne déjeune et se lève soudainement. Elle se tient la gorge, ne tousse pas et ne respire pas. Que faites vous ?
Geste attendu : 5 claques vigoureuses dans le dos et 5 manœuvre de Heimlich

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 9

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : PLS

SCENARIO : Dans votre entreprise, on vous appelle. Une personne est allongée au sol, avec à côté d'elle une boîte de médicaments vide.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : inconsciente
Respire

MATERIEL : boîte de médicaments vide

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Dans une entreprise de menuiserie, un ouvrier se sectionne totalement le doigt. Que faites vous ?

Geste attendu : Compression manuelle et conditionnement du doigt.

2°) En voulant réparer une lampe, l'agent technique tombe d'un escabeau et se plaint de violentes douleurs au niveau de la jambe. La victime est au sol. Que faites vous ?

Geste attendu : immobilisation de la jambe

3°) Au restaurant d'entreprise, un aide-cuisinier s'est brûlé le bras avec une casserole d'eau bouillante. Que faites vous ?

Geste attendu : Arroser pour refroidir

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 10

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Point de compression

SCENARIO : Dans un atelier, 2 ouvriers se bousculent. L'une d'eux passe son bras à travers la vitre et saigne abondamment. Un éclat de verre reste planté au niveau de la plaie.

VICTIME : Maquillage : plaie avec saignement et éclat de verre
Consignes : debout se tenant le bras

MATERIEL : simulation de sang
Verre à terre

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) A la blanchisserie de l'entreprise où vous travaillez, une employée s'est brûlée la main avec un fer à repasser. Que faites vous ?

Geste attendu : arroser pour refroidir

2°) Votre collègue tombe d'une échelle et se plaint de douleurs vives à la jambe. Que faites vous ?

Geste attendu : immobilisation de la jambe.

3°) Vous travaillez à la piscine municipale et un enfant est ramené inanimé. Il ne répond pas, ne respire pas et ne présente pas de signe de circulation. Que faites vous ?

Geste attendu : réanimation cardio pulmonaire.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 11

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Point de compression

SCENARIO : Devant l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous êtes appelé : le facteur a été gêné par une voiture et est tombé. Il présente une plaie importante avec une fracture ouverte au niveau de la jambe et saigne abondamment.

VICTIME : Maquillage : simulation de fracture ouverte avec sang
Consignes : conscience
Se plaint de douleurs

MATERIEL : une roue de vélo
Une simulation de plaie avec fracture ouverte
sang

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Dans la crèche du centre hospitalier, un enfant renverse une casserole de lait bouillant sur lui. Il est brûlé au visage et sur le tronc.
Geste attendu : arroser pour refroidir

2°) Vous êtes appelé durant votre ronde. Une personne ne parle pas et ne respire pas. Après lui avoir fait 2 insufflations, elle ne réagit pas. Que faites vous ?
Geste attendu : réanimation cardio pulmonaire.

3°) Au restaurant d'entreprise, une personne s'étouffe avec un morceau de viande. Elle tousse et a du mal à respirer. Que faites vous ?
Geste attendu : Position de confort, réconfort et alerte

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 12

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Compression manuelle

SCENARIO : Un cuisinier se coupe profondément le doigt en épluchant des légumes. Il saigne abondamment. Vous arrivez sur les lieux.

VICTIME : Maquillage : une plaie au niveau du doigt
Consignes : se tient le doigt
Se plaint de douleurs

MATERIEL : Un épluche légume
Simulation de sang
Une plaie au niveau du doigt

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Suite à une ingestion de médicaments, une personne ne répond pas mais respire. Vous la découvrez lors de votre ronde. Que faites vous ?
Geste attendu : PLS

2°) Dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, le peintre tombe de son échelle et reste au sol. Il se plaint de violentes douleurs dans le dos et dit qu'il ne peut plus bouger. Que faites vous ?
Geste attendu : Immobilisation de la tête, réconfort.

3°) Au laboratoire de chimie, un manipulateur reçoit un jet d'acide dans l'œil.
Que faites vous ?
Geste attendu : Arroser pour rincer le pourtour de l'œil.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 13

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : PLS

SCENARIO : Dans un entrepôt, il y a une fuite de gaz. Un ouvrier est allongé au sol. Des témoins veulent lui porter secours.

VICTIME : Maquillage : victime pâle
Consignes : inconsciente
Respire
Immobile
Yeux fermés

MATERIEL : Vanne de gaz ouverte
De la fumée

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Lors d'une bagarre, un jeune homme a reçu un couteau dans le ventre. Il saigne peu, il gémit et est replié sur lui même. Le couteau est dans l'abdomen. Que faites-vous ?

Geste attendu : Allonger la victime, jambes à l'équerre

2°) Dans un magasin, une vendeuse offre des bonbons à un enfant de 5 ans. L'enfant avale un bonbon de travers, il devient bleu, ne respire plus et ne tousse pas. Que faites-vous ?

Geste attendu : 5 claques vigoureuses dans le dos et 5 manœuvres de Heimlich

3°) Dans un parc d'attraction, un enfant fait une chute du haut d'un toboggan. Il se plaint d'une douleur vive au niveau du bras. Que faites-vous ?

Geste attendu : Immobilisation du bras.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 14

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Compression manuelle

SCENARIO : Dans le rayon boucherie, un employé se blesse à l'avant bras gauche avec un hachoir. Il saigne abondamment.

VICTIME : Maquillage : plaie de 4 cm avec du sang abondant
Consignes : se plaint de douleur

MATERIEL : hachoir
sang

TEMOIN :
- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Dans une scierie, un employé fait une fausse manœuvre et se coupe totalement le doigt. Que faites vous ?
Geste attendu : compression manuelle et conditionnement du doigt.

2°) Une employée fait une chute dans l'escalier. Elle est assise par terre et se plaint de vives douleurs au niveau de la jambe gauche. Que faites vous ?
Geste attendu : immobilisation de la jambe gauche et réconfort.

3°) Un ouvrier s'écroule sans raison apparente, il ne parle plus, ne réagit pas mais respire. Que faites vous ?
Geste attendu : P.L.S.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 15

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Pansement compressif

SCENARIO : Dans l'entreprise où vous travaillez, un menuisier se coupe profondément le bras avec un ciseau à bois. Il saigne abondamment. Vous êtes seul.

VICTIME : Maquillage : coupure sur l'avant bras
Sang à terre
Consignes : se plaint du bras

MATERIEL : 1 ciseau à bois
Du sang
Des chiffons

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Vous percevez une odeur de gaz toxique. Vous dégagez une personne d'un local de produits dangereux. La victime ne parle pas. Elle ne réagit pas. Elle respire. Que faites vous ?

Geste attendu : P.L.S.

2°) A la cafétéria, un employé avale un cacahuète. Il se lève, ne parle plus, ne respire plus, se tient la gorge. Que faites vous ?

Geste attendu : 5 claques vigoureuses dans le dos et 5 manœuvres de Heimlich

3°) Au secrétariat, la secrétaire a très chaud et ressent des sensations pénibles. Que faites vous ?

Geste attendu : position de confort, questionnement

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 16

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Compression manuelle

SCENARIO : Dans un supermarché, une morceau de métal d'un rayon abîmé blesse la cuisse d'un client. Celui ci saigne abondamment et présente une plaie de 2 cm.

VICTIME : Maquillage : plaie de 2 cm à la cuisse droite
Sang au niveau de la plaie et à terre
Consignes : se plaint et panique

MATERIEL : morceau de métal
Sang

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Un vitrier se blesse lors d'une réparation de vitre. Un morceau de verre se plante dans la cuisse gauche et saigne abondamment. Que faites vous ?
Geste attendu : Point de compression inguinal

2°) Au restaurant d'entreprise, un employé s'étouffe en avalant un morceau de jambon crû. Il est assis, ne parle plus, ne tousse plus. Que faites vous ?
Geste attendu : 5 claques dans le dos et 5 manœuvres de Heimlich

3°) Sur un chantier, un ouvrier tombe d'un échafaudage. Il ne répond plus, ne réagit plus et ne respire plus et ne présente pas de signe de circulation. Que faites vous ?
Geste attendu : réanimation cardio pulmonaire

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 17

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Compression manuelle

SCENARIO : Dans une entreprise de travaux publics, un ouvrier glisse sur une flaque d'huile et tombe sur un objet tranchant. Il présente un saignement abondant au niveau du mollet avec une plaie de 3 cm

VICTIME : Maquillage : plaie de 3 cm au mollet avec sang abondant
Consignes : se plaint de douleurs

MATERIEL : un objet tranchant
Du sang pour la plaie et à terre

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Un employé pressé tombe en montant les escaliers. Il se cogne violemment la tête sur une des marches. Il ne répond plus, ne réagit pas mais respire. Que faites vous ?

Geste attendu : PLS

2°) En manipulant des produits toxiques, un technicien se brûle l'avant bras. Que faites vous ?

Geste attendu : arroser pour rincer

3°) Un technicien de maintenance remplace une ampoule dans le vestiaire. Vous le retrouvez allongé au sol, il ne répond plus, ne respire plus. Il n'y a pas de signe de circulation. Que faites vous ?

Geste attendu : réanimation cardio pulmonaire

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 18

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Compression manuelle

SCENARIO : Dans une entreprise de nettoyage, une employée tombe d'un escabeau mal stabilisé. Elle passe le bras à travers la vitre. Elle saigne abondamment.

VICTIME : Maquillage : Plaie de 3 cm+ sang sur le bras et au sol
Consignes : se plaint et panique

MATERIEL : un escabeau
Un seau avec de l'eau
Des chiffons
Sang

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Un jeune homme se cogne la tête sur le chariot élévateur en déchargeant des caisses . Il s'écroule, ne répond pas, ne réagit pas, mais respire. Que faites vous ?

Geste attendu : PLS

2°) Dans une chaudronnerie, un ouvrier se brûle avec un fer à souder au niveau de l'avant bras gauche. Les vêtements collent à la peau. Que faites vous ?

Geste attendu : arroser pour refroidir

3°) Des ouvriers manipulent des ferrailages. Lors de la manutention, l'un d'eux reçoit un éclat de ferraille dans l'œil. Que faites vous ?

Geste attendu : allonger la victime, réconforter. Faire fixer un point

C.A.P.

Spécialité : **AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ**

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : **EP3 – Secours et assistance aux personnes**

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 19

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Compression manuelle

SCENARIO : Une personne s'est introduite par effraction dans l'entreprise. Elle tombe sur une barre de fer et présente une plaie de 3 cm avec un saignement abondant au mollet gauche.

VICTIME : Maquillage : plaie de 3 cm
sang au niveau de la plaie et par terre
Consignes : se plaint de douleurs
debout

MATERIEL : barre de fer
Sang

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Au rayon fruits d'un supermarché, des enfants dégustent des prunes. L'un d'eux s'étouffe. Il est debout, ne parle plus, ne tousse plus et se tient la gorge. Que faites-vous ?

Geste attendu : 5 claques vigoureuses dans le dos et 5 manœuvres de Heimlich

2°) Votre collègue vous dit qu'il ne se sent pas bien, qu'il veut rentrer chez lui et brusquement s'effondre. Il ne parle plus, ne réagit plus ne respire plus, et ne présente pas de signe de circulation. Que faites-vous ?

Geste attendu : Réanimation cardio pulmonaire

3°) Un technicien de surface glisse sur le sol humide. Il se plaint de douleurs importantes au niveau du genou. Que faites-vous ?

Geste attendu : Immobilisation de la jambe

C.A.P.	Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ	Durée : 1h30	Session 2003
	Code Spécialité :		
Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes		Coefficient:	Folio 1 / 1
N° Sujet :			

SUJET N° 20

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Compression manuelle

SCENARIO : Lors de travaux de réparations un ouvrier se blesse avec un robot électrique laissé branché. Il a l'extrémité du majeur gauche déchiqueté et saigne abondamment (Il n'y a pas de section complète de membre)

VICTIME : Maquillage : Plaie à l'extrémité du majeur gauche
Pâleur du visage
Consignes : Victime debout qui se tient le doigt
et qui panique
Se plaint de douleurs vives

MATERIEL : - Robot électrique
- du sang
- un torchon

TEMOIN : - Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Vous êtes agent de sécurité dans une grande surface, au rayon jouets, un enfant joue avec un pistolet à fléchettes, l'une d'elles blesse une cliente à l'œil gauche. La victime se plaint de douleurs vives et de vertiges. Que faites-vous ?

Geste attendu : Position à plat dos – Fermer les yeux

2°) Au supermarché, un enfant de 3 ans bascule dans la piscine gonflable en exposition. Elle est remplie d'eau, l'enfant sorti de l'eau ne bouge plus, ne tousse pas, ne parle pas, ne respire pas, il n'y a pas de signes de circulation. Que faites-vous ?

Geste attendu : réanimation cardio-pulmonaire

3°) Dans la galerie commerciale, une dame enceinte s'effondre au sol, elle est inconsciente mais respire. Que faites-vous ?

Geste attendu : PLS côté gauche

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 21

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Compression manuelle

SCENARIO : Dans une grande surface, au rayon ustensiles de cuisine, un client se coupe malencontreusement la paume de la main gauche, il s'entaille profondément sur 3cm et saigne abondamment.

VICTIME : Maquillage : Plaie de 3cm sur la paume plus sang
Consignes : Debout et se plaint de douleurs vives

MATERIEL : - un couteau
- du sang sur la plaie et par terre

TEMOIN : - Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Au rayon boucherie, le boucher est bousculé par son collègue et se plante un couteau dans la cuisse gauche, il saigne abondamment. Que faites-vous ?

Geste attendu : un point de compression inguinal

2°) Un technicien de surface mélange des produits pour décaper le sol. Il reçoit quelques gouttes de décapant dans l'œil droit. Il se plaint de brûlures. Que faites-vous ?

Geste attendu : Arroser l'œil pour rincer

3°) Dans l'entreprise où vous travaillez, un peintre tombe d'un échafaudage, il est au sol, allongé sur le dos et se plaint de douleurs vives. Que faites-vous ?

Geste attendu : Immobilisation de la tête de la victime

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 22

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Position latérale de sécurité

SCENARIO : Dans les toilettes de votre entreprise, vous découvrez un jeune homme allongé sur le sol, une seringue près de lui.

VICTIME : Maquillage : Pâleur
Consignes : Victime respire, ne répond pas, ne réagit pas

MATERIEL : - une seringue

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) A la cafétéria, dans la file du self, un employé pâlit se plaint de sensations pénibles, ne se sent plus la force de tenir debout. Que faites-vous ?

Geste attendu : Position de confort- Questionner - Sucrer - Réconforter

2°) Dans l'entrepôt, un ouvrier chute sur une caisse à outils mal rangée, il se plaint d'une douleur vive à la jambe. Que faites-vous ?

Geste attendu : Immobilisation de la jambe

3°) Vous êtes seul, un menuisier de votre entreprise se coupe l'avant bras avec un ciseau à bois, il présente une plaie de 3 cm qui saigne abondamment. Que faites-vous ?

Geste attendu : Pansement compressif

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 23

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : P. L. S.

SCENARIO : Dans le parking du centre commercial où vous travaillez, vous découvrez un jeune homme allongé sur le sol, une bouteille d'alcool près de lui.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : Respire mais ne répond pas et ne réagit pas

MATERIEL : - Une bouteille d'alcool vide

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Un employé en vélo chute dans la cour de l'entreprise, il présente une plaie bénigne. Que faites-vous ?

Geste attendu : Désinfecter et protéger la plaie – Vérifier les vaccinations

2°) Un incendie a lieu dans un entrepôt. Une personne sort des locaux, les vêtements en feu. Que faites-vous ?

Geste attendu : Etouffer les flammes – Arroser pour refroidir

3°) Un laveur de carreaux tombe de son escabeau, il est sur le sol sur le dos et se plaint de ne plus sentir ses jambes. Que faites-vous ?

Geste attendu : Immobiliser la tête – Pas de gestes intempestifs

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 24

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : P. L S.

SCENARIO : Dans un garage, un ouvrier glisse sur une tâche d'huile et tombe sur le sol. Il ne parle pas, ne réagit pas.

VICTIME : Maquillage : Pâleur
Consignes : Respire – Ne répond pas – Ne réagit pas

MATERIEL : - Une flaque d'huile

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Un garagiste trébuche avec une batterie de véhicule dans les mains. L'acide a coulé sur ses vêtements, il sent que le liquide brûle sa peau. Que faites-vous ?

Geste attendu : Déshabiller – Arroser pour rincer

2°) Une personne âgée perd connaissance dans le métro. Elle respire pas, ne présente aucun signe de circulation, on vous appelle. Que faites-vous ?

Geste attendu : Réanimation cardio-pulmonaire

3°) Une bagarre éclate dans votre entreprise. L'un des employés reçoit un coup de couteau dans le thorax. Que faites-vous ?

Geste attendu : Position demi-assise.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 25

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Pansement compressif

SCENARIO : En ouvrant un colis avec un cutter, une secrétaire de votre entreprise se coupe l'avant bras. Elle présente une plaie de 3 cm avec un saignement abondant, vous êtes seul.

VICTIME : Maquillage : Une plaie de 3 cm avec saignement abondant
Consignes : La victime est debout – Elle tient son avant-bras et crie à l'aide.

MATERIEL :

- Un foulard
- Un mouchoir
- Un cutter
- Un colis

TEMOIN : /

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Une personne a glissé dans les escaliers, elle est allongée, inconsciente, respire. Que faites-vous ?

Geste attendu : PLS

2°) Au cours d'une ronde, votre collègue se plaint de nausées, de sueurs, de vertiges. Que faites-vous ?

Geste attendu : Allonger, questionner

3°) Dans la cour de votre entreprise, des fils électriques sont sur le sol suite à une tempête. Le poteau penche dangereusement. Que faites-vous ?

Geste attendu : Alerter EDF – Baliser - Protéger

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 26

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Point de compression

SCENARIO : Dans le hall de la Mairie où vous travaillez, un employé fait une chute sur un carton entreposé dans un couloir. Il présente une fracture ouverte au niveau de la jambe et saigne abondamment.

VICTIME : Maquillage : Plaie avec os apparent plus sang
Consignes : Atroupement des témoins autour de la victime –
La victime se plaint de vives douleurs

MATERIEL : - Un carton -
- Sang par terre

TEMOIN : - Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Vous êtes face à un de vos collègue allongé sur le sol, il ne répond pas aux questions, ne réagit pas mais respire. Que faites-vous ?

Geste attendu : PLS

2°) Un ouvrier s'électrise sur un tableau électrique de chantier. Il ne répond pas, ne réagit pas, ne respire pas, ne présente pas de signes de circulation. Que faites-vous ?

Geste attendu : Réanimation cardio-pulmonaire

3°) Un peintre glisse sur la peinture renversée au sol. Il est allongé et se plaint de douleurs au niveau du dos. Que faites-vous ?

Geste attendu : Caler la tête. Eviter les mouvements intempestifs

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 27

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Point de compression

SCENARIO : En utilisant une scie circulaire, un menuisier se blesse très profondément à la cuisse. Il présente plaie d'environ 20 cm et saigne abondamment.

VICTIME : Maquillage : Plaie de 20 cm à la cuisse avec sang
Consignes : Allongée sur le sol – se plaint de douleurs vives

MATERIEL : - Une scie circulaire
- du sang

TEMOIN : - Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Un employé a respiré des vapeurs toxiques dans le local de stockage des produits dangereux. Vous le trouvez allongé, il ne répond pas, ne réagit pas mais respire. Que faites-vous ?

Geste attendu : PLS

2°) Une secrétaire s'électrise sur un photocopieur en panne. Elle ne répond pas, ne réagit pas, ne respire pas. Elle ne présente pas de signes de circulation. Que faites-vous ?

Geste attendu : Réanimation cardio-pulmonaire

3°) Vous surveillez la coopérative agricole, un réparateur se brûle avec de l'acide de batterie d'un des tracteurs. Que faites-vous ?

Geste attendu : Arroser pour rincer

C.A.P.	Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ Code Spécialité :	Durée :	Session
		1h30	2003
Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes N° Sujet :		Coefficient:	Folio
			1 / 1

SUJET N° 28

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Point de compression

SCENARIO : Un magasinier range des bouteilles de verre sur un rayonnage, il perd l'équilibre, plusieurs bouteilles tombent et se cassent. Dans sa chute, il se coupe l'avant bras droit et saigne abondamment. Il présente une plaie dans laquelle se sont plantés deux morceaux de verre.

VICTIME : Maquillage : Plaie avec deux morceaux de verre et du sang
Consignes : La victime est assise au sol et se tient le bras

MATERIEL : - Des bouteilles et du verre cassé à terre

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Un soudeur se brûle avec un fer à souder au niveau de la main. Que faites-vous ?

Geste attendu : Arroser pour refroidir

2°) Une employée au bureau tombe brutalement de sa chaise. Elle ne parle pas, ne réagit pas, mais respire.

Geste attendu : PLS

3°) Un couvreur de l'usine glisse et tombe sur le dos. Il a très mal et se plaint de douleurs vives.

Geste attendu : Caler la tête

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 29

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Point de compression

SCENARIO : Un chaudronnier scie une pièce métallique avec une scie radiale. La pièce est mal fixée et percute la jambe de l'ouvrier qui saigne abondamment.

VICTIME : Maquillage : Plaie avec morceaux de métal et sang
Consignes : Assise – se plaint de douleurs vives

MATERIEL : - Scie radiale – Morceaux de métal

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Au cours de votre ronde, vous retrouvez dans sa loge le concierge de votre entreprise, allongé sur le ventre. Il ne répond pas, il ne réagit pas mais il respire
Geste attendu : PLS

2°) Une cliente se plaint de sensations pénibles à la caisse du supermarché, elle n'a pas de traitement.
Geste attendu : Réconforter – Position de confort - Questionner

3°) En déchargeant un camion par grand vent, un livreur reçoit sur la tête une des portes. Il se plaint de violents maux de tête et de douleurs importantes.
Geste attendu : Allonger – Caler la tête

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 30

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio-pulmonaire

SCENARIO : Une fumée se dégage de l'atelier d'entretien de votre entreprise. Vous apercevez un employé allongé sur le sol, il ne répond pas, ne respire pas, ne présente pas de signes de circulation.

VICTIME : Maquillage : 0
 Consignes : Victime inconsciente – Bloque sa respiration

MATERIEL : - Fumée sortant de la pièce
 - outils au sol

TEMOIN : - Appelle le secouriste
 - Explique la situation
 - Reste à la disposition du secouriste
 - Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Au secrétariat, un employé se heurte violemment la jambe sur le tiroir ouvert d'un bureau. Il se plaint d'une douleur importante au niveau du genou.

Geste attendu : Allonger – Caler le membre

2°) Sur le banc de la galerie marchande, une personne ne répond plus, ne réagit plus, mais respire. Que faites-vous ?

Geste attendu : PLS

3°) Monsieur X, client de l'entreprise s'adresse à la secrétaire et brusquement n'arrive plus à parler, le côté droit de son visage ne bouge plus, il présente des sensations pénibles. Que faites-vous ?

Geste attendu : Position de confort – Questionner

C.A.P.	Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ Code Spécialité :	Durée : 1h30	Session 2003
		Coefficient:	Folio 1 / 1
Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes N° Sujet :			

SUJET N° 31

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio-pulmonaire

SCENARIO : A la cafétéria, un agent de service est retrouvée allongée avec une boîte de médicaments pour le cœur à côté d'elle.

VICTIME : Maquillage : Pâleur
Consignes : Inconsciente et bloque sa respiration

MATERIEL : - Une boîte de médicaments pour le coeur
- Une table, des assiettes

TEMOIN : - Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Un cuisinier, au self de l'entreprise, se brûle en renversant une casserole d'eau bouillante. Que faites-vous ?

Geste attendu : Arroser pour refroidir

2°) Lors d'une chute de vélo, le vagemestre de votre entreprise se plaint d'une forte douleur au bras. Que faites-vous ?

Geste attendu : immobilisation du bras

3°) Un ouvrier présente des sensations pénibles sur son lieu de travail. Il a des vertiges, des nausées et des suées. Il n'a pas déjeuné le matin. Que faites-vous ?

Geste attendu : Position de confort – questionner - Sucre

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 32

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio-pulmonaire

SCENARIO : Dans les toilettes d'un grand magasin une maman laisse tomber son bébé de 10 mois de la table à langer. Il se cogne violemment la tête. Il ne crie pas, ne bouge pas, ne respire pas.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : Utilisation du mannequin bébé

MATERIEL : - Une table
- Un mannequin bébé

TEMOIN : - Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Dans les réserves du supermarché, un gros carton est tombé sur la jambe d'un salarié. Il se plaint de ne plus savoir bouger la jambe et de douleurs vives. Que faites-vous ?

Geste attendu : Caler la jambe et éviter tout geste intempestif

2°) Lors d'une bagarre dans la galerie marchande, une personne a reçu un coup de couteau dans l'abdomen. La victime est consciente. Le couteau reste planté dans le ventre. Que faites-vous ?

Geste attendu : Allonger la victime et surélever les jambes

3°) Au rayon boucherie, le boucher s'est coupé au niveau du poignet avec un couteau. Il présente une plaie de 3 cm qui saigne abondamment. Que faites-vous ?

Geste attendu : Compression manuelle

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 33

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio-pulmonaire

SCENARIO : Un technicien de surface nettoie les rayonnages des appareils électroménagers. Il s'électrise avec un mixeur resté branché.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : inconsciente, bloque sa respiration.

MATERIEL :

- des chiffons
- un seau avec de l'eau
- un mixeur branché
-

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Lors d'une bagarre, un employé de collectivité a reçu un coup de poing sur le nez. Il saigne abondamment. Que faites vous ?

Geste attendu : comprimer la narine qui saigne

2°) Au rayon fruits et légumes un bébé attrape une cerise, l'avale et s'étouffe. Le bébé ne crie pas, ne respire pas. Que faites-vous ?

Geste attendu : 5 claques dans le dos et 5 compressions thoraciques

3°) Au rayon bricolage, un client fait tomber une bouteille d'acide. La bouteille éclate en tombant par terre et le produit se répand sur la jambe du client. Que faites-vous ?

Geste attendu : Déshabiller – Arroser pour rincer

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 34

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Désobstruction

SCENARIO : Au cours du repas, au restaurant de l'entreprise, votre voisin s'étouffe avec un noyau de prune. Il ne parle pas, ne respire pas, se tient les mains autour du cou.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : Victime debout et bloque sa respiration

MATERIEL : - Une table avec couverts - Une prune – Un noyau

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) En faisant votre ronde, vous rencontrez un ouvrier avec un couteau dans l'abdomen. Que faites-vous ?

Geste attendu : Allonger – Surélever les jambes

2°) Un chaudronnier se brûle la main avec un chalumeau. Que faites-vous ?

Geste attendu : Arroser pour refroidir

3°) Un menuisier reçoit une écharde de bois dans l'œil. Que faites-vous ?

Geste attendu : Allonger – Réconforter – Fixer un point au plafond

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

INSTRUCTIONS POUR LE JURY

Quatre situations d'accident simulé seront présentées à chacun des candidats.

La notation de chaque situation ne pourra excéder 5 points (cf le référentiel de certification)

L'épreuve se déroulera en trois temps :

1^{er} temps : Une mise en situation d'accident simulé comprenant obligatoirement une protection, un examen de la victime, un geste technique et une alerte. La notation se fera sur 5 points

2^{ème} temps : Rédaction d'un rapport circonstancié correspondant à la situation rencontrée précédemment. La notation se fera sur 3 points

3^{ème} Temps : Trois autres situations d'accident simulé seront évoquées. Le candidat pratiquera uniquement le geste adapté et sera évalué sur le respect de la technique et sur l'efficacité. Chaque situation sera notée sur 4 points soit 12 points au total.

La durée de l' épreuve ne pourra pas excéder 1heure 30

Les gestes demandés sont enseignés lors des formation de sauveteurs secouristes du Travail. Le référentiel technique pourra être consulté par les membres du jury à tout moment et disponible dans la salle d'examen.

Les concertations et les discussions en ce qui concerne les notations des candidats se feront en dehors de leur présence.

La grille de notation est à respecter scrupuleusement.

La fiche descriptive des sujets doit être rigoureusement suivie.

Composition du jury et rôle :

Il sera composé de 3 membres maximum dont au moins 1 moniteur sauveteur du travail. Il sera assisté de 2 secouristes qui auront pour mission de jouer le rôle de la victime et de maquiller éventuellement celle-ci. En cas de doute ou de litige, le jury demandera l'avis de la victime en ce qui concerne l'efficacité du geste pratiqué.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

GRILLE DE NOTATION :

N° candidat :

Mise en situation d'accident simulé /5 points :

Protection : Effectuée 1 point
Non effectuée 0 point

Examen : déterminer les atteintes et les détresses.

Effectué 1 point
Non effectué 0 point

Geste : Adapté : Oui 1 point
Non 0 point
Maîtrisé : Oui 1 point
Non 0 point

Alerte et attente : Alerte : Oui 1/2 point
Non 0 point
Surveillance : Oui 1/2 point
Non 0 point

Rapport circonstancié /3 points :

Identification : Oui 1/2 point
Non 0 point

Clarté : Oui 1/2 point
Non 0 point

Date et heure : Oui 1/2 point
Non 0 point

Nature des secours : Oui 1/2 point
non 0 point

Circonstances/Protection : Oui 1/2 point
Non 0 point

Etat victime/geste : Oui 1/2 point
Non 0 point

3 gestes sur les 3 situations proposées /12 points :

Situation 1 : Geste parfait 4 points
Geste hésitant 2 points
Geste faux 0 point

Situation 2 : Geste parfait 4 points
Geste hésitant 2 points
Geste faux 0 point

Situation 3 : Geste parfait 4 points
Geste hésitant 2 points
Geste faux 0 point

TOTAL : / 20 points

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2003

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1