

CAHIER DES CHARGES

DESCRIPTIF DES LOCAUX

COULOIR
SALLE DE COURS
LOCAL TECHNIQUE
ATELIER DE PRODUCTION ALIMENTAIRE
LOCAL SANITAIRE
BUREAU
SALLE DE REUNION
INFIRMERIE

LOCAL	REVETEMENT DE SOL	SURFACE	EQUIPEMENTS
COULOIR	<ul style="list-style-type: none"> • CIMENT • CAOUTCHOUC PASTILLE • THERMOPLASTIQUE • LINOLEUM 	60 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • TAPIS D'ENTREE • ARMOIRES • TELEPHONE • ARMOIRE ELECTRIQUE
SALLE DE COURS H 63	<ul style="list-style-type: none"> • GRES CERAME 	30 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • TABLES • CHAISES • ARMOIRES • TABLEAU • RETROPROJECTEUR • ORDINATEUR • SIEGES TEXTILE
LOCAL TECHNIQUE	<ul style="list-style-type: none"> • GRES CERAME 	50 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • ARMOIRES • ETAGERES • BACS A LAVER / LAVABO • LAVE - LINGE / SECHE - LINGE • TABLES DE PREPARATION • VIDOIR
ATELIER DE PRODUCTION ALIMENTAIRE	<ul style="list-style-type: none"> • GRES CERAME 	50 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • TABLES • CHAISES • ARMOIRES • ETAGERES • BACS A LAVER • TABLES DE TRAVAIL • FOUR • HOTTE • PLONGE
LOCAL SANITAIRE	<ul style="list-style-type: none"> • GRES CERAME 	15 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • CUVETTE • LAVABO • ACCESSOIRES DIVERS • POUBELLE • MIROIR
BUREAU	<ul style="list-style-type: none"> • GRES CERAME 	20 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • TABLES • CHAISES • ETAGERES • ORDINATEURS • SIEGES TEXTILES
SALLE DE REUNION	<ul style="list-style-type: none"> • REVETEMENT TEXTILE 	30 m ²	<ul style="list-style-type: none"> • TABLES • CHAISES • TABLEAU
INFIRMERIE	<ul style="list-style-type: none"> • GRES CERAME 	20m ²	<ul style="list-style-type: none"> • EVIER / PLACARD • DISTRIBUTEUR DE SAVON • DISTRIBUTEUR DE PAPIER • POUBELLE • ARMOIRES / CLASSEURS • TABLES / CHAISE • REFRIGERATEUR / MICRO - ONDES • ORDINATEUR • LITS • PORTE VITREE

COULOIR				
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS	FREQUENCES			
	JOURNALIER	HEBDOMADAIRE	PERIODIQUE	EXCEPTIONNEL
Eliminer les poussières et autres salissures non adhérentes sur les parois verticales.			X	
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les portes et les poignées de portes.	X	X		
Laver les portes.			X	
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les interrupteurs et les prises de courant.		X		
Dépoussiérer / détacher l'extérieur des armoires.		X		
Dépoussiérer, détacher le combiné de téléphone.	X	X		
Dépoussiérer, détacher l'armoire électrique.		X		
Dépoussiérer les revêtements de sol.	X	X		
Dépoussiérer le tapis d'entrée à l'aspiro – brosseur.	X	X		
Laver les revêtements de sol par un moyen manuel.	X			
Laver les revêtements de sol par un moyen mécanique.		X		
Lustrer les revêtements de sol.	X	X		
Nettoyer en spray méthode les revêtements de sol protégés :thermoplastique, caoutchouc, linoléum.			X	
Décaper et remettre une émulsion sur les revêtements de sol protégés : thermoplastique, caoutchouc, linoléum.				X
Laver le tapis d' entrée à l'aide de la machine à injection – extraction.				X
Laver les parois verticales.				X
Dépoussiérer le plafond et les luminaires.				X

NIVEAU ACCEPTABLE DE LA QUALITE DU TRAVAIL			
Surface/Equipement/Zone	Moyens	Critères	Seuil acceptable
PAROIS VERTICALES	Visuel : Comptage	Toile d'araignées	0
PORTES	Visuel : Comptage	Taches / traces noires	1
REVETEMENTS DE SOL	Visuel : Comptage	Déchets / salissures non adhérentes	1 > 1cm. 1 < 1cm.
	Normalisé : Patin de mesure	Poussières	3 traits
	Normalisé : Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 3
	Visuel	Esthétique / Brillance	Uniformité de la brillance
TELEPHONE / ARMOIRES	Normalisé : Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 2

SALLE DE COURS				
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS	FREQUENCES			
	JOURNALIER	HEBDOMADAIRE	PERIODIQUE	EXCEPTIONNEL
Eliminer les poussières et autres salissures non adhérentes sur les parois, les appuis de fenêtres, les parties saillantes.		X		
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les portes et les poignées de portes.	X	X		
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les interrupteurs et les prises de courant.		X		
Dépoussiérer les revêtements de sol.	X	X		
Laver les revêtements de sol par un moyen manuel.		X		
Laver les revêtements de sol par un moyen mécanique.			X	
Vider, essuyer, regarnir les poubelles.	X			
Vider, laver, désinfecter, regarnir les poubelles.		X		
Essuyer, détacher le dessus des tables, des chaises, du bureau, de l'armoire basse.	X			
Dépoussiérer / détacher le dessus des tables, des chaises, du bureau, les empiètements.		X		
Laver / sécher le tableau et la rainure.	X	X		
Laver les portes.				X
Laver / sécher la vitrerie intérieur et extérieure.				X
Dépoussiérer / détacher l'ordinateur et le rétroprojecteur.	X	X		
Arroser les plantes		X		
Dépoussiérer / détacher l'extérieur des armoires hautes et basses.		X		
Dépoussiérer le plafond et les luminaires			X	
Dépoussiérer le siège textile à l'aide de l'aspirateur de poussières / éventuellement détacher.		X		
Laver le siège textile à l'aide de la machine à injection – extraction.				X
Laver les parois verticales et les radiateurs.				X

NIVEAU DE LA QUALITE DU TRAVAIL			
Surface/Equipement/Zone	Moyens	Critères	Seuil acceptable
PAROIS VERTICALES / APPUIS DE FENETRES	Visuel / Comptage	Toiles d'araignées	0
	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 2
REVETEMENT DE SOL	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0 > 1 cm. 1 < 1cm.
	Normalisé / Patin de mesure	Salissures non adhérentes	3 traits
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 3
	Bactériologique / Prélèvement	Hygiène	
DESSUS DES TABLES ET DES ARMOIRES	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
	Visuel	Esthétique	Absence de traces
TABLEAU	Visuel / Comptage	Traces	0
	Visuel / Comptage	Coulées	0

SALLE H 65

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS	FREQUENCES			
	JOURNALIER	HEBDOMADAIRE	PERIODIQUE	EXCEPTIONNEL
Eliminer les poussières et autres salissures non adhérentes sur les parois, les appuis de fenêtres, les parties saillantes.		X		
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les portes et les poignées de portes.	X	X		
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les interrupteurs et les prises de courant.		X		
Laver le bac à laver, le distributeur de savon / éventuellement recharger.	X			
Laver / détartrer le bac à laver.		X		
Laver l'extérieur du bac à laver.	X	X		
Laver l'intérieur du placard sous le bac à laver.			X	
Dépoussiérer les revêtements de sol.	X	X		
Laver les revêtements de sol par un moyen manuel.		X		
Laver les revêtements de sol par un moyen mécanique.			X	
Vider, essuyer, regarnir les poubelles.	X			
Vider, laver, désinfecter, regarnir les poubelles.		X		
Dépoussiérer, détacher le dessus des tables, des chaises, du bureau, des armoires basses.	X			
Dépoussiérer, détacher le dessus des tables, des chaises, du bureau, les empilements.		X		
Laver / sécher le tableau et la rainure.	X	X		
Laver / sécher la vitrerie intérieur et extérieure.				X
Dépoussiérer / détacher l'ordinateur et le rétroprojecteur.	X	X		
Détacher la vitrerie des cloisons intérieures.		X		
Arroser les plantes		X		
Dépoussiérer le siège textile par aspiration.		X		
Laver le siège textile à l'aide de la machine à injection – extraction.				X
Dépoussiérer / détacher l'extérieur des armoires hautes et basses.		X		
Dépoussiérer le plafond et les luminaires.				X
Laver les parois verticales et les radiateurs.				X

NIVEAU DE LA QUALITE DU TRAVAIL

Surface/Equipement/Zone	Moyens	Critères	Seuil acceptable
PAROIS VERTICALES / APPUIS DE FENETRES	Visuel / Comptage	Toiles d'araignées	0
	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 2
REVETEMENT DE SOL	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0 > 1 cm. 1 < 1cm.
	Normalisé / Patin de mesure	Salissures non adhérentes	3 traits
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 3
	Bactériologique / Prélèvement	Hygiène	
DESSUS DES TABLES ET DES ARMOIRES	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
	Visuel	Esthétique	Absence de traces
TABLEAU	Visuel / Comptage	Traces	0

LOCAL TECHNIQUE				
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS	FREQUENCES			
	JOURNALIER	HEBDOMADAIRE	PERIODIQUE	EXCEPTIONNEL
Eliminer les poussières et autres salissures non adhérentes sur les parois, les appuis de fenêtres, les parties saillantes.		X		
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les portes et les poignées de portes.	X	X		
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les interrupteurs et les prises de courant.		X		
Dépoussiérer les revêtements de sol.	X	X		
Laver les revêtements de sol par un moyen manuel.		X		
Laver les revêtements de sol par un moyen mécanique.			X	
Vider, essuyer, regarnir les poubelles.	X			
Vider, laver, désinfecter, regarnir les poubelles.		X		
Dépoussiérer / détacher l'extérieur des armoires.		X		
Laver l'intérieur et l'extérieur des bacs à laver , du lavabo / éventuellement effectuer les recharges.	X			
Laver / désinfecter le vidoir.	X			
Laver / détartre les bacs à laver, le lavabo, le vidoir.		X		
Laver l'extérieur des appareils d'entretien des textiles.		X		
Laver la vitrerie intérieur / extérieur.				X
Dépoussiérer le plafond et les luminaires				X
Laver les parois verticales et les radiateurs.				X

NIVEAU DE LA QUALITE DU TRAVAIL			
Surface/Equipement/Zone	Moyens	Critères	Seuil acceptable
PAROIS VERTICALES / APPUIS DE FENETRES	Visuel / Comptage	Toiles d'araignées	0
	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 2
REVETEMENT DE SOL	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0 > 1 cm. 1 < 1 cm.
	Normalisé / Patin de mesure	Salissures non adhérentes	3 traits
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 4
	Bactériologique / Prélèvement	Hygiène	
DESSUS DES TABLES ET DES ARMOIRES	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
TABLEAU	Visuel / Comptage	Traces	0
	Visuel / Comptage	Coulées	0

ATELIER DE PRODUCTION ALIMENTAIRE

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS	FREQUENCES			
	JOURNALIER	HEBDOMADAIRE	PERIODIQUE	EXCEPTIONNEL
Eliminer les poussières et autres salissures non adhérentes sur les parois, les appuis de fenêtres, les parties saillantes.		X		
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les portes et les poignées de portes.	X	X		
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les interrupteurs et les prises de courant.		X		
Laver / désinfecter les revêtements de sol par un moyen manuel.	X	X		
Laver / désinfecter les revêtements de sol par un moyen mécanique.			X	
Vider, laver, désinfecter, regarnir les poubelles.	X	X		
Dépoussiérer / détacher l'extérieur des armoires		X		
Dépoussiérer / détacher l'extérieur des réfrigérateurs et du congélateur.	X	X		
Laver / désinfecter l'intérieur réfrigérateurs et du congélateur.			X	
Dépoussiérer / détacher l'intérieur des armoires.			X	
Laver / désinfecter le dessus des plans de travail.	X			
Laver / désinfecter le dessus des plans de travail et l'empiètement.		X		
Laver / désinfecter les bacs à laver, les plonges, les lave - mains.	X	X		
Laver / détartrer / désinfecter les bacs à laver, les plonges, les lave - mains.			X	
Dépoussiérer / détacher la hotte d'extraction.			X	
Dégraissier les filtres de l'extracteur.				X
Dépoussiérer le plafond et les luminaires				X
Laver les parois verticales et les radiateurs.				X

NIVEAU DE LA QUALITE DU TRAVAIL

Surface/Equipement/Zone	Moyens	Critères	Seuil acceptable
PAROIS VERTICALES / APPUIS DE FENETRES	Visuel / Comptage	Toiles d'araignées	0
	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
REVETEMENT DE SOL	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0 > 1 cm. 1 < 1cm.
	Normalisé / Patin de mesure	Salissures non adhérentes	1 trait
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
	Bactériologique / Prélèvement	Hygiène	
DESSUS DES ARMOIRES	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
DESSUS DES PLANS DE TRAVAIL / INTERIEUR DES REFRIGERATEURS	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
	Bactériologique / Prélèvement	Hygiène	

LOCAL SANITAIRE

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS	FREQUENCES			
	JOURNALIER	HEBDOMADAIRE	PERIODIQUE	EXCEPTIONNEL
Eliminer les poussières et autres salissures non adhérentes sur les parois, les parties saillantes.			X	
Eliminer les salissures adhérentes sur la porte / désinfecter les poignées de porte.	X	X		
Eliminer les salissures adhérentes sur la porte, les taches sur les interrupteurs et les prises de courant.		X		
Dépoussiérer les revêtements de scl.	X	X		
Laver / désinfecter le revêtement de sol par un moyen manuel.	X	X		
Vider, laver, désinfecter, regarnir la poubelle.	X	X		
Dépoussiérer / détacher le miroir.	X	X		
Laver / désinfecter le lavabo et la cuvette.	X	X		
Laver / détartrer / désinfecter le lavabo et la cuvette.		X		
Dépoussiérer / détacher, éventuellement recharger les distributeurs.	X			
Laver la porte.			X	
Dépoussiérer le plafond et les luminaires				X
Laver les parois verticales.				X

NIVEAU DE LA QUALITE DU TRAVAIL

Surface/Equipement/Zone	Moyens	Critères	Seuil acceptable
PAROIS VERTICALES	Visuel / Comptage	Toiles d'araignées	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
REVETEMENT DE SOL	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Patin de mesure	Salissures non adhérentes	2 traits
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 2
	Bactériologique / Prélèvement	Hygiène	
MIROIR	Visuel / Comptage	Traces	0
LAVABO / CUVETTE / ROBINETTERIE	Visuel / Comptage	Traces / Coulées	0
	Visuel (Robinetterie)	Brillance	Brillance uniforme
	Bactériologique / Prélèvement	Hygiène	

BUREAU				
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS	FREQUENCES			
	JOURNALIER	HEBDOMADAIRE	PERIODIQUE	EXCEPTIONNEL
Eliminer les poussières et autres salissures non adhérentes sur les parois, les appuis de fenêtres, les parties saillantes.		X		
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les portes et les poignées de portes.	X	X		
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les interrupteurs et les prises de courant.		X		
Dépoussiérer les revêtements de sol.	X	X		
Laver les revêtements de sol par un moyen manuel.		X		
Vider, essuyer, regarnir les poubelles.	X			
Vider, laver, désinfecter, regarnir les poubelles.		X		
Dépoussiérer / détacher l'extérieur de l'étagère.		X		
Dépoussiérer / détacher l'extérieur et l'intérieur de l'étagère.			X	
Dépoussiérer / détacher les équipements bureautique et informatique.	X			
Laver la vitrerie intérieur et extérieur.				X
Laver la porte.			X	
Dépoussiérer les sièges textiles à l'aide d'un aspirateur.		X		
Laver les sièges textiles à l'aide d'une machine à injection – extraction.				X
Dépoussiérer le plafond et les luminaires				X
Laver les parois et les radiateurs.				X

NIVEAU DE LA QUALITE DU TRAVAIL			
Surface/Equipement/Zone	Moyens	Critères	Seuil acceptable
PAROIS VERTICALES / APPUIS DE FENETRES	Visuel / Comptage	Toiles d'araignées	0
	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
REVETEMENT DE SOL	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0 > 1 cm. 1 < 1cm.
	Normalisé / Patin de mesure	Salissures non adhérentes	1 trait
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 2
DESSUS DES TABLES ET DES ARMOIRES	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
EQUIPEMENTS BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE	Visuel / Comptage	Traces	0
	Visuel / Comptage	Coulées	0

SALLE DE REUNION

DESCRIPTIF DES PRESTATIONS	FREQUENCES			
	JOURNALIER	HEBDOMADAIRE	PERIODIQUE	Exceptionnel
Eliminer les poussières et autres salissures non adhérentes sur les parois, et les parties saillantes.			X	
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur la porte et les poignées de porte.	X	X		
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les interrupteurs et les prises de courant.		X		
Dépoussiérer / détacher le dessus des tables et des chaises de l'armoire basse.	X			
Dépoussiérer / détacher le dessus et l'empiètement des tables et des chaises.		X		
Vider, essuyer, regarnir la poubelle.	X			
Vider, laver, désinfecter, regarnir la poubelle.		X		
Dépoussiérer / détacher l'extérieur des armoires.		X		
Dépoussiérer / détacher l'intérieur des armoires.			X	
Dépoussiérer le plafond et les luminaires				X
Dépoussiérer le revêtement de sol à l'aide d'un aspirateur – brosseur.	X			
Nettoyer le revêtement textile en spray méthode.		X		
Nettoyer le revêtement textile par shampooing à mousse sèche ou humide.				X
Laver les parois verticales et les radiateurs.				X
Dépoussiérer le plafond et les luminaires.				X

NIVEAU DE LA QUALITE DU TRAVAIL			
Surface/Equipement/Zone	Moyens	Critères	Seuil acceptable
PAROIS VERTICALES	Visuel / Comptage	Toiles d'araignées	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
REVETEMENT DE SOL	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0 > 1 cm. 1 < 1cm.
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 2
DESSUS DES TABLES ET DE L' ARMOIRE	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
TABLEAU	Visuel / Comptage	Traces	0
	Visuel / Comptage	Coulées	0

INFIRMERIE				
DESCRIPTIF DES PRESTATIONS	FREQUENCES			
	JOURNALIER	HEBDOMADAIRE	PERIODIQUE	EXCEPTIONNEL
Eliminer les poussières et autres salissures non adhérentes sur les parois, les appuis de fenêtres, les parties saillantes.		X		
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les portes et les poignées de portes.	X	X		
Eliminer les salissures adhérentes, les taches sur les interrupteurs et les prises de courant.		X		
Laver, désinfecter l'évier.	X	X		
Laver, détartrer, désinfecter l'évier.		X		
Laver l'intérieur du placard sous l'évier.		X		
Essuyer les distributeurs de savon et de papier absorbant, éventuellement recharger.	X	X		
Dépoussiérer les revêtements de sol.	X	X		
Laver, désinfecter les revêtements de sol par un moyen manuel.	X	X		
Laver les revêtements de sol par un moyen mécanique.			X	
Vider, laver, désinfecter, regarnir les poubelles.	X	X		
Essuyer, détacher le miroir, l'extérieur des armoires, la porte vitrée, le dessus des tables, des chaises, du bureau.	X	X		
Dépoussiérer, détacher le dessus des tables, des chaises, du bureau, les empiètements.		X		
Dépoussiérer, détacher l'ordinateur.		X		
Dépoussiérer, détacher, désinfecter les lits.	X	X		
Détacher la vitrerie des cloisons intérieures.		X		
Laver / sécher la vitrerie intérieur et extérieure.			X	
Dépoussiérer le siège textile par aspiration.		X		
Laver le siège textile à l'aide de la machine à injection – extraction.				X
Dépoussiérer le plafond et les luminaires.				X
Laver les parois verticales et les radiateurs.				X

NIVEAU DE LA QUALITE DU TRAVAIL			
Surface/Equipement/Zone	Moyens	Critères	Seuil acceptable
PAROIS VERTICALES / APPUIS DE FENETRES	Visuel / Comptage	Toiles d'araignées	0
	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
REVETEMENT DE SOL	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0 > 1 cm. 1 < 1cm.
	Normalisé / Patin de mesure	Salissures non adhérentes	1 trait
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
	Bactériologique / Prélèvement	Hygiène	
DESSUS DES ARMOIRES	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
DESSUS DES PAILLASSES/ EVIER / INTERIEUR DU REFRIGERATEURS / INTERIEUR DU FOUR MICRO – ONDES.	Visuel / Comptage	Salissures non adhérentes	0
	Normalisé / Echelle des gris	Salissures adhérentes	Niveau 1
	Bactériologique / Prélèvement	Hygiène	Moins de 5 colonies développées.

CONSIGNES GÉNÉRALES AU JURY

■ La durée de l'épreuve est de 5 heures dont 30 à 40 minutes réservées à l'étude technologique écrite et aux justifications orales :

- étude technologique : écrit de 20 à 30 minutes
- justifications orales du candidat à l'issue de l'épreuve : 10 minutes maximum.

Remarque : un temps de 10 minutes de préparation, compris dans la durée de l'épreuve, est laissé au candidat avant de procéder au questionnement oral.

■ Mettre à la disposition des candidats :

- les protocoles de désinfection
- les conditionnements des produits utilisés (étiquettes)
- les fiches techniques des matériels utilisés
- les gammes opératoires des prélèvements , protocoles et détachage.

■ Laisser à la disposition du candidat pour l'étude technologique :

- les bidons de produits utilisés
- les fiches techniques correspondantes
- le matériel.

Les techniques de décontamination ou de désinfection sont incluses dans C32 :

- soit dans l'activité 1, utiliser alors la grille d'évaluation G1
- soit dans l'activité 2, utiliser alors la grille d'évaluation G2

BEP BIOSERVICES	CODE : 5134302	DUREE : 08h00	SESSION 2003
Dominante Maintenance et Hygiène des locaux			
EPI - TECHNIQUES DE BIOSERVICES	COEF. : 9		Page 1/1