


HACIERBA PLATEAUX




1.450.70 BH



0,63	0,75	0,88	1,00
8,20	9,62	10,93	13,67




1.450.70 HR




0,63	0,75	0,88	1,00
8,50	9,97	11,33	14,17




1.400.90 BS




0,63	0,75	0,88	1,00
9,20	10,79	12,27	15,33




1.400.90 SR




0,63	0,75	0,88	1,00
9,60	11,26	12,80	16,00




Détail crevé



Détail perforé




1.500.90 BS



0,63	0,75	0,88	1,00
8,50	9,97	11,33	14,17




1.500.90 SR



0,63	0,75	0,88	1,00
8,80	10,33	11,73	14,67




1.600.100 SR



0,63	0,75	0,88	1,00
8,80	10,33	11,73	14,67




1.600.130 SR




0,63	0,75	0,88	1,00
9,80	11,50	13,07	16,33



1.600.150 SR



0,63	0,75	0,88	1,00
9,80	11,50	13,07	16,33




HAIRONVILLE SA

HACIERBA BARDAGES pose verticale et horizontale




8.125.25 B et HB



Epaisseur	0,63	0,75	0,88	1,00
Poids	5,86	6,98	8,19	9,30




6.175.25 B et HB



Epaisseur	0,63	0,75	0,88	1,00
Poids	5,58	6,64	7,80	8,86




5.207.32 B et HB



Epaisseur	0,63	0,75	0,88	1,00
Poids	5,66	6,74	7,91	8,99




4.250.36 B et HB



Epaisseur	0,63	0,75	0,88	1,00
Poids	5,86	6,98	8,19	9,30




5.183.39 B et HB



Epaisseur	0,63	0,75	0,88	1,00
Poids	6,40	7,62	8,95	10,17



5.180.44 B et HB



Epaisseur	0,63	0,75	0,88	1,00
Poids	6,51	7,75	9,10	10,34



TARIF DES PROFILES

Ces prix s'entendent en EUROS, au M² UTILE, Hors Taxe, DEPART HAIRONVILLE,



PLATEAUX

REVETEMENTS	GALVANISE				INTERIEUR 12 microns			HAIRPLUS 25 microns		Nombre de plateaux par colis
	0,75	0,88	1,00	1,25	0,75	0,88	1,00	0,75	1,00	
EPAISSEURS										
PROFIL 1.450.70 BH largeur utile 450	14,13	16,54	18,45	23,02	16,25	19,03	21,27	17,26	22,59	36
PROFIL 1.450.70 HR largeur utile 450	14,65	17,23	19,12	24,03	16,85	19,82	22,04	17,88	23,43	36
PROFIL 1.400.90 BS largeur utile 400	15,85	18,60	20,81	25,89	18,23	21,40	24,00	19,36	25,50	28
PROFIL 1.400.90 SR largeur utile 400	16,54	19,30	21,66	26,91	19,03	22,20	24,97	20,20	26,54	28
PROFIL 1.500.90 BS largeur utile 500	14,65	17,23	19,12	24,03	16,85	19,82	22,04	17,88	-	28
PROFIL 1.500.90 SR largeur utile 500	15,15	17,91	19,97	24,88	17,44	20,61	23,02	18,51	-	28
PROFIL 1.600.100 SR largeur utile 600	15,15	17,91	19,97	24,88	17,44	20,61	23,02	-	-	20
PROFIL 1.600.130 SR largeur utile 600	16,88	19,82	22,17	27,58	19,42	22,79	25,57	20,61	27,17	16
PROFIL 1.600.150 SR largeur utile 600	17,56	20,60	23,05	28,69	20,20	23,71	26,59	21,43	28,25	14



BARDAGE UTILISATION VERTICALE

REVETEMENTS	GALVANISE		HAIRPLUS 25 microns				HAIRPLUS 35 microns		DURANAR XL 60 microns	Plus valeur pour film de protection
			TEINTE STANDARD			Architecture	0,63	0,75		
EPAISSEURS	0,63	0,75	0,63	0,75	1,00	0,75	0,63	0,75	0,75	
PROFIL 11.100.8 B largeur utile 1100	10,58	-	12,91	-	-	-	-	-	-	0,53
PROFIL 8.125.25 B largeur utile 1000	10,67	12,39	13,03	15,23	19,86	16,14	13,64	15,96	24,27	0,53
PROFIL 6.175.25 B largeur utile 1050	9,65	11,13	11,78	13,69	17,91	14,51	12,33	14,35	21,80	0,50
MULTILINE 25B largeur utile 1050	10,41	12,06	12,55	14,60	-	15,43	13,11	15,28	22,73	0,50
PROFIL 4.265.27 B largeur utile 1060	9,65	11,13	11,78	13,69	17,91	14,51	12,33	14,35	21,80	0,50
PROFIL 5.207.32 B largeur utile 1035	9,82	11,30	12,00	13,89	18,31	14,73	12,56	14,56	22,14	0,52
PROFIL 4.250.36 B largeur utile 1000	10,17	11,80	12,41	14,50	18,92	15,37	13,00	15,21	23,11	0,53
PROFIL 5.183.39 B largeur utile 915	11,21	12,79	13,67	15,73	20,73	16,68	14,31	16,49	25,06	0,58
PROFIL 5.180.44 B largeur utile 900	11,36	13,05	13,86	16,04	20,93	17,00	14,51	16,82	25,55	0,59
FREQUENCE 11.18 B largeur utile 836	11,31	13,00	13,80	15,95	20,95	-	-	-	-	0,53
FREQUENCE 7.25 B largeur utile 805	10,67	12,26	13,00	15,05	19,77	-	-	-	-	0,53
FREQUENCE 5.43 B largeur utile 900	-	13,17	-	16,16	21,24	17,12	-	16,94	25,67	0,53

Examen ou concours :

Série* :

Spécialité/option :

Repère de l'épreuve :

Épreuve/sous-épreuve :

(Préciser, s'il y a lieu, le sujet choisi)

Numérotez chaque page (dans le cadre en bas de la page) et placez les feuilles intercalaires dans le bon sens.

PREVISION DE COMMANDE DE PROFILES

Type	Ref.	Ep. (mm)	Revêt.	Coloris	Nbr.	Long	Larg.	Surf m ²	P.U.	Montants
Plateau	1.500.90 SR	0,88	12 mic	IVOIRE						

Plus valeur pour longueur < 1800 mm	
Emballage	
Transport	
Garantie 10 ans	
Total commande hors taxes	

DOCUMENT A RENDRE AVEC VOTRE COPIE

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

 N°
 .../...

ECECOEN	B.T.S. E.E.C.	Sous épreuve U.42	Session 2004	Page 12 / 19
---------	---------------	-------------------	--------------	--------------