

B.T.S. Technico-commercial	Épreuve E5	Session 2004
Option matériaux du bâtiment	Proposition de solutions T.C.	Coefficient 6

DOSSIER RÉPONSES

Sommaire

- DR1 : Papier millimétré pour représentation graphique
- DR2 : Dispositions constructives concernant les murs de refend et les murs extérieurs
- DR3 : Devis pour la fourniture des blocs et accessoires nécessaires à l'exécution des murs de refend et des murs extérieurs


NE RIEN ÉCRIRE

Examen ou concours : Série* :
Spécialité/Option :
Repère de l'épreuve :
Épreuve/sous-épreuve :
(Préciser, s'il y a lieu, le sujet choisi)

Numérotez chaque page (dans le cadre en bas de la page) et placez les feuilles intercalaires dans le bon sens.

B.T.S. Technico-commercial Option matériaux du bâtiment	Épreuve E5 Proposition de solutions T.C.	Session 2004 Coefficient 6
--	---	-------------------------------

DR1 **Papier millimétré pour représentation graphique**



Examen ou concours : Série* :
 Spécialité/Option :
 Repère de l'épreuve :
 Épreuve/sous-épreuve :
 (Préciser, s'il y a lieu, le sujet choisi)

Numérotez chaque page (dans le cadre en bas de la page) et placez les feuilles intercalaires dans le bon sens.

B.T.S. Technico-commercial
 Option matériaux du bâtiment


Épreuve E5
 Proposition de solutions T.C.

Session 2004
 Coefficient 6

DR2 Dispositions constructives concernant les murs de refend et les murs extérieurs – (1/2)


Jonction mur de façade
 et plancher poutrelles/entrevous

(Ech: 10 cm/m)



Vue en élévation du mur extérieur
 à la jonction mur de façade
 et mur de refend

(Ech: 5 cm/m)



Examen ou concours : Série* :

Spécialité/Option :

Repère de l'épreuve :


Épreuve/sous-épreuve :
(Préciser, suivi s'il y a lieu, le sujet choisi)

Numérotez chaque page (dans le cadre en bas de la page) et placez les feuilles intercalaires dans le bon sens.


B.T.S. Technico-commercial
Option matériaux du bâtimentÉpreuve E5
Proposition de solutions T.C.Session 2004
Coefficient 6**DR2 Dispositions constructives concernant les murs de refend et les murs extérieurs – (2/2)**

Jonction entre deux murs de façade
(ou entre deux murs de refend)
(Ech: 5 cm/m)

Vue de dessus



Élévation



Examen ou concours : Série* :

Spécialité/Option :

Repère de l'épreuve :

Épreuve/sous-épreuve :
(Préciser, suivi s'il y a lieu, le sujet choisi)

Numérotez chaque page (dans le cadre en bas de la page) et placez les feuilles intercalaires dans le bon sens.

B.T.S. Technico-commercial	Épreuve E5	Session 2004
Option matériaux du bâtiment	Proposition de solutions T.C.	Coefficient 6

DR3 **Devis pour la fourniture des blocs et accessoires nécessaires à l'exécution des murs de refend et des murs extérieurs du 1^{er} étage**

Désignation de l'élément	Unité	Quantité	P.U. H.T. (Euros)	Sous-total H.T (Euros)
Planelles de plancher	ml			
Blocs de chaînage vertical :				
- murs extérieurs	m ²			
- murs de refend	m ²			
Blocs lisses pour murs extérieurs	m ²			
Blocs lisses pour murs de refend	m ²			
Linteaux industrialisés :				
-	u			
-	u			
-	u			
-	u			
-	u			
-	u			
			Total H.T. (Euros)	