

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

ÉPREUVE PRATIQUE DE TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

Coefficient 7

TECHNIQUES DE SOINS RELATIVES À LA RADIOLOGIE

CORRIGÉ ET BARÈME

PARTIE ORALE

1. Définition.

1 pt

Geste à visée diagnostique qui consiste à effectuer, sous anesthésie locale, un prélèvement d'un fragment hépatique pour l'analyse anatomo-pathologique.

2. Accueil et prise en charge.

A. Accueil :

2 pts

- vérification d'identité
- préparation psychologique et vérification du recueil du consentement éclairé
- vérification du dossier médical : recherche terrain allergique (xylocaïne, bétadine), bilan de coagulation, examen antérieur relatif à la maladie
- vérification de la mise à jeun
- vérification de l'état cutané
- vérification de la prémédication éventuelle
- vérification de la réalisation d'une douche antiseptique préopératoire.

B. Préparation de la patiente :

2 pts

- retrait des bijoux
- passage aux toilettes
- habillage avec une chemise opératoire
- pose d'une voie veineuse
- installation en position adéquate et confortable à la réalisation de la ponction

3. Préparation du matériel.

4 pts

- habillage stérile pour le médecin
- gants stériles
- champs stériles
- compresses stériles
- flacon de xylocaïne (10 mL)
- set à ponction
- plateau d'antisepsie cutanée
- seringues de 10 mL (ou 5 mL)

HIMTSR1 bis

- aiguilles à biseau long
- 1 flacon de liquide de Bouin et/ou un flacon de prélèvement
- feuille de demande de laboratoire avec étiquettes du patient
- container à aiguilles souillées
- pansements stériles

4. Surveillance pendant et après l'examen. *2 pts*

A. Pendant la ponction :

- bon état de conscience,
- surveiller l'apparition d'une éventuelle douleur abdominale.

B. Après la ponction :

- compression positionnelle du point de ponction
- appréciation de douleur
- surveillance pouls et tension
- surveillance du point de ponction
- conserver la ligne de perfusion
- préciser la durée de la perfusion

5. Incidents, accidents : *1 pt*

- hémorragie
- infection et/ou septicémie

PARTIE PRATIQUE

1. Préparation de la seringue : *4 pts*

- lavage antiseptique des mains
- vérification de la date de péremption et intégrité des emballages
- toute faute d'asepsie doit être sanctionnée.

2. Prise de tension *4 pts*