


NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

- de découpe de chacune de ces 2 images (bords courbes à gauche).
- les 2 images sont alors placées sur le calque de la maquette de couverture.



8 - Dans le cas où vous n'avez pas à votre disposition le fichier vectoriel du logo de l'UCPA (en haut à droite de la couverture) mais seulement une sortie papier de mauvaise qualité, comment procédez-vous pour l'intégrer sur la couverture ?

- • scanérisation de la sortie papier
- • importation de l'image obtenue en tant que modèle dans le logiciel vectoriel.
- • tracé des 2 arcs jaune et rouge et du bloc bleu (outil "plume" et rectangle de sélection).
- • application des trois couleurs PANTONE (bleu, rouge, jaune) imposée par la charte graphique de l'UCPA.
- • tracé des 4 lettres UCPA (attention, mélange de casse de casse et de capitales).
- • importation de la totalité du logo dans le fichier de la maquette de couverture.



CORRIGÉ

Repère de l'épreuve	Durée	Coefficient	Pagination
0406 AMA CTA	3H00	1,5	Page 9 sur 11


NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

QUESTIONS SUR LE FLASHAGE

9 - Plusieurs erreurs ont été constatées sur la double page 80-81 (page **12/13** du sujet) lors de la relecture, avant signature du B.A.T.


Ces erreurs ont été corrigées ; la maquette de cette double page corrigée se présente maintenant telle que sur votre photocopie couleur de la page **12/13** de votre sujet.

Ci-dessous, une capture d'écran de la fenêtre du dossier complémentaire qui a été renvoyé au flasheur.



Ce dossier de flashage de la double page 80-81 vous semble-t-il complet ? Dans la négative, listez ci-dessous les fichiers manquants :

- les fichiers (Toutes écran, et toutes imprimantes)
- de la police "BISANS" — de la police "GILL SANS bold"
- le fichier EPS du "Skieur en combinaison jaune"
- le fichier EPS du "paysage de montagne avec 5 skieurs."



CORRIGÉ			
Repère de l'épreuve	Durée	Coefficient	Pagination
0406-AMA CTA	3H00	1,5	Page 10 sur 11


NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

10 - Traditionnellement, sur quel(s) support(s) enregistre-t-on le dossier destiné au flashage ?

- Zip
- CD
- Disque dur externe. (si le fichier est trop volumineux)
- DVD
- ...

Il est possible d'envoyer ce même dossier au flasheur par internet ; Quel format d'enregistrement sécurisé permet cet envoi ?


- le format "P.D.F"



QUESTION SUR LA FABRICATION

11 - Les reliures des différentes brochures réalisées pour l'UCPA sont du type "DOS CARRÉ COLLÉ". Expliquez ce que ce type de reliure entraîne, lors de la création de la maquette de la couverture de chacune de ces brochures, ...

- On doit créer un fichier spécifique pour chaque couverture.
- les dimensions de ce document doivent prendre en compte l'épaisseur de la brochure.
- Cette épaisseur dépend :
 - du nombre de page
 - du grammage du papier utilisé pour les pages intérieures.
- La largeur du document sera alors augmentée de cette dimension (ici 360 mm + x). un bloc sera créé pour créer la tranche (couleur ou image importée) + 1 bloc texte basculé à 90°.



CORRIGE

Repère de l'épreuve	Durée	Coefficient	Pagination
0406-AMA CTA	3H00	1,5	Page 11 sur 11