

## CAP PLATRIER PLAQUISTE SESSION 2004

Réalisation d'un plafond suspendu du type F530 des Ets PLACOPLATRE, constitué de plaques BA 13 Vissées perpendiculairement aux fourrures, elles-mêmes clipsées sur suspente avec bande de finition.

- a) Solivage bois existant
- b) Suspente
- c) Vis TF 213 x 25
- d) Rail « fourrures »
- e) BA 13. La ½ plaque de 120x125 est coupée en deux parties de 60x125. Elles sont posées de façon à réaliser le joint entre les plaques « bords amincis ».
- f) Cloison en briques plâtrière 5x25x39 construite au plâtre à bâtir « cercle rouge » non enduite.
- g) Enduit lissé au plâtre allégé Manuel Lutèce 2000 C. Mur existant en agglos 20x20x50 ou mégabrique 5x32x66.

### Planning de l'épreuve

Epreuve UP2 A  
Durée 8h de 2 demi-journées

1<sup>ère</sup> demi-journée : 13h30 à 18h

- 1- Réalisation du plafond en BA 13. Enduire les vis et pose de la bande, 1<sup>ère</sup> couche (3h).
- 2- Briquetage de la cloison 5x25x39. (1h30)

2<sup>ème</sup> demi-journée : 8h30 à 12h

- 3- Enduit plâtre allégé manuel. Finition lissée. (2h)
- 4- Finition des bandes et des vis. Nettoyage. (1h30)

### BAREME DE NOTATION

#### Plafond

- Planéité
- Niveau
- Finition joint /40

#### Cloison

- Respect des cotes implantation.
- Aplomb et planéité façade avant, arrière et l'embout
- Aspect briquetage /60

#### Enduit plâtre

- Aplomb
- Planéité
- Dureté de l'enduit Lutèce 2000 C /60

Aspect de l'ouvrage

Propreté du chantier

Organisation du travail en cours d'exécution /40


A l'appréciation des correcteurs dans chaque centre

TOTAL /200

MOYENNNE /20


<b>Groupement inter académique II</b>	Session <b>2004</b>	Facultatif : code		
Examen et spécialité <b>C A P Plâtrier - Plaquiste</b>				
Intitulé de l'épreuve <b>UP2 A</b>				
Type <b>SUJET</b>	Facultatif : date et heure	Durée <b>8 H</b>	Coefficient <b>8</b>	N° de page / total <b>1/3</b>

Vue de face



<b>Groupe inter académique II</b>		Session	<b>200</b>		Facultatif : code
Examen et spécialité					
<b>C A P Plâtrier - Plaquiste</b>					
Intitulé de l'épreuve					
<b>UP2 A</b>					
Type	Facultatif : date et heure	Durée	Coefficient	N° de page / total	
<b>SUJET</b>		<b>8 H</b>	<b>8</b>	<b>2/3</b>	

# VUE EN PLAN



GROUPEMENT INTER ACADEMIQUE II		Session	200	Facultatif : code	
Examen et spécialité					
CAP Plâtrier - Plaquiste					
Institut de l'épreuve					
UP2 A					
Type	SUJET	Facultatif : date et heure	Durée	Coefficient	N° de page / total
			8 H	8	3/3