

TP 1

N° CANDIDAT

--

Le raccord sur le pied terminé	/ 3 points
Le film de colle	/ 3 points
Gravurage : régularité de la largeur 1cm + - 0.1 cm	/ 4 points
 Régularité de la profondeur 2.5 mm + - 0.5 mm	/ 4 points
Brochage : effectué au tranchet	/ 3 points
 Régularité maxi 2 mm de la trépointe	/ 3 points
Fraisage : filet imprimé	/ 3 points
 Pas de facette	/ 2 points
Bonbout : portée au sol conforme	/ 3 points
Talonnette : découpe à la bonne taille	/ 2 points
 Parage à zéro à l'avant	/ 2 points
 Placement conforme	/ 3 points
 Pas de trace de colle	/ 3 points
Ponçage	/ 2 points
Brillance de la lisse	/ 3 points
Brillance de la semelle	/ 3 points

C.A.P. CORDONNIER REPARATEUR	Code : 50 24314	Session juin 2004	BAREME
EP2 : Mise en œuvre de la réparation	Durée : 8 heures	Coefficient : 12	Page 1/3

TP 2

Enture : placement 3 cm sous la ligne des flancs + - 0.5 cm	/ 3 points
Collage conforme	/ 3 points
Fraisage : à la carre de forme + - 1 mm	/ 6 points
Talons : hauteur identique entre les deux	/ 3 points
Première de propreté : découpe régulière	/ 3 points
Glissoires : pas de bulle d'air	/ 3 points
Symétrie conforme	/ 4 points
Couture identique à l'ancienne	/ 5 points
Bon placement sur la première de montage	/ 2 points
Pas de trace de colle	/ 4 points
Présentation et propreté des chaussures	/ 5 points

C.A.P. CORDONNIER REPARATEUR	Code : 50 24314	Session juin 2004	BAREME
EP2 : Mise en œuvre de la réparation	Durée : 8 heures	Coefficient : 12	Page 2/3

TP 3

Pas de sur épaisseur visible / 5 points

Bon remplacement de la prise de montage / 5 points

TP 4

Pas de pli sur les montants / 5 points

Pas de sur épaisseur de colle / 3 points

Préparation des emboîtages et des gorges / 5 points

TP 5

Profondeur : fond de guide / 5 points

Distance du bord 6mm + - 1mm / 5 points

TOTAL / 120 POINTS

C.A.P. CORDONNIER REPARATEUR	Code : 50 24314	Session juin 2004	BAREME
EP2 : Mise en œuvre de la réparation	Durée : 8 heures	Coefficient : 12	Page 3/3