

SUJET N° 1

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio pulmonaire

SCENARIO : Une personne change une ampoule électrique et soudain tombe de la chaise. Elle ne bouge plus et ne répond plus.

VICTIME : Maquillage : 0
 Consignes : allongée sur le dos
 bloque sa respiration au moment de l'examen.
 Pas de signe de circulation.

MATERIEL : ampoule électrique
 Chaise
 Mannequin

TEMOIN : Appelle le secouriste
 Explique la situation
 Reste à la disposition du secouriste
 Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Vous êtes face à une victime allongée dans le couloir, elle ne bouge pas, ne répond pas, mais respire. Que faites-vous ?
Geste attendu : PLS

2°) Vous êtes face à une victime qui s'est coupée avec un cutter. Elle présente une plaie à l'avant bras d'environ 2 centimètres qui saigne abondamment. Que faites-vous ?
Geste attendu : Compression manuelle

3°) Vous êtes face à une victime qui s'étouffe avec un bonbon. L'air ne passe plus, et aucun son n'est émis. Que faites-vous ?
Geste attendu : 5 claques dans le dos puis 5 manœuvres de Heimlich.

C.A.P.	Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ	Durée :	Session
	Code Spécialité :	1h30	2004
Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes		Coefficient:	Folio
N° Sujet :			1 / 1

SUJET N° 2

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio pulmonaire

SCENARIO : Dans un bureau, la secrétaire, au téléphone tombe au sol en entraînant divers objets. La chaise bascule.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : allongée sur le dos
ne répond pas, ne respire pas à l'examen.
Pas de signe de circulation

MATERIEL : une table pour le bureau
une chaise
un téléphone
divers crayons... environnement de bureau.
un mannequin

TEMOIN : Appelle le secouriste
Explique la situation
Reste à la disposition du secouriste
Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) On vous appelle car une personne s'est battue. Elle a un tournevis planté dans le ventre et la victime est debout. Que faites-vous ?

Geste attendu : allonger la victime et surélever les jambes sans enlever le tournevis.

2°) Lors de votre ronde, vous trouvez une personne inconsciente, qui respire et qui a pris des médicaments. Que faites vous ?

Geste attendu : Mise en PLS

3°) On vous appelle dans le secteur menuiserie car un ouvrier s'est sectionné totalement un doigt dans une machine. Que faites vous ?

Geste attendu : Récupérer le doigt, le conditionner, et allonger la victime.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2004

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 3

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio pulmonaire

SCENARIO : Une personne s'est étranglée. Son écharpe s'est accrochée dans le ventilateur de l'atelier mécanique. Elle est inconsciente et ne respire pas.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : victime au sol
une écharpe autour du cou
ne répond pas et ne respire pas à l'examen
pas de signe de circulation

MATERIEL : une écharpe
un ventilateur
un mannequin
des outils au sol

TEMOIN : Appelle le secouriste en paniquant
Explique la situation
Reste à la disposition du secouriste
Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Vous êtes secouriste. On vous appelle pour un ouvrier qui a fait une chute d'un échafaudage et reste au sol sur le dos. Que faites vous sachant qu'il se plaint de douleurs vives?

Geste attendu : Caler la victime et tenir sa tête à 2 mains et ne pas mobiliser la victime.

2°) Au service entretien des véhicules, en changeant une batterie, un ouvrier a reçu de l'acide sur la chaussure. Il se plaint de brûlures. Que faites vous ?

Geste attendu : Enlever chaussure et chaussette et arroser pour rincer à l'eau courante.

3°) Lors d'une rixe, une personne s'est blessée à l'avant bras. Elle présente une plaie d'environ 3 cm qui saigne abondamment. Que faites vous ?

Geste attendu : allonger la victime et compression manuelle.

C.A.P.

Spécialité : **AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ**

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2004

Épreuve : **EP3 – Secours et assistance aux personnes**

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 4

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio pulmonaire.

SCENARIO : De la fumée sort de l'atelier. Un employé ouvre la porte et aperçoit une victime allongée sur le dos.

VICTIME :
Maquillage : 0
Consignes : allongée au sol, sur le dos.
Inconsciente
Ne respire pas à l'examen
Pas de signe de circulation

MATERIEL :
un local enfumé
un local sans fumée
un robinet de gaz
un mannequin

TEMOIN :
Appelle le secouriste
Explique la situation
Reste à la disposition du secouriste
Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Dans la galerie marchande d'un grand magasin, on vous appelle pour une personne qui ne sait plus parler ni respirer. Un témoin vous explique qu'elle mangeait son sandwich tout en marchant et brusquement, elle s'étouffe. Que faites vous ?

Geste attendu : Désobstruction 5 claques vigoureuses dans le dos 5 manœuvres de Heimlich

2°) Le plombier arrive vers vous en courant. Il s'est brûlé au bras avec son chalumeau en soudant des tuyaux. Que faites vous ?

Geste attendu : Refroidir la surface brûlée avec de l'eau courante et ne pas retirer les vêtements.

3°) Une personne présente une plaie avec un corps étranger au niveau de la jambe droite. Elle saigne abondamment. Que faites vous ?

Geste attendu : Allonger la victime et point de compression inguinal.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2004

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 5

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Réanimation cardio pulmonaire

SCENARIO : Dans les toilettes, vous retrouvez une personne allongée, qui ne répond pas. A côté d'elle une seringue et un lien non fixé.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : ne répond pas, ne respire pas à l'examen
Elle est appuyée sur un mur, demi assise.
Pas de signe de circulation

MATERIEL : une seringue
Un lien type garrot
Un mannequin

TEMOIN : Appelle le secouriste
Explique la situation
Reste à la disposition du secouriste
Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) A la pause, quelqu'un raconte une histoire drôle. Votre collègue qui mange des raisins éclate de rire et brusquement porte les mains à son cou, panique, ne parle plus et ne respire plus. Que faites vous ?

Geste attendu : Désobstruction avec 5 claques vigoureuses dans le dos et 5 manœuvres de Heimlich.

2°) Vous êtes secouriste. On vous appelle parce qu'un laveur de vitre a fait une chute brisant la fenêtre. Il a un morceau de verre planté dans l'avant bras et saigne abondamment. Que faites vous ?

Geste attendu : allonger la victime et point de compression à distance

3°) Un ouvrier répare un photocopieur avec un tournevis. Il n'a pas débranché le photocopieur. Brutalement, il s'effondre. Il est allongé par terre, ne parle pas, ne réagit pas mais il respire. Que faites vous ?

Geste attendu : PLS.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2004

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 6

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : PLS

SCENARIO : Un technicien de surface chute d'un escabeau en nettoyant les vitres. En tombant, il se cogne la tête au sol.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : inconsciente mais respire

MATERIEL : un escabeau
Un chiffon
Un seau
Du produit à vitre

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Au rayon boucherie, une personne se coupe avec un couteau au niveau du bras et saigne abondamment. La plaie est de 3 cm. Que faites vous ?
Geste attendu : compression manuelle.

2°) Un client se plaint de violentes douleurs au niveau de la poitrine et prend habituellement un traitement lors de ses crises. Que faites vous ?
Geste attendu : Position de confort, avis médical et aide éventuelle à la prise du traitement.

3°) Lors de votre ronde, vous trouvez à proximité d'une armoire électrique une personne allongée au sol tenant dans la main un tournevis. Elle ne répond pas, ne réagit pas, ne respire pas, pas de signe de circulation. Que faites vous ?
Geste attendu : Réanimation cardio pulmonaire

C.A.P.

Spécialité : **AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ**

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2004

Épreuve : **EP3 – Secours et assistance aux personnes**

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 7

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : PLS

SCENARIO : Lors de votre ronde, vous trouvez au sol une personne qui ne bouge plus et une bouteille d'alcool à brûler vide.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : inconsciente
respire

MATERIEL : une bouteille d'alcool à brûler

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Lors d'une manipulation de laboratoire dans une usine chimique, une personne reçoit de l'acide dans l'œil. Que faites vous ?

Geste attendu : arroser pour rincer

2°) A l'entrepot, en ouvrant des cartons avec un cutter, une personne se coupe au niveau du bras. Elle saigne abondamment et la plaie mesure 3 cm. Que faites vous ?

Geste attendu : compression manuelle.

3°) L'agent d'entretien de l'entreprise s'est électrisé en réparant une prise murale avec un tournevis. Il ne répond pas, ne réagit pas, et ne respire pas et ne présente aucun signe de circulation. Que faites vous ?

Geste attendu : Réanimation cardio pulmonaire.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2004

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 8

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Dégagement de la victime et PLS

SCENARIO : Une personne est retrouvée allongée sur le sol dans un laboratoire de chimie. Il y a de la fumée dans la pièce.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : ne répond pas
respire

MATERIEL : flacon cassé au sol
Fumée

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Suite à une bagarre, une victime saigne abondamment au niveau de la cuisse. Elle a une plaie profonde de 10 cm. Que faites vous ?

Geste attendu : Point de compression fémorale

2°) Un matin, un employé ressent des vertiges et transpire beaucoup. Il n'a pas pris le temps de petit déjeuner. Que faites vous ?

Geste attendu : Position de confort, questionnement, sucre.

3°) A la cafétéria, une personne déjeune et se lève soudainement. Elle se tient la gorge, ne tousse pas et ne respire pas. Que faites vous ?

Geste attendu : 5 claques vigoureuses dans le dos et 5 manœuvre de Heimlich

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2004

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 9

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : PLS

SCENARIO : Dans votre entreprise, on vous appelle. Une personne est allongée au sol, avec à côté d'elle une boîte de médicaments vide.

VICTIME : Maquillage : 0
Consignes : inconsciente
Respire

MATERIEL : boîte de médicaments vide

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Dans une entreprise de menuiserie, un ouvrier se sectionne totalement le doigt. Que faites vous ?

Geste attendu : Compression manuelle et conditionnement du doigt.

2°) En voulant réparer une lampe, l'agent technique tombe d'un escabeau et se plaint de violentes douleurs au niveau de la jambe. La victime est au sol. Que faites vous ?

Geste attendu : immobilisation de la jambe

3°) Au restaurant d'entreprise, un aide-cuisinier s'est brûlé le bras avec une casserole d'eau bouillante. Que faites vous ?

Geste attendu : Arroser pour refroidir

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2004

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 10

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Point de compression

SCENARIO : Dans un atelier, 2 ouvriers se bousculent. L'une d'eux passe son bras à travers la vitre et saigne abondamment. Un éclat de verre reste planté au niveau de la plaie.

VICTIME : Maquillage : plaie avec saignement et éclat de verre
Consignes : debout se tenant le bras

MATERIEL : simulation de sang
Verre à terre

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) A la blanchisserie de l'entreprise où vous travaillez, une employée s'est brûlée la main avec un fer à repasser. Que faites vous ?

Geste attendu : arroser pour refroidir

2°) Votre collègue tombe d'une échelle et se plaint de douleurs vives à la jambe. Que faites vous ?

Geste attendu : immobilisation de la jambe.

3°) Vous travaillez à la piscine municipale et un enfant est ramené inanimé. Il ne répond pas, ne respire pas et ne présente pas de signe de circulation. Que faites vous ?

Geste attendu : réanimation cardio pulmonaire.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2004

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 11

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Point de compression

SCENARIO : Devant l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous êtes appelé : le facteur a été gêné par une voiture et est tombé. Il présente une plaie importante avec une fracture ouverte au niveau de la jambe et saigne abondamment.

VICTIME : Maquillage : simulation de fracture ouverte avec sang
Consignes : conscience
Se plaint de douleurs

MATERIEL : une roue de vélo
Une simulation de plaie avec fracture ouverte
sang

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Dans la crèche du centre hospitalier, un enfant renverse une casserole de lait bouillant sur lui. Il est brûlé au visage et sur le tronc.

Geste attendu : arroser pour refroidir

2°) Vous êtes appelé durant votre ronde. Une personne ne parle pas et ne respire pas. Après lui avoir fait 2 insufflations, elle ne réagit pas. Que faites vous ?

Geste attendu : réanimation cardio pulmonaire.

3°) Au restaurant d'entreprise, une personne s'étouffe avec un morceau de viande. Elle tousse et a du mal à respirer. Que faites vous ?

Geste attendu : Position de confort, réconfort et alerte

C.A.P.

Spécialité : **AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ**

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2004

Épreuve : **EP3 – Secours et assistance aux personnes**

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 12

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Compression manuelle

SCENARIO : Un cuisinier se coupe profondément le doigt en épluchant des légumes. Il saigne abondamment. Vous arrivez sur les lieux.

VICTIME : Maquillage : une plaie au niveau du doigt
Consignes : se tient le doigt
Se plaint de douleurs

MATERIEL : Un épluche légume
Simulation de sang
Une plaie au niveau du doigt

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Suite à une ingestion de médicaments, une personne ne répond pas mais respire. Vous la découvrez lors de votre ronde. Que faites vous ?

Geste attendu : PLS

2°) Dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez, le peintre tombe de son échelle et reste au sol. Il se plaint de violentes douleurs dans le dos et dit qu'il ne peut plus bouger. Que faites vous ?

Geste attendu : Immobilisation de la tête, réconfort.

3°) Au laboratoire de chimie, un manipulateur reçoit un jet d'acide dans l'œil. Que faites vous ?

Geste attendu : Arroser pour rincer le pourtour de l'œil.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
200#

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 13

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : PLS

SCENARIO : Dans un entrepôt, il y a une fuite de gaz. Un ouvrier est allongé au sol. Des témoins veulent lui porter secours.

VICTIME : Maquillage : victime pâle
Consignes : inconsciente
Respire
Immobile
Yeux fermés

MATERIEL : Vanne de gaz ouverte
De la fumée

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Lors d'une bagarre, un jeune homme a reçu un couteau dans le ventre. Il saigne peu, il gémit et est replié sur lui même. Le couteau est dans l'abdomen. Que faites vous ?

Geste attendu : Allonger la victime, jambes à l'équerre

2°) Dans un magasin, une vendeuse offre des bonbons à un enfant de 5 ans. L'enfant avale un bonbon de travers, il devient bleu, ne respire plus et ne tousse pas. Que faites vous ?

Geste attendu : 5 claques vigoureuses dans le dos et 5 manœuvres de Heimlich

3°) Dans un parc d'attraction, un enfant fait une chute du haut d'un toboggan. Il se plaint d'une douleur vive au niveau du bras. Que faites vous ?

Geste attendu : Immobilisation du bras.

C.A.P.	Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ Code Spécialité :	Durée : 1h30	Session 2004
		Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes	Coefficient: Folio 1 / 1
N° Sujet :			

SUJET N° 14

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Compression manuelle

SCENARIO : Dans le rayon boucherie, un employé se blesse à l'avant bras gauche avec un hachoir. Il saigne abondamment.

VICTIME : Maquillage : plaie de 4 cm avec du sang abondant
Consignes : se plaint de douleur

MATERIEL : hachoir
sang

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Dans une scierie, un employé fait une fausse manœuvre et se coupe totalement le doigt. Que faites vous ?

Geste attendu : compression manuelle et conditionnement du doigt.

2°) Une employée fait une chute dans l'escalier. Elle est assise par terre et se plaint de vives douleurs au niveau de la jambe gauche. Que faites vous ?

Geste attendu : immobilisation de la jambe gauche et réconfort.

3°) Un ouvrier s'écroule sans raison apparente, il ne parle plus, ne réagit pas mais respire. Que faites vous ?

Geste attendu : P.L.S.

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2004

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 15

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Pansement compressif

SCENARIO : Dans l'entreprise où vous travaillez, un menuisier se coupe profondément le bras avec un ciseau à bois. Il saigne abondamment. Vous êtes seul.

VICTIME : Maquillage : coupure sur l'avant bras
Sang à terre
Consignes : se plaint du bras

MATERIEL : 1 ciseau à bois
Du sang
Des chiffons

TEMOIN : - Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Vous percevez une odeur de gaz toxique. Vous dégagez une personne d'un local de produits dangereux. La victime ne parle pas. Elle ne réagit pas. Elle respire. Que faites vous ?

Geste attendu : P.L.S.

2°) A la cafétéria, un employé avale un cacahuète. Il se lève, ne parle plus, ne respire plus, se tient la gorge. Que faites vous ?

Geste attendu : 5 claques vigoureuses dans le dos et 5 manœuvres de Heimlich

3°) Au secrétariat, la secrétaire a très chaud et ressent des sensations pénibles. Que faites vous ?

Geste attendu : position de confort, questionnement

C.A.P.

Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ

Code Spécialité :

Durée :
1h30

Session
2004

Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes

N° Sujet :

Coefficient:

Folio
1 / 1

SUJET N° 16

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SIMULE :

GESTE A PRATIQUER : Compression manuelle

SCENARIO : Dans un supermarché, un morceau de métal d'un rayon abîmé blesse la cuisse d'un client. Celui ci saigne abondamment et présente une plaie de 2 cm.

VICTIME : Maquillage : plaie de 2 cm à la cuisse droite
Sang au niveau de la plaie et à terre
Consignes : se plaint et panique

MATERIEL : morceau de métal
Sang

TEMOIN :

- Appelle le secouriste
- Explique la situation
- Reste à la disposition du secouriste
- Exécute les consignes du secouriste

QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES :

1°) Un vitrier se blesse lors d'une réparation de vitre. Un morceau de verre se plante dans la cuisse gauche et saigne abondamment. Que faites vous ?
Geste attendu : Point de compression inguinal

2°) Au restaurant d'entreprise, un employé s'étouffe en avalant un morceau de jambon cuit. Il est assis, ne parle plus, ne tousse plus. Que faites vous ?
Geste attendu : 5 claques dans le dos et 5 manœuvres de Heimlich

3°) Sur un chantier, un ouvrier tombe d'un échafaudage. Il ne répond plus, ne réagit plus et ne respire plus et ne présente pas de signe de circulation. Que faites vous ?
Geste attendu : réanimation cardio pulmonaire

C.A.P.	Spécialité : AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ	Durée :	Session
	Code Spécialité :	1h30	2004
Épreuve : EP3 – Secours et assistance aux personnes		Coefficient:	Folio
N° Sujet :			1 / 1