

1 -

(0,5 x 5) = 2,5 pts


	MP	AT
M. BASILE, menuisier souffre d'affections respiratoires dues au bois.	X	
Mme GUTY, employée de pressing, fait régulièrement des crises d'allergie aux produits utilisés.	X	
Mme TOLIPA se fait une fracture en descendant les escaliers menant à son bureau.		X
M. MASSON est sourd après 20 ans de travail dans une scierie.	X	
M. ROGER se coupe en ouvrant un carton alimentaire dans son magasin.		X

- 2.1.1 - Dans le magasin de l'entreprise Cuiverey (au premier sous-sol). 0,5 pt
- 2.1.2 - Une coupure profonde et des égratignures. 0,5 pt
- 2.1.3 - Entreprise Cuiverey – 40 rue Lesage – 33000 BORDEAUX. 0,5 pt
- 2.2.1 – 24 heures. 0,5 pt
- 2.2.2 - Son employeur. 0,5 pt
- 2.2.3 – 48 heures. 0,5 pt
- 2.2.4 – La sécurité sociale ou CPAM. 1 pt
- 3.1 - Le bacille tétanique. 0,5 pt
- 3.2 – Voie cutanée – Voie sanguine. (0,5 x 2) = 1 pt
- 3.3 – La terre. 0,5 pt
- 3.4 – Contraction musculaire généralisée. 0,5 pt

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE		Session 2004	
C.A.P. SECTEUR INDUSTRIEL			
Vie sociale et professionnelle		<u>MARDI 8 JUIN de 14 h 00 à 15 h 00</u>	
CORRIGE	Durée : 1 heure	Coef. :	Page : 1/3

4.1 -

(0,5 x 4) = 2 pts



4.2 -

(0,5 x 8) = 4 pts

	Vaccin	Sérum
L'organisme est protégé pendant quelques semaines car les anticorps injectés se dégradent et disparaissent rapidement.		X
L'organisme fabrique lui-même ses anticorps.	X	
Des rappels sont nécessaires tous les cinq ou dix ans.	X	
Il est utilisé pour des personnes contaminées ou supposées contaminées par un microbe contre lequel elles n'ont jamais été vaccinées.		X
L'organisme reçoit des anticorps déjà fabriqués.		X
C'est une méthode active.	X	
C'est une méthode curative.		X
C'est une méthode passive.		X

5.1 - * Insigne, inodore

* pH neutre

* Sans microorganisme pathogène

* Sans produit toxique

(4 x 0,5) = 2 pts

* Toutes autres réponses en rapport avec les paramètres physico-chimiques, microbiologiques, organoleptiques ou substances toxiques.

5.2 -

(0,5 x 6) = 3 pts

