# EPREUVE EP1 B

REALISATION ET TECHNOLOGIE

## **BEP FINITION**

## **SOLS ET MOQUETTES**

### **DUREE 12 heures**

#### **CE DOSSIER COMPREND:**

1 document A3

F: 1/3 Page de garde.

1 document A3

F: 2/3 Le plan de détail et travail demandé.

1 document A4

F: 3/3 La fiche contrat évaluation.

N° du candidat : N° du poste :	••
--------------------------------	----

TOTAL DES POINTS: ...../ 200

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II				BEP FINITION				
SECTEUR 8 – BATIMENT				Sols et Moquettes				
SESSION 2004	Code	Forme	Durée	REALISATION et TECHNOLOGIE Coeff.				
EPREUVE	EP 1 B	Pratique	12 h	Sujet Feuille				

### **PLAN DE DETAIL**

## REALISATION EP 1 B

### TRAVAIL DEMANDE:

1: Réaliser les travaux préparatoires qui vous semble nécessaires.

Au sol:

#### Dans la zone A:

Préparer et appliquer un enduit de lissage en une passe . (Cet enduit sera noté après sa réalisation).

Poser un revêtement textile en lé . ( Aiguilleté ton clair ).

Incruster des bordures ( ton plus foncé ) par superposition des deux matériaux. ( Pose en coupes doubles ).

### Dans la zone B: Sur la zone préalablement préparée:

Poser un revêtement PVC en dalles de 50 x 50 ( deux coloris ) pose à 45°. Le choix de l'implantation est à l' initiative du candidat , mais doit répondre aux règles de pose des dalles: coupes périphériques comprise entre: 1/4 dalle et 3/4 de dalle.

En partie C: dans l'axe de A et B (cf plan de détail).

Débiter et poser un seuil inox à visser.

### Durée de l'épreuve: 12 heures


Premier jour:

de 8 h à 13 heures.

Deuxième jour:

de 8h à 12 h et de 14 h à 17 heures.

								·		
GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II	BEP	FINITION	X	SESSION 2004	Code	Forme	Durée	REALISATION ET TECHNOLOGIE	Çoeff.	10
SECTEUR 8 - BATIMENT		SOLS ET MOQUETTES		Epreuve	EP 1 B	Pratique	12 h	SUJET	Feuille	2/3



FIC	CHE CONTRAT EVAL	UATION EP 1 B				
N° du candidat:		N°: de poste:				
TRAVAIL DEMANDE	RESSOURCES	EXIGENCES	Note	Barème		
Organiser le poste de travail	Plan de détail.  Descriptif des travaux.  Fiche contrat.	Le poste de travail rangé et propre.  L'environnement protégé.  La sécurité respectée.		/ 10		
ZONE A:  Appliquer un enduit de lissage er une passe. (l' enduit sera poncé après l' évaluation).	Le produit de lissage. Le matériel de préparation.	L' état de surface fin et régulier sans trace de laitance et de rayure . Les plinthes propres.		/ 30		
ZONE A: Poser un revêtement de sol textile en lé.	La colle. Un lé de 120 x 120 cm ton beige.	ABSENCE de cloque , pli , tache . Le sens de pose respecté.		/ 20		
ZONE A: Incruster par superposition de deux matériaux ( coupes doubles) des bordures en ton plus foncé.	La colle. Un lé de 140 x 90 cm ton vert.	Les coupes d' incrustation sont nettes.  La cote de 12 cm est respectée.  Les coupes d' onglet sont précises.		/ 60		
ZONE B:  Poser un revêtement de sol PVC en dalles de 50 x 50, pose à 45° damier deux tons.	La colle. 5 dalles ( bouton d' or ). 5 dalles ( bleu matisse ).	L' implantation respecte les règles d' esthétique. Les coupes sont précises et comprises entre 1/4 et 3/4 de dalle. Les joints sont serrés sans trace de colle.		/ 60		
Dans l' axe des parties A et B, débiter et poser un seuil inox à visser.	Un seuil inox de L = 150	Le débit est précis, et équilibré. ABSENCE de rayure . Le seuil est maintenu, il assure sa fonction.		/ 20		

NOTE: ..... / 20

TOTAL: ...../ 200

GROUPEMENT	INTERA	CADEMIQ	UE II	BEP FINITION			X
SECTEL	JR 8 – BA	TIMENT		Sols et Moquettes			
SESSION 2004	Code	Forme	Durée	REALISTION et TECHNOLOGIE		Coeff.	10
EPREUVE	EP1B	Pratique	12 h	SUJET	-	Feuille	3/3