

B.E.P Finition

Dominante : Peinture ~ Vitrierie ~ Revêtements

Epreuve EP2 (Ecrit)

ANALYSE D'UN DOSSIER ET REDACTION D'UN MODE OPERATOIRE

Durée de l'épreuve : 4h

Coefficient : 6

Ce dossier comprend 8 documents :

Barème d'évaluation

. Fiche réponse :	page 2 / 6 / 50 pts
. Fiche réponse :	page 3 / 6 / 30 pts
. Fiche réponse :	page 4 / 6 / 70 pts
. Fiche réponse :	page 5 / 6 / 60 pts
. Fiche réponse :	page 6 / 6 / 40 Pts

Total :..... / 250



Moyenne :..... /20

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE	BEP	FINITION	X	SESSION 2004	Code	Forme	Durée	ANALYSE D'UN DOSSIER ET REDACTION D'UN MODE OPERATOIRE	Coefficient	6
SECTEUR 8 - BATIMENT		Peinture Vitrierie Revêtements		Epreuve	EP 2	Ecrit	4 h	Sujet	Feuille	1 / 6

L'ETUDE PORTE SUR LA REALISATION DES TRAVAUX DE LA CUISINE

C1.02 Décoder analyser un dossier	Donner le nom de chaque composant du mur périphérique.	Dossier technique	. Nom de chaque composant exact. . Ecriture soignée.	 / 10																																												
S3 Confort de l'habitat	. Indiquer le rôle des constituants A et B du complexe isolant.	Dossier technique	. Réponses correctes. . Ecriture soignée.	A : B : / 05 / 05																																												
S8 Les matériaux, les produits	. Indiquer le rôle de chaque élément du double vitrage dans le confort de l'habitat.	Dossier technique	. Réponses exactes. . Ecriture soignée.	 / 05 / 05 / 05																																												
C1.02 Décoder analyser un dossier	. Pour réaliser les travaux : - Indiquer pour chaque élément d'ouvrage: . La nature du matériau support. . La qualité de finition. . La nature du produit de finition.	Dossier technique	. Aucun oubli. . Les réponses sont conformes au CCTP. . Ecriture soignée.	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Eléments d'ouvrage</th> <th style="width: 25%;">Nature du Matériau en surface</th> <th style="width: 15%;">Qualités de finition</th> <th style="width: 35%;">Nature du produit de finition</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mur de refend</td> <td>Enduit de plâtre</td> <td style="text-align: center;">A</td> <td>Peinture brillante vert épicéa</td> </tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	Eléments d'ouvrage	Nature du Matériau en surface	Qualités de finition	Nature du produit de finition	Mur de refend	Enduit de plâtre	A	Peinture brillante vert épicéa / 05 / 05 / 05
Eléments d'ouvrage	Nature du Matériau en surface	Qualités de finition	Nature du produit de finition																																														
Mur de refend	Enduit de plâtre	A	Peinture brillante vert épicéa																																														
.....																																														
.....																																														
.....																																														
.....																																														
.....																																														
.....																																														
.....																																														
.....																																														
.....																																														

S / C	TRAVAIL DEMANDE	RESSOURCES	EXIGENCES	REPONSES				BAREME	
				N°	OPERATIONS	RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES	MATIERES D'OEUVRE		
C2 .02 Ordonner, organiser	Rédiger l'analyse de travail de l'ensemble des travaux.	Dossier technique Dossier ressources Extrait du DTU 59.1 Fiche technique « Antéor brillant »	. <i>Aucun oubli de travaux et de matière d'œuvre.</i> . <i>L'ordre chronologique des tâches est respecté.</i> . <i>Ecriture soignée.</i>				 / 15	
S5 Prévention Sécurité	Par mesure de prévention lors de la mise en œuvre de la peinture laque brillante : . Indiquer le point éclair . Donner la signification du point éclair. . Citez les précautions à observer.	Fiche technique « Antéor brillant »	. <i>Point éclair exact.</i>				 / 02	
			. <i>Explication conforme.</i> . <i>Ecriture soignée.</i>				 / 08	
			. <i>2 précautions exactes.</i> . <i>Ecriture soignée.</i>				 / 05	
GROUPEMENT INTERACADEMIQUE SECTEUR 8 - BATIMENT	BEP	FINITION Peinture Vitrerie Revêtements	X	SESSION 2004 Epreuve	Code EP 2	Forme Ecrite	Durée 4 h	ANALYSE D'UN DOSSIER ET REDACTION D'UN MODE OPERATOIRE Sujet	Coefficient 6 Feuille 3 / 6

S / C	TRAVAIL DEMANDE	RESSOURCES	EXIGENCES	REponses	BAREME																									
C2.03 Evaluer des quantités	Pour réaliser le calepinage de la chambre 4 : - Tracer l'emplacement des joints des lés de la moquette à l'échelle. - Indiquer par une flèche le sens de pose de chaque lé. - Coter les largeurs utilisables de chaque lé.	Dossier technique Dossier ressources « Extrait du DTU 53.1 » Fiche technique « Résidentiel Balsan »	. Les lés sont à l'échelle. . Les emplacements sont conformes au DTU 53.1 . Le sens des flèches est correct. . La largeur de chaque lé est correcte. . La cotation est soignée et conforme. . Travail soigné.	 <p>Echelle : 2 cm / m</p> /05 / 10 / 05 / 05 / 05																									
	- Tracer au niveau de l'huissierie de la porte l'emplacement : . En trait pointillé : de la barre de seuil. . En trait continu : la coupe de la moquette.		. La barre de seuil n'est pas visible porte fermée. . La coupe de la moquette est située mi - feuillure.	 <p>Coté de la chambre 4</p> / 10																									
C2.02 Analyser, décoder un dossier	. Calculer le temps d'exécution pour les travaux préliminaires et la pose des moquettes de toutes les chambres (surface x temps unitaire = temps de la tâche) Prendre en compte : - Au rez chaussée les surfaces habitables. - A l'étage les surfaces utiles.		. La surface totale des sols est exacte. . Les temps par tâche sont exacts. . Temps total est exact. . Ecriture soignée.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tâches à exécuter</th> <th>Total des surfaces</th> <th>Temps unitaire au m²</th> <th>Temps par tâche</th> <th>Temps total de l'ouvrage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nettoyage des sols</td> <td>(6pts)</td> <td>0h05</td> <td>(8pts)</td> <td>(6pts)</td> </tr> <tr> <td>Application du primaire</td> <td>.....m²</td> <td>0h06</td> <td>.....</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Ragréage</td> <td></td> <td>0h11</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pose des moquettes</td> <td></td> <td>0h26</td> <td>.....</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tâches à exécuter	Total des surfaces	Temps unitaire au m ²	Temps par tâche	Temps total de l'ouvrage	Nettoyage des sols	(6pts)	0h05	(8pts)	(6pts)	Application du primairem ²	0h06	Ragréage		0h11		Pose des moquettes		0h26 /20
Tâches à exécuter	Total des surfaces	Temps unitaire au m ²	Temps par tâche	Temps total de l'ouvrage																										
Nettoyage des sols	(6pts)	0h05	(8pts)	(6pts)																										
Application du primairem ²	0h06																										
Ragréage		0h11																											
Pose des moquettes		0h26																											
GROUPEMENT INTERACADEMIQUE SECTEUR 8 - BATIMENT		BEP Peinture Vitrerie Revêtements	FINITION Peinture Vitrerie Revêtements	X	SESSION 2004 Epreuve	Code EP 2	Forme Ecrite	Durée 4 h	ANALYSE D'UN DOSSIER ET REDACTION D'UN MODE OPERATOIRE Sujet	Coefficient Feuille	6 5 / 6																			

