DOSSIER SUJET

EP1 - Phase 1

Pratique de la conduite en sécurité de chariots automoteurs de manutention à conducteur porté

	Session Facultatif : code									
Groupement inter académique II	2004		108yd04							
Examen et spécialité										
BEP Logistique et Commercialisation										
Intitulé de l'épreuve										
EP1 - Phase 1										
Туре	Facultatif : date et	Durée	Coefficient	N° de page / total						
SUJET	heure	1H10	1,5	1/2						

N° Candidat : Nom : Prénom :		Pratique de la conduite en sécurité de chartots automoteurs à conducteur porté			Durée 1h10 min maximum		
	the first way of the	TR/	VAIL A EFFECTUER				
	On donne		On demande		On exige		
Do	ocuments : Un questionnaire théorique à compléter	vo ⇔	us devez : en salle banalisée, compléter le		 les procédures et règles de sécurité sont respectées 		
	trois parcours à réaliser		questionnaire de type « QCM » en 10 minutes maximum		 l'engin est pris en charge sans oublis 		
• Ma	atériels: une aire d'évolution banalisée plane, un plan incliné avec un quai et/ou un véhicule réel ou simulé un entrepôt avec un palettier d'une ou plusieurs travées, garni de palettes sur	Đ	en salle banalisée, prendre connaissance des trois parcours à réaliser et, pour chacun d'eux, choisir le matériel de manutention adapté	<u> </u>	les chariots de manutention sont conduits et pilotés : la conduite et la circulation en marche avant et arrière, en		
•	4 niveaux y compris le sol soixante cônes de signalisation ou plots cinq caisses palettes ou conteneurs chargés à 200 kg minimum	₽	sur l'aire d'évolution, et pour chacun des trois parcours, en 20 minutes maximum :		virage, à vide et en charge sont exécutées avec assurance, sans heurts, chocs ou brutalités dans un temps raisonnable en tenant compte		
•	dix charges palettisées au moins trois chariots différents parmi :		prendre en charge un chariot automoteur de manutention piloter en sécurité un chariot	o.	des distances d'arrêt. les opérations de chargement et déchargement, de transfert,		
	un chariot transpalettes à conducteur porté ou préparateur de commandes au sol de levée inférieure ou égale à 1		automoteur de manutention à conducteur porté prendre et lever une charge en		de gerbage et dégerbage en pile et en palettier, avec conteneurs empilables sont		
a	mètre (catégorie 1) un chariot élévateur thermique en porte-à-faux d'une capacité inférieure ou égale à 6000 kg (catégorie 3)		sécurité avec un chariot automoteur de manutention à conducteur porté immobiliser un chariot		effectuées sans erreurs liées à la sécurité et conformément aux consignes et procédures réglementaires sans heurts,		

automoteur de manutention à

conducteur porté

un chariot élévateur électrique en porte-

un chariot élévateur à mât rétractable

avec levée minimum à 6 m (catégorie

6000kg (catégorie 3)

à-faux de capacité inférieure ou égale à

COMPETENCES EVALUEES SAVOIRS ASSOCIES A MOBILISER

chocs ou brutalités.

oublis.

□ la mise en stationnement de

sécurité sans erreurs ou

l'engin est réalisée en toute

les situations potentiellement à risques sont appréciées, corrigées ou signalées.
 les anomalies et les difficultés rencontrées sont signalées.

C.0. Conduire en sécurité un chariot automoteur de manutention à conducteur porté

S.2 Manutention mécanisée

BEP Logistique et Commercialisation	108yd04
EP1 - Phase 1 - Sujet	2/2