

Groupement interacadémique IV

Session 2004/1

Code : 510 312 01

Page : 1/12

EXAMEN : B.E.P. Optique lunetterie

Durée : 1 h 30

Epreuve : EP2B Gestion

Coefficient :

Ce sujet comporte 12 pages numérotées de 1/12 à 12/12.
Assurez-vous que cet exemplaire est complet.
S'il est incomplet, demandez un autre exemplaire au chef de salle.

- Sujet -

ACTIVITE	DOCUMENTS A RENDRE	BAREME
PREMIER TRAVAIL : Compléter un bon de commande	Document A p 6	7 / 20
DEUXIÈME TRAVAIL Compléter un bordereau de remise de chèque	Document B p 7	3 / 20
TROISIÈME TRAVAIL : Analyse de conditions de vente	Document C p 9	4 / 20
QUATRIÈME TRAVAIL : Analyse d'un extrait de compte	Document D p 11	6 / 20

*Aucun document n'est autorisé
L'usage de la calculatrice est autorisé*



CLIN D'OEIL


10, place de l'Albinque

81100 CASTRES

Tel : 05 63 75 13 20

Fax : 05 63 75 15 25

RCS Castres B 921 445 752



La E.U.R.L. « **CLIN D'OEIL** » est un magasin d'optique situé place de l'Albinque à CASTRES.
Ce magasin, implanté depuis 15 ans par Mme DELCROIX, est spécialisé dans :

- le montage et la réalisation de lunettes
- les lentilles de contact
- les prestations de service en lunetterie
- la vente de produits optiques divers

Vous effectuez une période de formation d'un mois dans cette entreprise et c'est Mme DELCROIX elle même qui suit votre formation. Vous êtes chargé d'intervenir pour de petits travaux concernant le montage des lunettes, l'accueil du public et quelques tâches concernant la gestion du magasin. Nous sommes le 10 juin.

PREMIER TRAVAIL : Bon de commande

A la suite de la demande de nombreux clients « bricoleurs », Mme DELCROIX a décidé de commercialiser quelques modèles de lunettes de protection. Elle vous en a déjà parlé et vous remet la note suivante pour que vous puissiez remplir le bon de commande (Document A à rendre). Vous disposez en outre des annexes 1 et 2.

NOTE

Merci de passer la commande ci-dessous chez FRANKEL.

- Lunettes masque norme EN166
 - 8 pour projections légères
 - 8 anti-impacts pour projections solides, liquides ...
- 20 lunettes mono écran norme EN166 - EN 169
- 20 cordelettes pour lunettes
- 20 étuis à lunettes semi-rigides

Commandez aussi en même temps

- 1 présentoir mural : corps en ABS, blanc, façades en plastique transparent
- 3 cases format A4 530X260X85

Annexe 1

Fournisseurs				
Code	401FRA	Forme juridique	S.A.	Tél 01-64-54-82-82
Société	FRANKEL			Fax 01-64-48-36-54
Famille	Notre N° Client : 8100667			www.frankel.fr
Crédit accordé	0.00	Taux de remise sur le total facturé	0.00	
Mode règlement	CHQ	Risque	<input type="checkbox"/> Bloqué	<input type="checkbox"/> Relevé de comptes
Adr. et compta	Nature	Contacts	Banque	Observations
137, av René Morin		Compta		
BP 39		Compte comptable		
S1421 MORANGIS CEDEX		401FRA		
Recherche adresse		Analytique		



OK
Annuler
Aide
Statistiques
Historique
Objectifs

Créer	
-------	--

La norme de base EN 166 définit :

- les 4 différents degrés de résistance des matériaux qui doivent apparaître sur les oculaires
- les 3 classes concernant les puissances et les optiques des oculaires
- les capacités de filtration

La norme EN 169 réglemente les «filtres de soudage» et **EN 170** les «filtres pour l'ultraviolet»





① Lunettes «visiteurs» EN 166
 Sur lunettes idéales pour les visites d'usines. **Forme très enveloppante**, protections latérales intégrées, large champ visuel. Oculaires en polycarbonate incolore. Poids 55 g.

② Lunettes mono-écran EN 166
 Domaines d'utilisation: industrie, bâtiment, laboratoires. **Forme enveloppante**, protections latérales intégrées. **Excellent champ de vision**. Oculaires en polycarbonate incolore traité anti-buée et anti-rayures. Poids: 31 g.

4.95

Livraison	1	10 et +
Réf.	750 636 84	904 342 84
H.T. / pièce	5.25	4.95

Livraison	1	10 et +
Réf.	750 639 84	904 343 84
H.T. / pièce	7.55	7.05



③ Lunettes mono-écran EN 166 – EN 169
 Protection contre les chocs et impacts. Monture en nylon, protections latérales intégrées, branches réglables en longueur et en inclinaison. Oculaires en carboglass, polycarbonate incolore traité anti-rayures. Poids: 28 g.


④ Lunettes-masque EN 166
 Pour tous les postes de travail concernés par les projections légères telles que poussières, particules et éclaboussures. **Modèle basique**. Boîtier large à contours souples en PVC, écran en polycarbonate incolore traité anti-buée. Poids: 65 g.

⑤ Lunettes-masque anti-impacts EN 166
 A porter lors de travaux comportant des risques de projections solides ou liquides, d'agressions chimiques. Boîtier très large avec aération sur le renfort frontal, écran en polycarbonate incolore, traité anti-buée et anti-abrasif. Poids: 125 g.

Livraison	1	10 et +
Réf.	750 641 84	904 344 84
H.T. / pièce	9.35	8.65


Livraison	1	10 et +
Réf.	750 643 84	904 345 84
H.T. / pièce	3.27	2.97

Livraison	1	10 et +
Réf.	750 645 84	904 346 84
H.T. / pièce	12.15	11.20



⑥ Lunettes de soudeur EN 166 – EN 169 – EN 170

Spéciales soudure autogène ou électrique. Ecran relevable, oculaires en polycarbonate teinté 5. Monture en PVC avec aération et protections latérales intégrées. Poids: 42 g.




⑦ – ⑧ Étuis à lunettes

⑦ Semi-rigide en prylène
 Dim. L x l x h 170 x 70 x 40 mm

⑧ Étui à ceinture rigide. Tissu enduit PVC.
 Dim. L x l x h 200 x 100 x 90 mm

Modèle	⑦	⑧
A la pièce	Réf. 904 335 84 H.T. 2.02	Réf. 904 337 84 H.T. 7.95
10 pièces et +	Réf. 904 336 84 H.T. 1.91	Réf. 904 338 84 H.T. 7.55



⑨ Cordelettes pour lunettes

Cordelettes en nylon. Vendues par lot de 10.

Réf. 904 339 84 H.T. / lot 12.-



⑩ Lingettes pour lunettes

Nettoyant anti-buée et anti-statique pour oculaires organiques et minéraux. Distributeur mural de 500 lingettes, dim. l x p x h 210 x 80 x 300 mm.

Réf. 904 340 84 H.T. / lot 90.70

Livraison	1	5 et +
Réf.	750 648 84	904 347 84
H.T. / pièce	9.35	8.60

Livraison sous 72 heures des références sur fond jaune


Tél. 0 825.35.85.85
 Fax 0 825.35.82.82

Annexe 2




① Présentoirs de comptoir

Livraison par lot de 4
En verre acrylique transparent.
Le modèle hauteur 300 mm peut également être fixé au mur.



② Présentoir mural

Livraison par lot de 4
Pour classement à l'italienne
En acrylique fumé.
Fixation des cases entre elles par clips.
Livraison avec visserie murale.




③ - ⑥ Présentoirs muraux

- À 1 ou 2 rangées
- Pour documents A5 ou A4

Corps en ABS blanc, façades en plastique transparent.


Modèle		①	②
Hauteur h.t. du compartiment	mm	205	300
Largeur x profondeur h.t.	mm	155 x 80	215 x 115
Nombre compartiments x format		1 x A5 vertical	1 x A4 vertical
Épais. documents max.	mm	35	35
Réf.		713 113 84	713 115 84
H.T. / lot de 4		28.-	54.-

Modèle		③	④	⑤	⑥
Hauteur x largeur	mm	530 x 185	530 x 260	1055 x 265	890 x 520
Profondeur	mm	85	85	120	120
Nombre cases x format		4 x A5	3 x A4	5 x A4	8 x A4
Épais. documents max.	mm	15	15	25	25
Réf.		868 507 84	868 515 84	868 523 84	868 531 84
H.T. / pièce		45.90	45.90	156.50	179.90



Présentoir pivotant

à 24 cases A4
En acier et fil peint époxy argent.
5 roulettes pivotantes dont 2 à frein.
Haut. x Ø 1785 x 440 mm.
Épais. documents max. 20.
Réf. 751 916 84 H.T. 210.60



Présentoir avec réserve

Structure métallique peinte époxy noir.
Tablettes et réserve en polystyrène choc.
3 tablettes à larges rebords permettant la visualisation de 3 documents A4 par tablette.
Porte à rideau PVC, coloris bleu.
Livraison à plat avec notice.

H x l x p h.t.	mm	1515 x 940 x 405
H x l x p réserve	mm	350 x 830 x 372
Réf.		718 565 84
H.T.		269.20



Présentoir 15 cases A4

En mélaminé gris épaisseur 19 mm.
Clapets relevables et escamotables avec rebords anti-chute en alu. Meubles livrés montés.

H x l x p ext.	mm	1800 x 830 x 400
H utile, 1 case	mm	250
Poids	kg	85
Réf.		743 729 84
H.T.		569.-

569.-