

**Vous devez effectuer le commentaire technique écrit
de l'ordonnance page 2.**

1 - Rédiger le commentaire technique qu'entraîne la prescription, en précisant toutes les remarques concernant :

- la recevabilité ;
- la posologie ;
- la ou les interactions et/ou contre-indications éventuelles.

2 - Expliquer les formalités de délivrance.

3 - Donner les conseils hygiéno-diététiques éventuels se rapportant à la prescription.

Attention : quelles que soient les conclusions auxquelles vous arrivez quant à la recevabilité de l'ordonnance, les contre-indications....vous devez analyser chacun des éléments prescrits.

L'USAGE DE LA CALCULATRICE EST INTERDIT

AUCUN DOCUMENT PERSONNEL N'EST AUTORISÉ.

LES DOCUMENTS ÉVENTUELLEMENT NECESSAIRES SONT FOURNIS.

Vous serez évalué sur :

- le repérage de toute anomalie éventuelle de prescription (interaction(s) et/ou contre-indication(s), posologie..) ;
- la pertinence de vos commentaires (recevabilité, posologie, conseils hygiéno-diététiques, interactions....) ;
- la nature des explications concernant les formalités de délivrance conformément aux réglementations en vigueur.

		EXAMEN : BREVET PROFESSIONNEL	SPÉCIALITÉ : PRÉPARATEUR EN PHARMACIE	
SESSION 2004	SUJET	ÉPREUVE : E3 SOUS ÉPREUVE E3 B (U32) COMMENTAIRE TECHNIQUE ÉCRIT		
DURÉE : 1H00	COEFFICIENT : 5		CODE SUJET U32FP1	PAGE : 1/4

Docteur Joseph PINEL
Médecine Générale
3 rue du Départ
35000 RENNES

Le (jour de l'examen)

Mademoiselle Caroline Rivière

- | | | |
|----|----------------------------------|-----------------|
| 1) | Acide valproïque (sel de sodium) | 500 mg le matin |
| | Comprimé par voie orale | 500 mg le soir |
| 2) | Flunitrazépan | 2 mg au coucher |
| | comprimé par voie orale | |

QSP 28 jours

- | | | |
|----|---------------|---|
| 3) | Lariam 250 mg | 1 prise / semaine pendant la
durée du séjour |
| 4) | Minesse | 1 boîte de 3 plaquettes |

ANNEXE EPREUVE U32

LISTE LIMITATIVE DE PRODUITS DONT LES DOSES MAXIMALES DOIVENT ÊTRE CONNUES

Dénomination	Voie	Liste	Pour une prise	Pour 24 heures
Acide acétylsalicylique	Orale		2,000 g	6,000 g
Alimazine tartrate	Orale	2	0,100 g	0,600 g
Atropine sulfate	Orale		2000 µg	4000 µg
Bromazepam	Orale	1	0,006 g	0,036 g
Caféine	Orale		0,500 g	1,500 g
Carbamazépine	Orale	2	0,400 g	1,2 g
Chloral hydrate	Orale	2	2,000 g	4,000 g
Chlorpromazine Chl	Orale	1	0,20 g	0,80 g
Clonidine	Orale	1		1200 µg
Clorazéprate dipotassique	Orale	1	0,100 g	0,300 g
Codéine	Orale	(1*)	0,100 g	0,300 g
Codéthylline Chte	Orale	(1*)	0,050 g	0,200 g
Colchicine	Orale	1	0,002 g	0,004 g
Diazépam	Orale	1	0,020 g	0,080 g
Dichlofénac	Orale	2		0,150 g
Dichlofénac	Rectale	2		0,150 g
Digitoxine	Orale	1	1000 µg	1000 µg
Digoxine	Orale	1	1000 µg	1000 µg
Dipropyline	Orale			0,240 g
Dipropyline	Rectale			0,240 g
Ephédrine Chl	Orale	2	0,060 g	0,120 g
Ergotamine	Orale	1	0,004 g	0,006 g (0,012 par semaine)
Extrait de Belladone	Orale	1	0,030 g	0,100 g
Extrait d'opium	Orale, Rectale	STUP	0,100 g	0,250 g
Furosémide	Orale	2	0,080 g	0,160 g
Glibenclamide	Orale	1		0,015 g
Gliclazide	Orale	1		0,320 g
Glipizide	Orale	1		0,020 g
Ibuprofène	Orale, Rectale	2		2,400 g
Indométacine	Orale	1		0,200 g
Lévomépromazine	Orale	1	0,100	0,500
Lopéramide	Orale	2		0,016 g
Lorazépam	Orale	1	0,003 g	0,010 g
Méprobamate	Orale	1	0,800 g	2,400 g
Méprobamate	Rectale	1	0,400 g	2,400 g
Métoclopramide	Orale	2	0,030 g	0,060 g
Métoclopramide	Rectale	2	0,020 g	0,060 g
Morphine chlorydrate	Orale	STUP	0,030 g	0,180 g
Niflumique Acide	Orale	2		1,500 g

Dénomination	voie	liste	Pour une prise	Pour 24 heures
Niflumique Acide	Rectale	2		1,400 µg
Papavérine Chl	Orale	1	0,50 g	1 g
Paracétamol	Orale		1,000 g	4,000 µg
Phénobarbital	Orale	2	0,300 g	0,300 µg
Poudre d'opium	Orale		0,200 g	0,500 µg
Propranolol	Orale	1	0,160 g	0,320 µg
Ranitidine	Orale	2	0,300 g	0,600 µg
Sodium valproate	Orale	2	0,700 g	2 g
Spironolactone	Orale	2		0,600 µg
Sulpiride	Orale	1	0,200 g	1,600 µg
Teinture de Belladone	Orale	2	2,500 µg	5,000 µg
Teinture d'Opium	Orale	STUP	2,000 g	5,000 µg
Teinture d'Opium benzoïque	Orale	1	40,000 g	100,000 g
Tiémonium	Orale	2		0,300 µg
Tiémonium	Rectale	2		0,060 µg
Vérapamil	Orale	1		0,480 µg

Dénomination	voie	liste	Par prise	Par 24 h	Pour 7 jours
Flunitrazéпам	orale	1		0,001 g *	
Méfloquine	orale	1			0,250 g (préventif)

* Toute posologie supérieure à la posologie maximale mentionnée dans le VIDAL sera considérée comme une dose dépassée.