

## Impressions et primaires

<b>NORMAE PRIMAIRE</b> Impression 100 % acrylique microporeuse.		★★ ★★	1,31	14	3T16601	10 L	Blanc	13,77	10,51	0,98
					3T12775	5 L		14,73	11,24	1,05
					3T12774	1 L		15,96	12,18	1,14
<b>FASTOPRIM</b> Impression sous-couche 100 % acrylique.		★ ★★	1,30	12	3T17048	15 L	Blanc	9,69	7,45	0,81
					3T17049	3 L		10,50	8,08	0,88
<b>CRYLOPRIM</b> Impression sous-couche acrylique.		★★	1,40	11	3T16476	15 L	Blanc	3,71	2,65	0,34
					3T16475	5 L		4,46	3,19	0,41
<b>123 ZINSSER</b> Primaire masquant universel à séchage rapide.		★ ★★	1,30	15	RU0486	10 L	Blanc	10,69	8,22	0,55
					RU0476	5 L		11,71	9,01	0,60
					RU0475	1 L		13,50	10,38	0,69
<b>PERMAWHITE ZINSSER</b> Primaire anti-moisissures pour pièces humides et environnement alimentaire.		★ ★★	1,42	17	RU0485	10 L	Blanc satiné	12,48	8,79	0,52
					RU0472	5 L		13,50	9,51	0,56
					RU0471	1 L		15,30	10,77	0,63
<b>T. IMPRESSION UNIVERSELLE</b> Impression glycérophtalique longue en huiles. Fort pouvoir d'accrochage.		★ ★★	1,52	19	3T02684	15 L	Blanc	11,63	7,65	0,61
					3T16718	3 L		12,21	8,03	0,64
					3T16717	1 L		12,71	8,36	0,67
<b>STIC PRIM</b> Impression universelle alkyde uréthane à séchage rapide.		★ ★★	1,30	10	3K11992	15 L	Blanc	11,59	8,92	1,16
					3K11991	3 L		11,93	9,18	1,19
<b>SOLVOPRIM</b> Impression glycérophtalique pour fonds absorbants.		★★	1,49	14	3T07643	15 L	Blanc	7,96	5,34	0,57
					3T07640	5 L		9,36	6,28	0,67
<b>MAXI IMPRESS</b> Impression universelle pour fonds absorbants.		★	1,50	14	3A04478	15 L	Blanc	6,96	4,64	0,50
<b>B.I.N. ZINSSER</b> Primaire masquant isolant à base de résine Shellac.		★ ★★	1,20	11	RU0484	10 L	Blanc	14,44	12,03	1,31
					RU0479	5 L		15,48	12,90	1,41
					RU0478	1 L		17,27	14,39	1,57
<b>ANCORPRIM COMUS</b> Primaire d'accrochage pour métaux, bois, PVC.		★ ★★	1,45	14	CP0032	3 L	Le L	20,24	13,96	1,45
					CP0033	0,75 L	La boîte	16,68	15,34	1,59

Les multicolores

<b>PIAZZA</b> Peinture décorative multicolore en phase aqueuse.		★ ★★	1,05	4	3T18399 à 3T18425	5 L	27 teintes de stock	15,01	14,30	3,57
<b>TOLL-O-FECT</b> Peinture décorative murale multicolore.		★ ★★	1,02	4		5 L	36 teintes de stock	18,16	17,80	4,54
<b>GRANI-FECT</b> Peinture décorative murale multicolore à effet granité.	 	★	1,25	2	3T17185 à 3T17211	10 L	27 teintes de stock	13,87	11,10	6,94

Les paillettes

ILLUMITEX - Système décoratif de paillettes à projeter sur une peinture

<b>BASE ILLUMITEX</b> Peinture vinylique à séchage retardé spécialement étudiée pour recevoir les paillettes TOLLENS.		★	1,27	6	3T01596	15 L	Blanc	6,43	5,06	1,07
					3T02779	5 L		7,78	6,13	1,30
					3T02756	5 L	Teintes	8,33	6,56	1,39
<b>PAILLETES ILLUMITEX</b> Paillettes d'acétate polyvinyle mates : 40 mélanges de stock Réf. I. et I.N. Paillettes d'acétate polyvinyle brillantes : 8 mélanges de stock Réf. I.A.		★			40 mél. de stock	Sac 5 Kg	Paillettes mates	13,40	2,23	
					8 mél. de stock	Sac 5 Kg	Paillettes brillantes	17,35	2,89	
<b>PAILLETES ILLUMIX</b> Paillettes monochromes et premix. 7 premix + 19 teintes monochromes + mélanges sur demande.		★				Sac 5 Kg		13,40	2,23	

MAGISTIC - Système décoratif de paillettes à appliquer au rouleau

<b>ISOMUR</b> Sous-couche pommelée pour système MAGISTIC.		★					Voir ISOMUR peinture satinée			
<b>MAGISTIC FLUID</b> Vernis phase aqueuse satiné.		★	1	4	3K11858	5 L	Incolore	14,68	14,68	3,67
<b>MAGISTIC PAILLETES</b> Paillettes à mélanger dans MAGISTIC FLUID. Nuancier Magistic.		★			3K11859 à 3K11862	300 g	La boîte	6,62		1,00 (Vernis - paillettes)

**GALLERY - Système toile de verre/peinture**


<b>GALLERY SATINÉ</b> Peinture d'encollage semi-épaisse. Satinée. Teintes Panorama Décoration et Panorama Pastel à partir du blanc calibré et de la base C.	 	★	1,30	6	3K12044	15 L	Blanc calibré	<b>10,39</b>	7,99	1,73
					3K11586	15 L	Série 1	<b>11,15</b>	8,58	1,86
					3K11587	15 L	Série 2	<b>11,44</b>	8,80	1,91
					3K11588	15 L	Série 3	<b>11,96</b>	9,20	1,99

**Les vernis**

<b>POLYDECO</b> Vernis de protection incolore, acrylique, destiné à protéger les produits de décoration, en particulier TOLL-O-FECT et ILLUMITEX. Ne convient pas sur le bois.	 	★★	1,05	11	3T06077	5 L	Brillant	<b>10,11</b>	9,63	0,92
					3T06080	1 L		<b>10,93</b>	10,41	0,99
					3T06078	5 L	Satiné	<b>10,11</b>	9,63	0,92
					3T06081	1 L		<b>10,93</b>	10,41	0,99
					3T06079	5 L	Mat	<b>10,11</b>	9,63	0,92
					3T06082	1 L		<b>10,93</b>	10,41	0,99

<b>GRAFIDECO 2</b> Vernis de protection intérieur, anti-graffiti permanent, transparent, monocomposant, aux résines polyuréthanes. Protection des produits de décoration.	 	★★	1,02	18	3T15965	5 L		<b>17,71</b>	17,36	0,98
--	---	----	------	----	---------	-----	--	--------------	-------	------

**Description des colonnes du tarif :**



<b>POLYDECO</b> Vernis de protection incolore, acrylique, destiné à protéger les produits de décoration, en particulier TOLL-O-FECT et ILLUMITEX. Ne convient pas sur le bois.	 	★★	1,05	11	3T06077	5 L	Brillant	<b>10,11</b>	9,63	0,92
					3T06080	1 L		<b>10,93</b>	10,41	0,99
					3T06078	5 L	Satiné	<b>10,11</b>	9,63	0,92
					3T06081	1 L		<b>10,93</b>	10,41	0,99
					3T06079	5 L	Mat	<b>10,11</b>	9,63	0,92
					3T06082	1 L		<b>10,93</b>	10,41	0,99

<p><b>NORMAE SATIN</b> </p> <p>Peinture laque tendue, microporeuse, d'aspect satiné, à base de résines 100 % acryliques. Teintes Grand Totem et Totem Pastel à partir des bases A, C, bleu, rouge, jaune, vert, noir.</p>		<p>★★ ★★</p>	<p>1,34</p>	<p>12</p>	3T12739	10 L	Blanc	15,78	11,78	1,32
					3T16320	3 L		17,24	12,87	1,44
					3T12737	1 L		18,14	13,54	1,51
					3T17151	10 L	Série 1	16,28	12,15	1,36
					3T16516	3 L		18,10	13,51	1,51
					3T12746	1 L		19,04	14,21	1,59
					3T17152	10 L	Série 2	17,06	12,73	1,42
					3T16517	3 L		18,96	14,15	1,58
					3T12747	1 L		19,96	14,90	1,66
					3T17153	10 L	Série 3	17,84	13,31	1,49
					3T16518	3 L		19,82	14,79	1,65
					3T12748	1 L		20,86	15,57	1,74
<p><b>FASTOSATIN</b> </p> <p>Peinture acrylique de finition satinée pour travaux soignés. Teintes Grand Totem et Totem Pastel à partir des bases A, C, bleu, rouge, jaune, vert, noir.</p> <p><b>FORMULE SANS SOLVANT</b> </p> <p><b>HYPO-ALLERGENIQUE</b> </p>		<p>★ ★★</p>	<p>1,33</p>	<p>12</p>	3T16676	15 L	Blanc	10,40	7,82	0,87
					3T16677	5 L		11,03	8,29	0,92
					3T16678	1 L		12,12	9,11	1,01
					3T16706	15 L	Série 1	10,90	8,20	0,91
					3T16709	5 L		11,57	8,70	0,96
					3T16712	1 L		12,74	9,58	1,06
					3T16707	15 L	Série 2	11,71	8,80	0,98
					3T16710	5 L		12,41	9,33	1,03
					3T16713	1 L		13,66	10,27	1,14
					3T16708	15 L	Série 3	12,04	9,05	1,00
					3T16711	5 L		12,67	9,53	1,06
					3T16714	1 L		13,95	10,49	1,16
<p><b>TOLL-O-TEX SATIN</b> </p> <p>Peinture de finition satinée aux résines acryliques et alkydes. Teintes Grand Totem, Totem Pastel et Totem Façade à partir des bases A et C.</p> <p><b>FORMULE SANS SOLVANT</b> </p>		<p>★★</p>	<p>1,35</p>	<p>9</p>	3T16999	15 L	Blanc	10,24	7,59	1,14
					3T16998	5 L		12,48	9,24	1,39
					3T17028	15 L	Série 1	10,55	7,81	1,17
					3T17029	5 L		12,86	9,53	1,43
					3T17030	15 L	Série 2	11,06	8,19	1,23
					3T17031	5 L		13,47	9,98	1,50
					3T17032	15 L	Série 3	11,68	8,65	1,30
					3T17033	5 L		14,23	10,54	1,58
<p><b>CRYLOSATIN</b> </p> <p>Peinture satinée acrylique, garnissante, pour travaux courants. Teintes Grand Totem et Totem Pastel à partir du blanc courant et de la base C.</p>		<p>★★</p>	<p>1,37</p>	<p>11</p>	3T16483	15 L	Blanc courant	8,18	5,97	0,74
					3T16482	5 L		9,47	6,91	0,86
					3T15289	15 L	Série 1	8,57	6,26	0,78
					3T15290	5 L		9,93	7,25	0,90
					3T15291	15 L	Série 2	9,01	6,58	0,82
					3T15292	5 L		10,43	7,61	0,95
3T16510	5 L	Série 3	10,87	7,93	0,99					
<p><b>STIC BRILL BMI</b> </p> <p>Peinture satinée acrylique sans odeur. Séchage rapide. Film résistant. Teintes Panorama Décoration à partir des bases A et C.</p>		<p>★★</p>	<p>1,43</p>	<p>10</p>	3K11939	15 L	Blanc	10,35	7,24	1,04
					3K11655	5 L		11,42	7,99	1,14
					3K11579	15 L	Série 1	11,37	7,95	1,14
					3K11578	5 L		12,39	8,66	1,24
					3K11581	15 L	Série 2	12,48	8,73	1,25
					3K11580	5 L		12,83	8,97	1,28
					3K11651	15 L	Série 3	13,01	9,10	1,30
					3K11582	5 L		13,25	9,26	1,32

## Mode de Métré Simplifié

$$\text{Quantité} \times \text{Coefficient} = \text{Surface développée}$$

**Portes intérieures, porte de placard, en bois ou en métal:** Sur la surface hors œuvre (pour chaque face):

- Porte plane y compris huisseries ou bâtis	1.30
- Porte à moulures ou à cadres y compris huisserie ou bâti	1.45
- Porte à petit oculus (< 15% de l'ouvrant)	1.40
- Porte à grand oculus	1.20

**Portes intérieures, porte de placard, en bois ou en métal:** Sur la surface en œuvre (pour chaque face):

- Porte plane seule	1.10
- Porte à moulures seule	1.20

**Huisserie ou bâti dormant peint isolement, en bois ou en métal:** sur linéaire (*Pour deux faces*) 0.30 m<sup>2</sup>/ ml

**Remarque :** Une face d'huisserie 0.15 m<sup>2</sup>/ml


**Portes extérieures pleine, en bois ou en métal:** sur la surface en tableau (pour chaque face):

- Portes pleines petits cadres	1.40
- Portes pleines grands cadres	1.50
- Portes pleines planes	1.30

Petit cadre :



Grand cadre :



## Document Technique n°11

**Portes extérieures vitrées, en bois ou en métal:**  
sur la surface en tableau (pour chaque face sans déduction de vitrage):  
Petits vitrages (Hauteur + Largeur < 0.60 m)


- Portes petits vitrages (vitrage - 50% de la surface de la porte)	1.60
- Portes petits vitrages (vitrage + 50% de la surface de la porte)	1.80
- Portes grands vitrages (vitrage - 50% de la surface de la porte)	1.40
- Portes grands vitrages (vitrage + 50% de la surface de la porte)	1.30

**Chassis: Fenêtre, Porte-Fenêtre:** sur la surface en tableau  
(Pour chaque face sans déduction du vitrage):  
Petits vitrages (Hauteur + Largeur < 0.60 m)

-Élément fixes à grands vitrages	1.15
-Élément fixes à petits vitrages	1.65
-Élément ouvrants à grands vitrages	1.25
-Élément ouvrants à petits vitrages	1.85


**Volet bois:** sur la surface hors œuvre (pour chaque face)

- Plein à un ou plusieurs vantaux	1.30
- Persiennés à un ou plusieurs vantaux	1.60



## Document Technique n°11

<b>Persiennes en bois ou en métal: sur la surface hors œuvre (pour chaque face)</b>	
- Jusqu'à 6 lames	1.50
- De plus de 6 lames	1.60



<b>Volets roulants, rideaux ondulés:</b> sur la surface en œuvre (pour chaque face)	1.30
--	------

<b>Grilles articulées, y compris rails fixes et mobiles:</b> Sur la surface hors œuvre (Pour 2 faces)	5.00
--	------

<b>Garde-corps et grilles constitués de barreaux et lisses transversales:</b> Sur la surface en projection (pour deux faces)	3.00
---	------

<b>Garde-corps ornés et grilles constituées de barreaux et lisses transversales:</b> Sur la surface en projection (pour deux faces)	3.50
--	------

<b>Radiateurs et tuyauterie d'alimentation, pour locaux d'habitation et bureaux:</b> Sur le volume de la pièce à chauffer	0.12 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>
--	-------------------------------------

<b>Éléments linéaires peints isolement:</b>	
- Plinthes, baguettes, tuyaux : sur linéaire	0.15 m <sup>2</sup> /ml
- Petits profilés carrés, U, T, I : sur linéaire	0.30 m <sup>2</sup> /ml

<b>Travaux sur crépis ou revêtement à gros relief :</b>	1.30
---	------

<b>Travaux sur lambris moulurés:</b>	1.15
--------------------------------------	------

# Société BTP LOCATION

## Matériel de peintre.

### Basse pression et déco

Le chariot EUROPRO DECO est le spécialiste de vos travaux de décoration. Grâce à lui vous pourrez appliquer facilement les laques, vernis, lasures, colles, martelés, émaux, multicolores, peintures.

Le système basse pression EUROPRO permet de réduire jusqu'à 80% des émanations de brouillard.


#### europo DECO cuve

Equipement :  
 1 compresseur de 1 CV  
 1 Cuve basse pression 10 litres  
 1 pistolet basse pression  
 1 tuyau en produit de 8 m  
 1 Cabine EUROPRO 7 seule  
 100 l x 1 x HT  
 Poids 60 kg

61 x 85 x 73 cm

Ideal pour Produits Decoratifs

Plus performant dans les produits à haute viscosité aucun clapet, empêche la décoloration des produits multicolores.



**Ensemble Turbine et cuve sous pression avec pistolet à peinture basse pression.**

**Débit 195 m3/h**

*Tarif de location au jour calendaire matériel pris au magasin.*

1 à 5 jours	6 jours et plus
35.00 € HT	27.00 € HT

**Ensemble pulvérisateur de peinture sans air sur chariot avec pistolet à peinture.**

*Tarif de location au jour calendaire matériel pris au magasin.*

1 à 5 jours	6 jours et plus
45.00 € HT	38.00 € HT

### europo 850

Utilisation :  
 - Tous chantiers intérieurs et extérieurs.  
 - Pratique et puissant.  
 - Pulvérisation des vinyls, acryls, glycérs, laques, laques, plâtres, semi épais, produits d'imperméabilisation, anticorrosion à viscosité moyenne.  
 - Possibilité de rajouter occasionnellement un second pistolet.

Pression max 230 bars  
 Débit à 138 bars 3,80 l/min  
 Débit libre max 4,80 l/min  
 Puissance Moteur 1,2 CV / 720 W  
 Poids 54 kg  
 Base maxi (neuve) 0,033"  
 avec 2 pistolets 0,021"

Livre avec :  
 1 Flexible 1/4" x 15 m  
 1 levier de manivelle 90 cm  
 1 pistolet contractor  
 1 buse 771 621  
 1 support de base

#### options

Pistolet CONTRACTOR RAC V




Pistolet FTX RAC V



**Ensemble Turbine avec pistolet à peinture basse pression.**

**Débit 114m<sup>3</sup>/h. Pression 0.25 bar.**

*Tarif de location au jour calendaire matériel pris au magasin.*



**europ<sup>ro</sup> 2**

Caractéristiques :  
Se branche sur une prise de courant 220 Volts.  
Production d'air sec sans condensation.  
Facilement transportable.

Utilisation :  
Petits travaux de bricolage, peinture et de polychromie.  
Petites surfaces (portes, radiateurs).  
Turbine ..... 2 étages 143 mm  
Débit ..... 114 m<sup>3</sup>/h.  
Pression ..... 0,25 bar  
Moteur ..... 850 W / 3,5 A / 220 V  
Dimensions (L x l x H) ..... 40 x 28 x 30 cm  
Poids ..... 4 kg

Livrées avec :  
3,50 mètres de tuyau flexible  
un pistolet basse pression à godet inférieur  
une buse Ø 3 pour les produits multicoeurs  
Réglage largeur du jet.  
Réglage débit produit.

<b>1 à 5 jours</b>	<b>6 jours et plus</b>
<b>20.00 € HT</b>	<b>12.00 € HT</b>


**Compresseur pour divers travaux de peinture et décoration (puissance 3 cv, 230 V, débit à 4 bars 17 m<sup>3</sup>/h, pression maximum 10 bars.**

**europ<sup>ro</sup>**

Equipement :  
Valve autonome de mise à vide permet de gérer la pression à l'intérieur de la cuve.  
Sortie d'air avec demi raccord express pour le raccordement d'une machine à projeter.  
Sortie d'air avec détendeur et raccord rapide pour l'utilisation d'un pistolet.

Utilisation :  
Convient pour petits travaux de peinture, projection de paillettes, retouche gouttelettes.  
Utilisation ponctuelle avec une machine à projeter.

Débit ..... 25 m<sup>3</sup>/h.  
Débit à 4 bars ..... 17 m<sup>3</sup>/h.  
Pression maximum ..... 10 bars  
Vitesse de rotation ..... 2850 tr/mn.  
Huile dans le carter ..... 0,44 litre  
Consommation d'huile ..... 1,4 g/h.  
Réservoir d'air ..... 3 litres  
Moteur intégré ..... 3 CV / 230 V / 13 A / 50 Hz  
Dimensions (L x l x H) ..... 47 x 42 x 43 cm  
Poids ..... 30 kg



230V MONOPHASÉ

**Tarif de location au jour calendaire matériel pris au magasin.**

<b>1 à 5 jours</b>	<b>6 jours et plus</b>
<b>30.00 € HT</b>	<b>22.00 € HT</b>



**Accessoires supplémentaires:**

**europro MP 20 A**

Utilisation :  
Convient pour l'application de tous types de paillettes sèches.

Pistolet à godet supérieur de 5 litres en Nylon.  
Réglage de la pression d'air.  
Livré avec 2 buses Ø 8 et 20.  
Livré avec embout de raccord rapide mâle standard.  
À utiliser avec un compresseur d'une puissance de 2 CV minimum.

Poids 950 gr.



**Pistolet à paillettes avec godet de 5 litres**

**S'utilise avec un compresseur de 2 cv minimum.**



**3.50 € HT /jour**

**europro MP 20**

Utilisation :  
Convient pour l'application de paillettes sèches moyennes.

Pistolet à godet supérieur de 5 litres en Nylon.  
Réglage de la pression d'air.  
Livré avec embout de raccord rapide mâle standard. (pour raccorder sur turbine, le préciser à la commande).  
À utiliser avec un compresseur d'une puissance de 2 CV minimum ou sur turbine.

Poids 900 gr.



**Pistolet à paillettes avec godet de 5 litres**

**S'utilise avec un compresseur de 2 cv minimum ou sur turbine d'un débit supérieur à 2000 l/min.**

**4.00 € HT /jour**

**europro MP 18**

Utilisation :  
Pistolet pour produits pâteux.

Pistolet pour produits pâteux  
Pièces de précision en inox  
Réglage débit produit  
Réglage largeur de jet  
Réglage pression d'air

Consommation d'air à 4 bars	300 l/min
Pression d'utilisation	2 à 5 bars
Buse montée d'origine	3.20



Kit Poinseau MP 18	
Compresseur 1 litre d'air, 1 bar et 1	
Ø Buse (mm)	3.20
Ø Buse (mm)	4.00
Ø Buse (mm)	5.00
Ø Buse (mm)	6.00

**Pistolet pour produits pâteux avec jeux de buses de 2.50, 3.20, 4.00 et 6.00 mm .**

**5.00 € HT / jour.**