

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

Session 2005

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

ARTISANAT et METIERS d' ART

Option : VETEMENT ET ACCESSOIRE DE MODE

E.2 Epreuve de technologie et histoire de l'art et du costume
Coefficient : 3

Sous-épreuve A2 :

Préparation d'une fabrication

CORRIGE

Unité : U 21

Coefficient : 1,5

Sommaire du corrigé:

Numéro de la page	Désignation de la page	Champs d'application
1	Epreuve	Tous
2	Barème	Tous
3	Description et nomenclature du modèle	Vêtement, vêtement de peau
4	Diagramme linéaire	Vêtement, vêtement de peau
5	Solutions technologiques	Vêtement, vêtement de peau
6	Partie informatique	Vêtement, Vêtement de peau

Barème de correction

CORRIGE

Premier dossier

- | | |
|--|---------|
| - Descriptif du modèle | 2,5 pts |
| - Nomenclature | 2 pts |
| - Diagramme linéaire | 5 pts |
| - Solutions technologiques : - description | 2 pts |
| - schémas | 2,5 pts |

Deuxième dossier

- | | |
|--|---------|
| - Emplacement : empiècement, ceinture et parementure | 1,5 pts |
| - Transformation encolure, déplacement pince | 2,5 pts |
| - Translation des éléments | 1 pt |
| - Indications utiles à la coupe | 1pt |

Champs d'application

Vêtement

Vêtement de peau

CORRIGE

PREMIER DOSSIER

Descriptif :

Veste légèrement cintrée, fermée par une fermeture à glissière ouvrable. Les mailles sont apparentes, bas terminé par une ceinture.

Le devant est composé d'un empècement droit, le cintrage est accentué par des pinces de taille,

Rabat pressionné décoratif.

La manche droite longue, est pliée dans le bas pour former un effet revers.

Le col chemisier, de tendance très pointue, est haut.

Le dos est composé d'un empècement droit, d'une couture au milieu du dos, le cintrage est accentué par des pinces de taille.



Nomenclature :

23	2	Bouton		
22	1	Fermeture à glissière		
21	2	Doublure manche	polyester	
20	2	Doublure devant		
19	1	Doublure dos		
18	1	Thermocollant enforme encolure dos	thermocollant	
17	2	Thermocollant dessus rabat		
16	1	Thermocollant ceinture		
15	1	Thermocollant dessus col		
14	2	Thermocollant parementure		
13	1	Enforme encolure dos		
12	2	Rabat dessous		
11	2	Rabat dessus		
10	1	Dessous ceinture		
9	1	Dessus ceinture		
8	1	Dessous col		
7	1	Dessus col		
6	2	Parementure		
5	2	Manche		
4	2	Empècement devant		
3	1	Empècement dos		
2	2	Devant		
1	2	Dos		
Rp	Nb	DESIGNATION	MATIERE	OBSERVATIONS

CORRIGE A TITRE INDICATIF

Produit	Sous-ensemble	Éléments travaillés	Qté	Éléments approvisionnés	Qté		
LINEA		Thermocollant rabat	2	Bouton	2		
		Dessus rabat	2				
		Dessous rabat	2				
		Empiècement devant	2				
		Devant	2				
		Empiècement dos					
		Dos					
		Thermocollant dessus ceinture	1				
		Dessus ceinture	1			Fermeture	1
		Thermocollant dessus col	1				
		Dessus col	1				
		Dessous col	1				
		Thermocollant parementure	2				
		Parementure	2				
		Thermocollant enforme encolure dos	1				
		Enforme encolure dos	1				
		Dessous ceinture	1				
		Manche	2				
		Doublure devant	2				
		Doublure dos	1				
Doublure manche	2						
		Fil					

SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

	Description des solutions	Schémas des solutions
Finition bas de manche	<p>Bas de manche replié, maintenue par un point machine, la doublure est fixée sur l'envers par un point main.</p>	
Finition bas de veste	<p>Bas de veste terminé par une ceinture thermocollée, la doublure est fixée sur l'envers par un point main.</p>	

DEUXIEME DOSSIER

CORRIGE A TITRE INDICATIF

