

CORRIGE 100 SUS ET du 13-06-05

BP Préparateur en pharmacie – Groupement inter académique Grand Est Travaux pratiques de préparation et de conditionnement de médicaments <p style="text-align: center;"><b>FICHE DE FABRICATION (1<sup>ère</sup> préparation magistrale)</b></p>	Identification du candidat :
---	------------------------------

Date de fabrication :	Forme :	Posologie :	Quantité à préparer :
(Date de l'examen)	Suppositoires	1 matin et soir	6

Liste	Formule du prescripteur :		Quantités à mesurer : masse ou volume	① PT - ST	② Balance : T - R - E	③ Mesure : CG - E - P	N° de lot	Visa du surveillant
	Désignation des produits	Quantité						
	Paracétamol	3 dg	1,8 g		T			
I	Quinine sulfate	5 cg	0,3 g		E			
	Huile essentielle d'eucalyptus	II gouttes	XII gttes = 0,22 g			CG		
	Excipient	qsp	1 suppositoire		R			

Tare du récipient :	Autocontrôle quantitatif :
---------------------	----------------------------

Calculs :

$$18 - (0,3 + 1,8 + 0,22) \times 0,5 = 18 - 1,16 = 16,84 \text{ g} + 10\% = 18,52 \text{ g}$$

Justification de l'étiquetage :

Sulfate de quinine liste I jamais exonéré

Etiquetage attendu :

Etiquette blanche portant les mentions obligatoires + contre étiquette rouge RLDP

Protocole de fabrication :

Mélanger les poudres dans l'ordre croissant.  
Ajouter 1/3 d'excipient. Chauffer les 2/3 restants. Mélanger au bain-marie. Ajouter l'huile essentielle d'eucalyptus au dernier moment. Couler à consistance crémeuse.

① Poudre Titree ou Solution titree      ② Trébuchet, Roberval ou balance Electronique      ③ Compte-Gouttes, Eprouvette ou Pipette

BP Préparateur en pharmacie – Groupement inter académique Grand Est  
 Travaux pratiques de préparation et de conditionnement de médicaments  
**FICHE DE FABRICATION (2<sup>ème</sup> préparation magistrale)**

Identification du candidat :

Date de fabrication : (Date de l'examen)      Forme : Pommade      Posologie : Appliquer 1 à 2 fois par jour sur les lésions      Quantité à préparer : 50 g

Liste	Formule du prescripteur :		Quantités à mesurer : masse ou volume	① PT - ST	② Balance : T - R - E	③ Mesure : CG - E - P	N° de lot	Visa du surveillant
	Désignation des produits	Quantité						
	Oxyde de zinc		2,5 g		T			
II	Procaine chlorhydrate		0,5 g		E			
	Eau distillée d'hamamélis		2 g		T			
	Huile essentielle de lavande		10 gouttes = 0,18 g			CG		
	Lanoline		15 g		R			
	Vaseline		29,82 g		R			

Tare du récipient :      Autocontrôle quantitatif :

Calculs :  
 HE lavande 56 gouttes au gramme  
 PA  $2,5 + 0,5 + 2 + 0,18 + 15 = 20,18$   
 $50 - 20,18 = 29,82$  g

Justification de l'étiquetage :  
 Procaine liste II non exonéré  
 Etiquette rouge + CE "Respecter la dose prescrite"  
 + ne pas avaler

Protocole de fabrication :  
 Dissoudre chlorhydrate de procaine dans l'eau distillée d'hamamélis. Filtrer. Tiédir lanoline. Saupoudrer l'oxyde de zinc. Rajouter 1<sup>ère</sup> solution, puis vaseline. Terminer par huile essentielle. Conditionner.

① Poudre Titree ou Solution titree      ② Trébuchet, Roberval ou balance Electronique      ③ Compte-Gouttes, Eprouvette ou Pipette

BP Préparateur en pharmacie – Groupement inter académique Grand Est Travaux pratiques de préparation et de conditionnement de médicaments <p style="text-align: center;"><b>FICHE DE FABRICATION (Préparation officinale)</b></p>	Identification du candidat :
---	------------------------------

Date de fabrication :	Forme :	Posologie :	Quantité à préparer :
(Date de l'examen)	Soluté de Lugol	10 gouttes 2 fois par jour aux repas	60 g

Liste	Formule du prescripteur :		Quantités à mesurer : masse ou volume	① PT - ST	② Balance : T - R - E	③ Mesure : CG - E - P	N° de lot	Visa du surveillant
	Désignation des produits	Quantité						
II	Iode	1 g	0,6 g		E			
	Iodure de potassium	2 g	1,2 g		T			
	Eau purifiée	100 g	58,2 g		R			

Tare du récipient :	Autocontrôle quantitatif :
---------------------	----------------------------

Diagnose :  Désignation du produit : IODE Conclusion :	Justification de l'étiquetage :  EXONERE  Etiquetage attendu : Etiquette blanche portant les mentions obligatoires.
---	--

① Poudre Titrée ou Solution titrée      ② Trébuchet, Roberval ou balance Electronique      ③ Compte-Gouttes, Eprouvette ou Pipette