

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

CAP

MAÇON

UP3

CORRIGE

SUJET INTER ACADEMIQUE		Session 2005	Code 5-0004	
Examen et spécialité CAP Maçon				
Intitulé de l'épreuve REALISATION D'OUVRAGES ANNEXES				
Type CORRIGE	Facultatif : date et heure	Durée 7H00	Coefficient 4	N° de page / total CB1/2

UP3 (durée 7h00) :

Numéro d'emplacement du candidat :

Numéro de série :

Postes à corriger	Précision	Note	Total
Elévation des blocs :		/25
Respect des aplombs	+ ou - 2mm	/5	
Respect des cotes d'implantation	+ ou - 2mm	/5	
Respect des niveaux	+ ou - 2mm	/5	
Propreté et finition du montage		/10	
Montage des briques :		/50
Respect des cotes d'implantation	+ ou - 2mm	/10	
Respect des niveaux et équerrage	+ ou - 2mm	/10	
Respect des aplombs	+ ou - 2mm	/10	
Alignement des briques en façade	+ ou - 2mm	/5	
Régularité et finition des joints		/10	
Propreté des briques (absence de laitance)		/5	
Chape en fond de jardinière :		/25
Respect de la pente	+ ou - 2mm	/5	
Planéité	+ ou - 2mm	/5	
Finition lissée		/10	
Positionnement du PVC 40 mm	+ ou - 3mm	/5	
	Total	 /100

Examen et spécialité: CAP Maçon	Rappel codage 5-0004
Intitulé de l'épreuve : REALISATION D'OUVRAGES ANNEXES	N° de page CB 2/2

UP3 (durée 7h00) :

Numéro d'emplacement du candidat :

Numéro de série :

Postes à corriger	Précision	Note	Total
Elévation des blocs :		/25
Respect des aplombs	+ ou - 2mm	/5	
Respect des cotes d'implantation	+ ou - 2mm	/5	
Respect des niveaux	+ ou - 2mm	/5	
Propreté et finition du montage		/10	
Montage des briques :		/50
Respect des cotes d'implantation	+ ou - 2mm	/10	
Respect des niveaux et équerrage	+ ou - 2mm	/10	
Respect des aplombs	+ ou - 2mm	/10	
Alignement des briques en façade	+ ou - 2mm	/5	
Régularité et finition des joints		/10	
Propreté des briques (absence de laitance)		/5	
Chape en fond de jardinière :		/25
Respect de la pente	+ ou - 2mm	/5	
Planéité	+ ou - 2mm	/5	
Finition lissée		/10	
Positionnement du PVC 40 mm	+ ou - 3mm	/5	
	Total	 /100

SUJET INTER ACADEMIQUE		Session 2005	Code 5-0004	
Examen et spécialité CAP Maçon				
Intitulé de l'épreuve REALISATION D'OUVRAGES ANNEXES				
Type CORRIGE	Facultatif : date et heure	Durée 7H00	Coefficient 4	N° de page / total --