

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

Certificat d'aptitude professionnelle

Peintre

Applicateur de Revêtements

Epreuve EP1 (Ecrit)

Unité UP1

ANALYSE D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE

Durée de l'épreuve : 3h

Coefficient : 4

Ce dossier comprend 4 documents :

- . Fiche réponse : page 2 / 4 /90 pts
- . Fiche réponse : page 3 / 4 /75 pts
- . Fiche réponse : page 4 / 4 /35 pts

Total : / 200

Moyenne : /20

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE SECTEUR 8 - BATIMENT	CAP	Peintre Applicateur de revêtements	SESSION 2005	Code	Forme	Durée	ANALYSE D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE	Coefficient	4
			Epreuve	EP 1	Ecrit	3 h		Corrigé	Feuille

L'ÉTUDE PORTE SUR L'ANALYSE GÉNÉRALE DU DOSSIER TECHNIQUE

1.1					
lire et décoder les documents	Indiquer la cote de niveau des combles aménageables et du garage	Dossier technique Pages 3/8, 4/8, 5/8	Réponses exactes	Combles : + 2,74..... Garage : - 0,10.....	/10
	Donner les dimensions intérieures de la chambre 1	Dossier technique Page 3/8	Des valeurs justes L'unité est indiquée	Longueur : 3,50 m..... Largeur : 3,18 m.....	/10
	Donner les dimensions de la section des conduits de fumées	Dossier technique Page 3/8	Réponses exactes Les unités sont indiquées	Dans le garage : 20cm x 20cm..... Dans le séjour : 20cm x 40cm.....	/10
	Indiquer les largeurs et hauteurs nominales de baies des fenêtres de la chambre 2 et de la salle de bain	Dossier technique Page 3/8,	Réponses exactes Les unités sont indiquées	Chambre 2 : LNB =120 cm..... HNB =115 cm..... Salle de Bain : LNB =100 cm..... HNB =95 cm.....	/20
	Indiquer la hauteur de la retombée du linteau de la chambre 1, et la hauteur de l'allège de la salle de bain	Dossier technique Pages 3/8, 5/8	Réponses exactes Les unités sont indiquées	Hauteur de retombée de linteau Chambre 1 = ...35 cm..... Hauteur de l'allège de salle de bain =120 cm.....	/10
	Donner la hauteur sous plafond de la chambre 1	Dossier technique Pages 3/8, 5/8	Réponse exacte Les unités sont indiquées	Hauteur sous plafond de la chambre 1 =2,50 m.....	/5
1.1.2 Rechercher des informations	Donner l'orientation géographique de la fenêtre de la chambre 1	Dossier technique Pages 2/8, 3/8	Réponse exacte	Orientation de la chambre 1 :Est.....	/5
	Indiquer la signification de PV73	Dossier technique Page 3/8	Une réponse exacte	PV73 : Porte vitrée largeur de l'ouvrant = 73 cm.....	/10
	Définir le type de revêtement que reçoit le sol du dégagement	Dossier technique Page 7/8	Identification juste Dimensions exactes et unités exprimées	Type de revêtement : Dalles plastiques semi-flexibles Colovinyl réf 934 curry Dimensions : 30 cm x 30 cm épaisseur = 2,5 mm.....	/10


L'ETUDE PORTE SUR L'ANALYSE DES TRAVAUX DU SALON/SEJOUR

C 1.1	Lire et décoder des documents	Indiquer le nombre de baies coulissantes du salon/séjour	Dossier technique Pages 3/8	Un nombre exact	Nombre =2.....	/5
		Indiquer la cote de niveau de la cimaise référence BIL P5 0044 posée en périphérie du salon/séjour	Dossier technique Page 8/8	Réponse exacte	Cote de niveau = ...+ 0,90.....	/5
C 1.2	Rechercher des informations	Indiquer le type et la qualité de finition du revêtement du plafond du salon/séjour	Dossier technique Page 7/8	Réponses exactes	Type de revêtement : Peinture acrylique mate..... Qualité de finition : B.....	/10
C 2.1	Traduire graphiquement une solution technique	Sur le document 4/4 : -Tracer les axes du salon -Implanter les dalles -Coter les dalles périphériques	Dossier technique Page 3/8 et 7/8	L'échelle est respectée La solution proposée respecte les règles de répartition des éléments	Répondre sur le document 4/4	
C 2.3	Vérifier les quantités	Vérifier le nombre de paquets de dalles plastiques semi-flexibles livré pour la pose du revêtement de sol du salon/séjour , et dégagement	Dossier technique Page 2/8 8 paquets de 5,04 m2 Surface totale des 8 paquets = 40,32 m2	Les surfaces sont indiquées La surface totale est juste La bonne réponse est entourée	Surface salon/séjour : 39,82 m2..... Surface dégagement : 3,12 m2..... Surface totale : 42,94 m2..... Surface couverte par 8 paquets : 8 x 5,04 = 40,32 m2 Approvisionnement suffisant : OUI <input type="checkbox"/> NON <input checked="" type="checkbox"/>	/25
C 2.4	Utiliser un mode opératoire	Classer dans un ordre chronologique les opérations suivantes concernant la pose du revêtement de sol	Encoller, fixer-imprégner, poser les dalles, nettoyer, ragréer, implanter, aspirer	La chronologie des opérations permet la réalisation de la tâche	Ordre chronologique des opérations : 1 Aspirer..... 2 Fixer - imprégner..... 3 Ragréer..... 4 Implanter..... 5 Encoller..... 6 Poser les dalles..... 7 Nettoyer.....	/30

SALON Ech: 0.05

BAREME :

- Respect de l'échelle : /5
 - Implantation : /15
 - Cotation : /10
 - Soin et propreté : /5
- /35



GROUPEMENT INTERACADEMIQUE SECTEUR 8 - BATIMENT	CAP	Peintre Applicateur de Revêtements	SESSION 2005	Code	Forme	Durée	ANALYSE D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE	Coefficient	4
			Epreuve	EP 1	Ecrite	3 h		Corrigé	4 / 4