

BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES

FINITION

DOMINANTE PEINTURE VITRERIE REVETEMENT

EPREUVE EP2 Ecrit

Coefficient 6

Durée 3 heures

DOSSIER SUJET

Ce dossier contient les documents :

1 / 4, 2 / 4, 3 / 4 et 4 / 4

A l'issue de cette épreuve, vous remettrez les documents :

1 / 4, 2 / 4, 3 / 4 et 4 / 4 agrafés dans la copie d'examen.

Note obtenue : /

Note / 20 (arrondi au $\frac{1}{2}$ point supérieur)

CODE REF	ON DONNE DOSSIER RESSOURCES	ON VOUS DEMANDE QUESTIONNAIRE	ON EXIGE CRITERES DE REUSSITE	REponses			NOTE	SUR
S5 7 C2 02	Descriptif Doc 7 et 8 / 13 DTU Doc 12 / 13	Rechercher dans les DTU (documents Techniques Unifiés) les opérations à effectuer sur le plafond et les murs du salon/séjour/cuisine en travaux courants	L'analyse permet la réalisation du travail dans les conditions normales les opérations sont adaptées aux subjectiles et au travail demandé.	LE PLAFOND ET CLOISONS DE DISTRIBUTION			/ 08	De 0 à 08
					OPERATIONS	RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES		
				LES MURS EXTERIEURS ET DE REFEND				
				OPERATIONS	RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES	PREVENTION		

/16

B.E.P. : FINITION		SUJET	
Code examen : 510-23 301		SESSION 2005	
EP2 : ANALYSE D'UN DOSSIER REDACTION D'UN MODE OPERATOIRE			
Durée du BEP : 3 heures		Coef : BEP 6	Folio : 1 / 4

CODE REF	ON DONNE DOSSIER RESSOURCES	ON VOUS DEMANDE QUESTIONNAIRE	ON EXIGE CRITERES DE REUSSITE	REPOSES	NOTE	SUR						
C1 02 C2 03	Descriptif Doc 7 et 8 / 13 DTU Doc 12 / 13 Fiche technique ROLLATEX MAT Doc 9 / 13	Calculer la quantité de peinture mate nécessaire à l'application de deux couches sur le plafond du Salon/séjour/cuisine	Les relevés de dimensions justes. Les calculs apparents Le résultat juste Quantité juste Tolérance + 10 %	RELEVÉ DES DIMENSIONS UTILES / CALCULS DES SURFACES			/ 18	1pt / rep				
					LONGUEUR	LARGEUR			HAUTEUR	FORMULE	APPLICATION	RESULTATS
				SALON								
				SEJOUR CUISINE								
				POUTRE BETON								
				SURFACE TOTALE					/ 02	2 ou 0		
				EVALUATIONS DES QUANTITES								
				RENDEMENT	FORMULE	APPLICATION			QUANTITE UTILE	QUANTITE ACHAT	/ 04	1pt / rep
					Q = Surface : rendement	Surface arrondie à 40 m2						
				CONDITIONNEMENT								
5L, 10L, 15L												
S8 5	Fiche technique ROLLATEX MAT Doc 9 / 13	Relevez dans la fiche technique et justifiez les qualités principales de ce produit qui permettent de justifier son emploi.	4 qualités sont relevées et justifiées.				/ 04	1pt / qualité				
S5 7 S8 5	Fiche technique ROLLATEX MAT Doc 9 / 13	Indiquez les avantages d'un produit en phase aqueuse en rapport avec l'environnement, l'utilisation, la prévention.	3 avantages indiqués sont valables et permettent de justifier auprès du client l'emploi de ce produit.				/ 06	2pt / avant. justifié				

/34

B.E.P. : FINITION		SUJET	
Code examen : 510-23 301		SESSION 2005	
EP2 : ANALYSE D'UN DOSSIER REDACTION D'UN MODE OPERATOIRE			
Durée du BEP : 3 heures		Coef : BEP 6	Folio : 2 / 4

CODE REF	ON DONNE DOSSIER RESSOURCES	ON VOUS DEMANDE QUESTIONNAIRE	ON EXIGE CRITERES DE REUSSITE	REPOSES				NOTE	SUR
C1 02 C2 03	Plan doc 3 / 13 Coupe 5 et 6 / 13 Descriptif Doc 7 et 8 / 13 DTU Doc 12 / 13 Fiche technique 10 / 13	De calculer la quantité de Revêtement nécessaire à la pose du salon/séjour/cuisine (la poutre béton n'est pas à prendre en compte). Aucune déduction d'ouverture ni d'appareils de cuisine (meuble évier, paillasse)	Les relevés de dimensions justes. Les calculs de apparents Le résultat juste Tolérance+ 1 lé	RELEVÉ DES DIMENSIONS				/ 06	2pt / rep
				PERIMETRE	NOMBRE DE LES	LONGUEUR D'UN LE			
				EVALUATION DE LA QUANTITE				/ 05	Rep 1
				1 LONGUEUR TOTALE UTILE	2 DIMENSIONS COMMERCIALES	3 QUANTITE A COMMANDER			
C2 03 S8 7	Plan doc 3 / 13 Coupe 5 et 6 / 13 Descriptif Doc 7 et 8 / 13 Fiche technique 11 / 13 Rendement : 170 g /m2	D'évaluer la quantité de colle nécessaire à la pose de ce revêtement	La surface est juste La formule et l'application Sont justes Les résultats sont justes Tolérance + 10%	SURFACE A TAPISSER	FORMULE / APPLICATION	QUANTITE UTILE	QUANTITE ACHAT	/ 08	2pts / rep
				Conditionnement :					
C1 02 S8 8	Plan doc 3 / 13	D'indiquer la signification de PV pf mentionnée pour les portes intérieures d'accès salon / entrée et cuisine / entrée De PP pour les autres portes intérieures	La signification donnée est juste.	Signification de : PV :				/ 07	2 pts 3 pts 2 pts
				Pf :					
				PP :					

/30

B.E.P. : FINITION		SUJET	
Code examen : 510-23 301		SESSION 2005	
EP2 : ANALYSE D'UN DOSSIER REDACTION D'UN MODE OPERATOIRE			
Durée du BEP : 3 heures		Coef : BEP 6	Folio 3 / 4

CODE REF	ON DONNE DOSSIER RESSOURCES	ON VOUS DEMANDE QUESTIONNAIRE	ON EXIGE CRITERES DE REUSSITE	REponses			NOTE	SUR
				OPERATIONS	RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES	PREVENTION		
C1 02 C2 02 S9 2 S9 4	Descriptif Doc 7 et 8 / 13 DTU Doc 12 / 13 Fiche technique Doc 10 / 13	De réaliser le mode opératoire de mise en œuvre de ce revêtement mural, de la préparation des surfaces à la finition en travaux soignés	Le mode opératoire tient compte : du travail demandé, des DTU, des produits utilisés il permet de réaliser le travail dans des conditions normales d'ordre et de sécurité.				/ 10	De 0 à 10
S8 3	Descriptif Doc 7 et 8 / 13 Fiche technique Doc 13 / 13	De choisir parmi les produits proposés celui qui est adapté à la protection des boiseries dans le séjour/ salon/ cuisine	Le choix est le bon Il tient compte du subjectile et du travail demandé les qualités citées du produit permettent de justifier ce choix				/ 10	0 ou 2 0 ou 2 de 0 à 6

/20

	B.E.P. : FINITION	SUJET
	Code examen : 510-23 301	SESSION 2005
EP2 : ANALYSE D'UN DOSSIER REDACTION D'UN MODE OPERATOIRE		
Durée du BEP : 3 heures	Coef : BEP 6	Folio : 4 / 4

TOTAL :
/ 100