

- Les candidats répondront sur la copie. Les annexes éventuelles seront à compléter par les candidats puis seront agrafées dans la copie anonymée.
- La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

L'usage des instruments de calcul est autorisé. Tout échange de matériel est interdit.

- **Logistique et commercialisation**
- **Métiers de la comptabilité**
- **Vente action marchande**

Groupement inter académique II		Session 2005	Code 50056	
Examen et spécialité BEP SECTEUR 6 – TERTIAIRE 1				
Intitulé de l'épreuve MATHEMATIQUES				
Type SUJET	Facultatif : date et heure Mardi 7 juin 10h30 - 11h30	Durée 1 H	Coefficient	N° de page / total S 1/5

EXERCICE 1 : (8 points)

Le prix de vente hors taxe d'une chaudière est 9 327,50 €.

1. Calculer le prix TTC de cette chaudière (TVA : 19,6 %).
2. Calculer la marge brute du commerçant et le coût d'achat sachant qu'il applique un taux de marque de 20 %.

$$\text{Rappel : taux de marque} = \frac{MB}{PVHT} \times 100$$

3. Le commerçant a acheté cette chaudière chez son fournisseur aux conditions suivantes :

Prix d'achat brut : 8 000,00 €.

Remise sur le prix d'achat brut : 9 %.

Frais d'achat : 182,00 €.

- a) Calculer le prix d'achat net de cette chaudière.
 - b) Exprimer les frais d'achat en pourcentage du prix d'achat net.
4. Le fournisseur du commerçant propose d'autres chaudières avec les mêmes taux de remise et le même pourcentage de frais d'achat.
 - a) Calculer le coefficient multiplicateur, à 0,000 001 près, permettant de passer du prix d'achat brut de cette chaudière à son prix de vente hors taxe.
 - b) Calculer le prix de vente hors taxe d'une chaudière revendue dans ces conditions et dont le prix d'achat brut est 7 680 €.

Examen et spécialité	BEP Secteur 6 Tertiaire 1	Rappel codage	50056
Intitulé de l'épreuve	MATHEMATIQUES	N° de page	S 2 / 5

EXERCICE 2 : (5 points)


Le commerçant effectue des livraisons de fuel pour les chaudières. La répartition des volumes distribués à chaque livraison s'effectue selon le tableau suivant :

Volumes distribués (en litres)	Nombre de livraisons
$[0 ; 500[$	20
$[500 ; 1\ 000 [$	60
$[1\ 000 ; 1\ 500[$	105
$[1\ 500 ; 2\ 000[$	65

1. Compléter le tableau de la feuille annexe
2. Calculer la moyenne des volumes de fuel distribués.

EXERCICE 3 : (7 points)

Pour alimenter sa chaudière, le client installe chez lui la cuve de fuel représentée ci-contre. Il peut connaître la quantité de fuel V en litres restant dans sa cuve en lisant la hauteur de fuel x en centimètres sur la jauge.



Cette quantité est donnée par la relation $V = 0,11 x^2$

1. Calculer le volume de fuel quand la jauge indique 75 cm.

Soit f la fonction donnant le volume de fuel en litres restant dans la cuve en fonction de la hauteur x en centimètres lue sur la jauge :

$$f(x) = 0,11 x^2$$

2. A l'aide du tableau de valeurs suivant, représenter sur la feuille annexe la courbe représentative de la fonction f .

Echelles : en abscisses 1 cm représente une hauteur de 10 cm ;
 en ordonnées 1 cm représente 200 L.

x (en cm)	0	30	60	90	120	150
$f(x)$ (en L)	0	99	396	891	1584	2475

3. Déterminer graphiquement la hauteur indiquée par la jauge pour un volume de 500 L. Laisser apparents les traits de construction ; formuler la réponse en faisant une phrase.


Examen et spécialité	BEP Secteur 6 Tertiaire 1	Rappel codage	50056
Intitulé de l'épreuve	MATHEMATIQUES	N° de page	S 3 / 5

Feuille annexe à rendre avec la copie

EXERCICE 2

Volumes distribués (en litres)	Nombre de livraisons n_i	Fréquence f_i	Centre de classe x_i	Produit $n_i \times x_i$
[0 ; 500[20			
[500 ; 1 000 [60			
[1 000 ; 1 500[105			
[1 500 ; 2000[65			
Total				

EXERCICE 3



Examen et spécialité	Rappel codage
BEP Secteur 6 Tertiaire 1	50056
Intitulé de l'épreuve	N° de page
MATHEMATIQUES	S 4 / 5

**FORMULAIRE BEP
SECTEUR TERTIAIRE**

Identités remarquables

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2.$$

Puissances d'un nombre

$$(ab)^m = a^m b^m; a^{m+n} = a^m a^n; (a^m)^n = a^{mn}.$$

Racines carrées

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}; \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

Suites arithmétiques

Terme de rang 1 : u_1 ; raison r .

Terme de rang n :

$$u_n = u_{n-1} + r;$$

$$u_n = u_1 + (n-1)r.$$

Suites géométriques

Terme de rang 1 : u_1 ; raison q .

Terme de rang n :

$$u_n = u_{n-1}q;$$

$$u_n = u_1 q^{n-1}.$$

Statistiques

Moyenne \bar{x} :

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_p x_p}{N};$$

Ecart type σ :

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \frac{n_1(x_1 - \bar{x})^2 + n_2(x_2 - \bar{x})^2 + \dots + n_p(x_p - \bar{x})^2}{N} \\ &= \frac{n_1 x_1^2 + n_2 x_2^2 + \dots + n_p x_p^2}{N} - \bar{x}^2. \end{aligned}$$

Calcul d'intérêts

C : capital; t : taux périodique;

n : nombre de périodes;

A : valeur acquise après n périodes.

Intérêts simples

$$I = Ctn;$$

$$A = C + I.$$


Intérêts composés

$$A = C(1 + t)^n.$$

Relations métriques dans le triangle rectangle

$$AB^2 + AC^2 = BC^2$$

$$AH \cdot BC = AB \cdot AC$$



$$\sin \hat{B} = \frac{AC}{BC}; \cos \hat{B} = \frac{AB}{BC}; \tan \hat{B} = \frac{AC}{AB}.$$

Examen et spécialité	BEP Secteur 6 Tertiaire 1	Rappel codage	50056
Intitulé de l'épreuve	MATHEMATIQUES	N° de page	S 5/5