

# CORRIGE

**Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.**

Les éléments de corrigé proposés ont pour objectif de servir de support de discussion lors des réunions d'harmonisation. Ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme suffisants. Il appartient au jury d'approfondir les pistes proposées dans le respect du référentiel. Le barème reprend celui du sujet. La ventilation des points entre les diverses parties, telle qu'elle est présentée sur le sujet et ce barème ne peut être modifiée  
 La note finale du devoir doit être justifiée par une appréciation explicite et cohérente.

Questions	Critères	Remarques		Proposition de points
1.1 Analyse critique du logement actuel	Ciruler sans tomber	Circulation relativement aisée Espace dégagé	Ne pas placer d'objet, de fils électriques au sol, de tapis non fixé. Multiplier les aides au déplacement : main courante le long des murs	4 points
		Montée à l'étage : escalier en bois	Départ et arrivée à signaler au sol par différence de revêtements Nez de marche recouvert d'une matière antidérapante Main courante de part et d'autre de l'escalier	
		Dénivellation entre les pièces (porche d'entrée et salon)	Signalé par des revêtements différents	
		Revêtement de sol : - moquette en dalle  - carrelage légèrement structuré de format 32*32	Gêne le déplacement par « pas glissés » du jeune, risque de chute si décollement, matériaux trop absorbant des sons : gêne la perception sonore Préférer les revêtements de sol souples de type lino qui offrent en plus une meilleure qualité acoustique Vérifier que non glissant Préférer les petits carreaux, les joints limitant les risques de dérapage	

		Salle de bain	Baignoire, douche avec barre d'appui murale	
	Eviter les chocs	Les portes et fenêtres	Lorsqu'elles sont battantes les ouvrir complètement contre le mur ou préférer les portes et fenêtres coulissantes	
		Chambre 3 en soupenette - proche de la salle de bain, de la montée d'escalier - peu encombrée, connue du jeune homme	Repérer au sol et/ou au plafond pour anticiper la baisse de hauteur sous plafond OK OK	
	Faciliter l'autonomie	Salle de bain et WC	OK : plan Préférer une vasque sur meuble (à un lavabo) qui offrira un appui et un plan de pose pour les objets de toilette	
		Cuisine	Plan de travail de dimensions suffisantes notamment entre l'évier et la table de cuisson (électrique-induction-plutôt que gaz) Prévoir l'achat d'un micro-onde avec cran (programmateur mécanique) et signal sonore de fin de cuisson	
		Toutes les pièces : Repérage des objets	Rangement en nombre suffisant pour permettre une séparation des objets, faciliter leur repérage Disposer les objets usuels à des places fixes (clés...)	
Prendre en compte la présence des chiens	Revêtements des sols : - carrelage - escalier en bois - moquettes	OK, entretien adapté Idem Non adapté, à proscrire vis-à-vis de l'entretien (poils) et des griffes		
1.2 Revêtement de sol de la chambre	Argumenter le choix	<b>Proscrire la moquette</b> (absorbe trop les sons, présence du chien → entretien) <b>Proscrire les sols durs</b> (trop sonores, contact froid pour le carrelage, rayures griffes du chien sur le bois et stratifiés)	2 points	

		<p><b>Préférer les sols plastiques :</b> Avantages : confort acoustique, entretien facile, pose simple, prix de revient correct, +/- 10 €/m<sup>2</sup></p> <p><b>Linoléum :</b> Avantages : confort acoustique, entretien facile (antistatique), imputrescible, résistant aux poinçonnements, constitués de matériaux naturels, très longue durée de vie, possibilité de poser des plinthes assorties avec angles arrondis (crédence) Inconvénients : coûteux à l'achat ( = 30 € le m<sup>2</sup>), pose par un professionnel conseillés sauf si en dalles</p>	
2. Signalétique destinée aux voyants (pictogrammes)	Lisibilité et pertinence des propositions	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seul le pictogramme est accepté</li> <li>- Aucune ambiguïté dans son interprétation</li> <li>- Référence claire aux designs des pictogrammes donnés en annexe</li> <li>- Cohérence du choix des objets</li> </ul>	<p>3 points</p> <p>2 points</p> <p>1 point</p>
3.1 Proposition d'étoffes	Les étoffes proposées devront présenter un toucher très différent, être solides au niveau de la structure (pas de ouatine en nappe par exemple) et lavables (pas de cuir)	<u>Exemples d'étoffes</u> : éponge, tulle, satin, toile grossière, fourrure synthétique, seersucker, velours uni ou côtelé, cloqué, crépon...	2 points
3.2 Réalisation de la housse	<p>Respect des dimensions (tolérance + ou - 0,2 cm) et régularité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabats</li> <li>- Fond</li> <li>- Face avant</li> </ul> <p>Qualités des angles Respect du droit fil</p>		<p>3 points</p> <p>1 point</p> <p>1 point</p>
3.3 Placage de l'étiquette	Respect des dimensions. Qualité des angles rempliés	(placage terminé) 10 cm x 3 cm	1 point