

# CORRIGE

**Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.**

# BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

## PRODUCTION GRAPHIQUE

### Épreuve technologique

Épreuve E2 – Étude d'une situation de production

Durée : 2h00 – Coefficient 3


# CORRIGÉ - BARÈME

CODE ÉPREUVE : 0606-PG T		EXAMEN : BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL	SPÉCIALITE : PRODUCTION GRAPHIQUE
SESSION 2006	CORRIGÉ	ÉPREUVE : E2 – Étude d'une situation de production	
Durée : 2 heures		Coefficient : 3	N° sujet : 05PG315
			Page : 1 / 5

## 1) MODE OPÉRATOIRE


- ÉTUDE DU DOSSIER
- TEXTE :
  - saisie
  - correction
  - épreuve N et B pour relecture
- IMAGE :
  - taille, cadrage, résolution, mode colorimétrique, valeurs cibles.
  - épreuve couleurs numérique
- M en P :
  - préparation, création du gabarit,
  - mise en place et enrichissement des textes,
  - incorporation des illustrations.
  - épreuve couleurs
- IMPO :
  - impositions R° et V°
  - épreuve traceur
- FORMES IMPRIMANTES

2) a




Non, ce mode colorimétrique Rouge, Vert, Bleu ne convient pas pour l'impression il faut le traduire en Cyan, Magenta, Jaune et Noir.

b)




Dimensions de l'image exprimées en pixels.  
Taille du document tel qu'il sera imprimé.  
Poids du fichier en octets selon les résolutions et dimensions.  
Modification proportionnelle ou non des dimensions.  
Mode de calcul pour modifier la résolution.


c)



Selon le facteur de qualité utilisé 2 ou 1,5



3)



a) Illustration dont les pixels sont passés en niveaux de gris basés sur les 2 couleurs utilisées.

b) 8,16 Mo (fQ = 2) ou 4,75 Mo (fQ = 1,5)

c) Couleurs composées avant impression (teintes directes), basées sur un nuancier.

4')

Modification de la césure et de la justification

Nom: Nouvelle C&J

Césure automatique

Le plus petit mot: 6

Minimum avant: 3

Minimum après: 2

Césure des mots en maj.

Césures consécutives: Illimitées

Zone de césure: 0 mm

Mode de justification


	Min.	Optim.	Max.
Espace:	75	100%	125%
Caract:	0,5%	0%	4%

Zone justif.: 0 mm

Mot justifié

Annuler OK

5) Réseau



## BAREME

1) mode opératoire	6 points
2)	
a - mode colorimétrique	2 points
b - infos de la fenêtre	2 points
c - nouvelles valeurs	3 points
3)	
a - terme bichromie	2 points
b - poids du fichier	3 points
c - couleurs PMS	2 points
4) valeurs de base	2 points
5) réseau	8 points
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>30 points</b>