


CORRIGE



- 6 CN 14/23
- 5 CN 29/32
- 4 Ampoule à introduire 100ml
- 3 Robinet, 14,5 / 2,5 NFB 35-029
- 2 Ballon fond rond, col muni d'un joint conique CN 29/32 NFB 35-004
- 1 Réfrigérant d'Allihn, 200, NFB 35-023

Echelle: 1.1
Matière: Verre borosilicaté

| | | | | |
|--|--|-------|---------------|---|
| ACADAMIES CRETEIL PARIS VERSAILLES | EXAMEN | TEMPS | COEF. | SPECIALITE VERRIER AU CHALUMEAU Dominante : Verrerie Technique et / ou Décorative |
| CORRIGE | C. A. P. Arts et Techniques du Verre. Option : Verrier au chalumeau | 3H00 | 14 3pts/20 | EPREUVE E. P. 1 ARTS APPLIQUES ET REALISATION (Mise en œuvre - Histoire de l'Art - ARTS APPLIQUES) |
| | SESSION 2006 | | | REPERE |

BAREME

- Soins et qualité de l'exécution : / 7
- Justesse de la représentation graphique : / 6
- Justesse des cotations et Tolérances : / 7

| ACADAMIES CRETEIL PARIS VERSAILLES | EXAMEN | TEMPS | COEF. | SPECIALITE VERRIER AU CHALUMEAU Dominante : Verrerie Technique et / ou Décorative | |
|--|--|-------|---------------|---|--------|
| BAREME | C. A. P. Arts et Techniques du Verre. Option : Verrier au chalumeau | 3 H00 | 14 3pts/20 | EPREUVE E. P. 1 ARTS APPLIQUES ET REALISATION (Mise en œuvre - Histoire de l'Art - ARTS APPLIQUES) | |
| | SESSION 2006 | | | REPERE | 1 1 |