

Certificat d'aptitude professionnelle

Peintre

Applicateur de Revêtements

Epreuve EP 2 (pratique)

REALISATION D'OUVRAGES COURANTS

Durée de l'épreuve : 16 h.

Coefficient : 8

Ce dossier comprend 3 documents :

- Le plan du poste de travail page 2 / 4
- Le descriptif du travail demandé page 2 / 4
- La fiche de contrat d'évaluation page 3 / 4
- La fiche de matière d'œuvre et matériel page 4 / 4
- L'analyse de travail page 4 / 4


/ 160

/20

ACADEMIE D'ORLEANS - TOURS	CAP	Peintre applicateur de revêtements	SESSION 2006	Code	Forme	Durée	RÉALISATION D'OUVRAGES COURANTS	coeff.	8
SECTEUR 8			BATIMENT	Epreuve	EP 2	Pratique		16 h	Sujet

Plan du poste de travail

Contexte d'intervention : Séjour



Descriptif du travail demandé

Compétences	Repères	Tâches à réaliser
C3-1		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Installer le poste de travail
C3-3.2 C3-3.3 C3-3.4	A	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Poser le revêtement à peindre ➤ Teinter la peinture acrylique satinée en harmonie avec le soubassement. ➤ Appliquer la peinture acrylique satinée teintée.
C3-4.3 C3-3.4	B	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Poser un papier peint uni.
C3-3.4	C	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Appliquer l'enduit décoratif à la taloche. ➤ Cirer l'enduit décoratif.
C3-3.2 C3-3.3 C3-3.4	D	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Enduire toute la porte d'enduit gras. (1passe) ➤ Teinter la peinture glycéro brillante en 2 tons camaïeu couleur froide, ton clair selon échantillon. <p>Porte : - panneau → Ton clair - chant → Ton plus soutenu</p> <p>Baguettes porte, cimaise et plinthes : teinte complémentaire à l'ensemble, au choix du candidat</p>
<p>Utilisation de bande cache :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interdit pour les réchappissages. - Autorisé pour l'application de l'enduit décoratif. 		

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II SECTEUR 8- BATIMENT	CAP	Finition Peintre applicateur de revêtements	SESSION 2006	Code	Forme	Durée	RÉALISATION D'OUVRAGES COURANTS	Coef.	8
			Epreuve	EP2	Pratique	16h	Sujet	Feuille	2/4

Fiche de contrat - Evaluation

➤ Evaluation de l'organisation du poste de

Compétences	On demande	On donne	On exige	On évalue
C3-1 Organiser le poste de travail	- Installer le poste de travail.	Matériels personnels	-Le matériel propre. -Le vêtement de travail propre. - Le sol protégé et propre. - Les méthodes de travail d'hygiène et de sécurité sont respectées. - Le matériel est adapté à l'ouvrage.	/10
C3-3.1 Réaliser les travaux d'apprêts	Enduire en 1 passe à l'enduit gras les surfaces planes. Poncer à l'abrasif à l'eau sur la porte.	- L'enduit gras. - 1 feuille d'abrasif à l'eau n°600	- Le support est plan sans surcharge, ni trous. - La surface est lisse et prête à recevoir la phase ultérieure. - Le support n'est pas dégradé pas traces d'outil, ni rayures.	/15
C3-4.3 Poser le revêtement à peindre et le papier peint	1. Poser les revêtements muraux.	- Rlx de papier peint uni, rlx de revêtement mural à peindre. - Colle - Fiche technique	- Le marouflage est correct. - L'aplomb est respecté (1mm/2m) - Les joints ne se chevauchent pas et sans retrait. - Les arasements sont nets. - Le passage d'angle est conforme.	/30
C3-4.3 Poser le papier peint	2. Poser le papier peint	- Rlx de papier peint uni - Colle - Fiche technique	- Le marouflage est correct. - L'aplomb est respecté (1mm/2m) - Les joints ne se chevauchent pas et sans retrait. - Les arasements sont nets. - Le passage d'angle est conforme.	/20

travail s'effectuera durant le déroulement de l'épreuve.

Compétences	On demande	On donne	On exige	On évalue
C3-3.3 Rechercher et une teinte.	- Teinter la peinture satinée en harmonie avec le soubassement et le papier peint pour « A » dans les tons pastels.	- Peinture acrylique satinée - Les colorants	- La teinte est pastel en harmonie avec le soubassement et le papier peint.	/05
	- Teinter la peinture brillante 2 tons camaïeu, couleur froide pour « D ». - Teinte complémentaire.	- Peinture glycéro brillante - Les colorants	- La teinte est conforme à l'échantillon donné.	/15
C3-3.4 Mettre en œuvre les produits et les peintures	Appliquer la peinture satinée teintée sur la surface « A ».	- Peinture satinée	- L'application est uniforme. - Les réchappissages sont corrects.	/15
	Appliquer la peinture brillante teintée sur les surfaces « D ».	- Peinture brillante	- Les réchappissages sont corrects. (Quelques irrégularités sont tolérées) - L'application est uniforme sans coulures, ni surcharges, sans maigreurs, ni embus.	/35
	Appliquer l'enduit décoratif sur les surfaces « C ». - Cirer l'enduit décoratif en « C »	- Enduit à ciree - La cire teintée.	- L'application laisse apparaître un relief régulier. - L'application de la cire est uniforme sans surcharge, ni maigreur.	/15
			Total	/160
			Moyenne	/20

évaluation en cours avant ponçage ←

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II SECTEUR 8- BATIMENT	CAP	Finition Peintre applicateur de revêtements	SESSION 2006	Code	Forme	Durée	RÉALISATION D'OUVRAGES COURANTS	Coef.	8
			Epreuve	EP2	Pratique	16h			

Matière d'œuvre et matériel pour l'épreuve.

Analyse de travail

<u>Matière d'œuvre</u>	<u>Matériel</u>
<ul style="list-style-type: none"> - Papier de verre n° 80 - Enduit gras - Colle. - Papier peint. - Revêtement mural. - Enduit décoratif. - Cire. - Peinture glycéro brillante. - Peinture acrylique satinée. - Colorants universels - White spirit - Bande cache. 	<ul style="list-style-type: none"> - Lames et couteaux à enduire. - Matériels pour revêtement mural - Table à encoller - Matériel de peintre - Camion - Seau. - Eponge - Chiffons - Sacs poubelles

• **1^{ère} ½ journée (Après midi) :**

- Vérifier l'ensemble des supports..
- Enduire la porte
- Poser le revêtement mural à peindre.
- Appliquer l'enduit décoratif.

• **2^{ème} ½ journée (Matin) :**

- Poncer l'enduit gras.
- Rechercher les teintes.
- 1^{ère} couche de peinture acrylique.
- 1^{ère} couche de peinture glycéro
- Appliquer la couche de cire sur l'enduit déco.

• **3^{ème} journée :**

- Appliquer la peinture glycéro teintée foncée sur les boiseries.
- Poser le papier peint
- 2^{ème} couche de peinture acrylique.
- Teinte complémentaire à l'ensemble des baguettes de la porte.

Les baguettes délimitant l'ouvrage seront laissées en l'état.

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE II SECTEUR 8- BATIMENT	CAP	Finition Peintre applicateur de revêtements	SESSION 2006	Code	Forme	Durée	<i>RÉALISATION D'OUVRAGES COURANTS</i>	Coef.	8
			Epreuve	EP2	Pratique	16h		Sujet	Feuille